(6) -10.114 (-10.114

219

Pflanzen-Katalog Nr. 32

Köhler & Rudelo

Windischleuba-Altenburg

(Germany)

Kaiserl. Königl. Lieferanten von Deutschland, England, Oesterreich-Ungarn etc. etc.

Spezialitäten:

Stauden, Alpenpflanzen ::: Winterharte Teppichbeetpflanzen, Sumpf- u. Wasserpflanzen, Schattenpflanzen, Winterharte Farne, Rosen, Edeldahlien, Obstbäume etc.

Zur gefälligen Beachtung!

VERKAUFS-BEDINGUNGEN.

Preise. Die Preise sind in Reichsmark, 1 Mk. = 100 Pfg. — 1,25 Francs — 1 Schilling gestellt. Ausländisches Geld und Wertpapiere werden zum Tageskurs in Zahlung genommen. Portoabzüge bei Geldsendungen sind nicht gestattet. Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Zahlungen und Nachnahmen. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Windischleuba. Versand an uns unbekannte Besteller gegen bar oder Nachnahme und wird der Betrag bis zu 20 Mk. zur Erleichterung des Geschäftes stets nachgenommen. Ueber nicht eingegangene Beträge von uns bekannten Geschäftsfreunden verfügen wir drei Monate nach Ausstellung der Faktura nach vorhergegangener Erinnerung.

Versand. Die beste Zeit der Ausführung der Aufträge von Stauden-Alpinen usw. ist Ende August bis Ende Oktober und im Frühjahr je nach der Witterung von Anfang März bis Ende Mai. Expeditionsart und Verpackung wählen wir stets so, wie es uns in Rücksicht auf die Pflanzen usw. und das Interesse des Empfängers am vorteilhaftesten erscheint; es sei denn, dass uns dieselben ausdrücklich vorgeschrieben sind. Die Verpackung der Pflanzen wird sorgfältig unter unserer persönlichen Leitung ausgeführt und zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen. Reklamationen müssen, wenn sie berücksichtigt werden sollen, sofort nach Empfang der Sendungen angebracht werden, verspätete oder erst beim Rechnungsausgleich erhobene Beschwerden haben für uns keinerlei Gültigkeit. Auch sind wir nicht verantwortlich für den durch die Bahn oder Post verursachten Schaden. Zu Hundertpreisen werden nicht unter 25 Stück und zu Zehnerpreisen nicht unter 5 Stück abgegeben.

Behandlung angekommener Pflanzen. Stauden, Alpinen usw. sind, wenn solche in trockenem Zustande ankommen, an einen kühlen, zugfreien Ort zu legen und tüchtig zu überspritzen, bis sich dieselben wieder erholt haben. Erst dann sollen dieselben gepflanzt werden.

Zum Besuche unserer Kulturen in Windischleuba laden wir freundlichst ein. Dieselben liegen 25 Minuten vom Bahnhof Altenburg entfernt.

KÖHLER & RUDEL.


I. TEIL.

Preissaufschlag

Neuheiten, neue und seltene Stauden.

Aconitum volubile tenuisectum, herrliche neue leicht gebaute reinblaue Art, bis 1,20 m hoch. Juli. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Anchusa italica Dropmore Var., herrliche dekorative Staude, bis 1,30 m hoch, von Juni bis August mit wunderbaren tiefblauen Blumen bedeckt. Verlangt im Winter leichte Laubdeckung. Nur Dekorationsstaude, eignet sich nicht zum Schnitt. Topfballen 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,-



Aster Beauty of Colwall.

Neueste Herbstaster.

Aster Beauty of Colwall ist die erste wirklich gefüllte Herbstaster von herrlich lavendelblauer Färbung. Die Pflanze wird bis 1,20 m hoch und trägt ihre Blumen auf leicht gebauten Zweigen. Herrliche Schnitt- und Dekorationsstaude. Landpflanzen . . 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-, 100 St. M 80,-

Spätsommerastern.

Aster Amellus Preziosa, prachtvoll frühblühende (vom August an)
Aster von nur 50—60 cm Höhe mit Fünf-Markstück grossen
tief dunkelblauen Blumen, die doldenartig angeordnet sind Hervorragende Gruppensorte, lässt sich in der Blüte mit Ballen verpflanzen. Zum Schnitt vorzüglich geeignet. Landpflanzen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Amellus Ultramarin, ist im Bau etc. der vorstehenden gleich. bringt aber noch dunklere, leuchtend ultramarinblaue Blüten in Fülle. Landpflanzen . . 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 50,—

Amellus Wienholzi, schönste grossblumigste rosa Varietät. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,— Aster Weisse Ideal, ist eine Hybride zwischen der spätblühenden Aster Datschi und einer frühblühenden weissen Aster Novi Belgii, welche den leichten Bau der ersteren und die grossen schneeweissen Blumen nebst früherer Blütezeit von A. Novi Belgii geerbt hat. Höhe 1,20—1,50 m. Landpflanzen . . 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,—, 100 St. *M* 40,—

Freifrau Anna von Münchhausen, ist eine kaum 60 cm hohe Sorte von ungeheurer Reichblütigkeit, ähnlich der rosaen A. Rosalinde, bringt aber etwas grössere Blumen von herrlicher, reinblauer Farbe. Diese Neuheit ist sowohl zum Schnitt, als auch für ganze Gruppen und besonders zur Topfkultur geeignet. Landpflanzen . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,-, 100 St. M 60,-

Astilbe Arendsi, herrliche starkwüchsige Hybriden, bis 1,20 m hoch, in prachtvollen rosaen und lilaen Farbentönen; Blütezeit Juli-August.

Brunhilde, cremefarbig mit rosa Anflug, sehr stark wachsend, 1-1,20 m hoch.

Gunther, prachtvoll reinrosa, ebenfalls sehr starkwüchsig, wie vorstehende.

Kriemhilde, lachsrosa, vorzüglicher federartiger Bau.

Siegfried, schönste dunkelkarminrote Sorte.

Ceres, leuchtend lilarosa.

Juno, herrlich purpurrosa. Delicata, zart rosa, extra starkwüchsig.

Walküre, zart rosa, extra starkwüchsig.
Lachskönigin, hell lachsrosa, prachtvolle Bindefarbe.

Rosa Perle, pyramidal im Wuchs, zart rosa.

Venus, leuchtend purpurrosa.

Vesta, hell lilarosa.

Vorstehende Sorten 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-, 100 St. M 80,-

Campanula glomerata superba, herrliche schön aufrechtstehende Varietät, die sich für Gruppen als auch für Bindezwecke besser eignet, als die leicht umfallende C. glomerata dahurica. Die in Büscheln erscheinenden Blüten sind von prachtvoll dunkelvioletter Färbung. Landpflanzen 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Hillside Blue 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Neue Delphinium-Hybriden.

Unter den Ritterspornarten sind die halbhohen remontierenden Sorten am beliebtesten, die schönsten davon sind die nachfolgenden. Delphinium Belladonna semiferum, samentragende Hybriden von kräftigem Wuchs der D. elatum-Hybriden und der schönen hellblauen Farbentöne, die unter den Ritterspornen so gesucht sind. Während die nachstehenden Sorten helles Auge besitzen, finden wir bei den samentragenden Varietäten viele mit braunen und schwarzen Augen.

Landpflanzen 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,—

Belladonna grandiflorum, Verbesserung der Stammform mit kräftigeren Stielen und grösseren Blumen. Landpflanzen 1 St. M 1,20, 10 St. M 10,-

semiplenum, nett halbgef. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-Capri, der schönste hellblaue aus der Belladonna-Gruppe-1 St. M 2,-

Moerheimi, der erste wirklich reinweisse Rittersporn, von leichtem Bau und edler Blütenform, 1,20 m hoch. Landpflanzen 1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-

Mr. J. S. Brunton, leuchtend himmelblau. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Persimmon, der grossblumigste der ganzen Gruppe. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Erigeron hybridus "Lasur".

Hervorragende Schnittblumen-Neuheit eigener Züchtung, die überall wegen ihrer zart lasurblauen federartig leicht gebauten Blumen Aufsehen erregt, eine Bindefarbe, wie man sie sich nicht feiner denken kann. Diese Hybride ist durch Kreuzung von Erigeron speciosus grandifl. mit Erigeron grandifl. elatior entstanden; sie bringt keinen Samen und blüht vom Mai bis Juni. Pflanzen mit Topfballen 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

intermedius, neu, hellila. Juli. 1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-

Eryngium spectabile-Hybriden.

Neunett eigener Züchtung. Breslau 1913: Ehrenpreis. Ganz hervorragende Hybride von Eryngium alpinum superbum mit Eryngium giganteum. Nicht nur in Formenreichtum, sondern auch in der Farbenpracht stehen unsere Hybriden einzig da. Die meist tiefblau, hell stahlblau, hell bis tief violett, himmelblau und silbrig lila gefärbten Bracteen sind bald ganz fein filigranartig, bald breit im Bau. Die auf reich verzweigten Stengeln erscheinenden Blumen sind nicht nur im frischen Zustand ein äusserst wertvolles modernes Material für die Binderei, sondern werden naturgetrocknet und auch künstlich präpariert allgemein begehrt. Landpflanzen, extra stark . . . 1 St. M 1,25, 10 St. M 10, mittelstark, blühbar 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,—, 100 St. M 60,—

Heuchera Convallaria.

Die Maiblumen-Heuchera bringt auf kräftigen, reich verzweigten 75-100 cm hohen Stielen ihre herrlichen Glöckchen in Grösse derjenigen von Garten-Maiglöckchen. Die Farben sind sattrosa, zartrosa und reinweiss.

Kräft. Pflanzen 1 St. M 0,75, 3 St. in 3 Farben M 2,-, 10 St. M 6,50

Helenium autumnale "Gartensonne".

Ist eine ca. 1½ m hohe Staude, die bereits von Mitte August bis zum Eintritt starken Frostes ihre weithin leuchtenden herrlichen gelben Blumen entfaltet. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Leucanthemum (Chrysanthemum) praecox-Neuheiten.

Die L. praecox, Frühlingsmargueriten, blühen von Mitte Mai bis Mitte Juni; durch Kreuzung derselben mit Pyrethrum roseum haben wir herrliche gefüllte und halbgefüllte Sorten erhalten, von denen wir nechtsbesel die beiden alle Sorten erhalten, von denen wir nachstehend die beiden schönsten anbieten.

Leucanthemum praecox "Weisse Dame" ist eine winterharte Frühlingsmarguerite von der Form und Grösse der Sanders-Marguerite. Schon von Anfang Mai an zeichnet sie sich durch enorm reichen Flor aus; die Blumen werden auf 50-60 cm langen, dünnen, drahtartigen Stielen getragen, welche Eigenschaft diese Neuheit besonders wertvoll für langstielige Vasensträusse macht. Auch für Kranzbinderei ist sie vorzüglich zu gebrauchen, da die Blumen edler gebaut sind, als Pyrethrum Montblanc und auch schon früher blühen.

1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-, 100 St. M 75,praecox "Edelstein". Während die vorstehende Form halb bis dreiviertel gefüllte Blumen bringt, erzeugt Edelstein nur ganz voll gefüllte Blumen von edelster Form und blendend weisser Farbe, wie wir sie bei Pyrethrum nicht finden.

Topfballen 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Leucanthemum secundum "Breslau".

Die halbgefüllte Juni-Marguerite "Breslau" erhielt auf der Jahrhundert-Ausstellung in Breslau 1913 den "Ehrenpreis". Während bei den vorhergehenden Frühlings-Margueriten die Füllung klein und dicht ist, bringt die Juni-Marguerite Breslau 4-6 Reihen grosser blendendweisser Zungenblüten hervor, die beim Erblühen das ganze kleine gelbe Zentrum überdecken, nur im Verblühen tritt die gelbe Scheibe etwas mehr hervor.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—, 100 St. M 120,—

Phlox canad. alba "Schneeteppich".

Bedeutende Verbesserung der alten, aus England stammenden weissen Varietät. Eine Einfassung oder ganze Gruppe wirkt vorzüglich. Da die Sorte nur ca. 20 cm hoch wird, eignet sie sich gut zum Eintopfen, aber auch hervorragend zur Kranzbinderei, da es im Mai an weissen feineren Kranzblumen oft mangelt. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 40,—

Neueste Phlox decussata.

Elisabeth Stellmacher, herrliche neue Farbe, ein sattes Chinarosa, wie wir es unter den Phloxsorten noch nicht besitzen. Die Pflanze ist von robustem Wuchs und bringt grosse ge-schlossene Blütendolden hervor. Diese Sorte wird eine der gesuchtesten für Gruppen und Schnitt werden.
Landpflanzen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Landpflanzen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— **Albert Posern,** bringt Riesendolden herrlicher grosser Einzelblumen von purpurroter Farbe. Vorzügliche Sorte.

Landpflanzen. . . 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-Hofgärtner Vogt, leuchtend lachsrot, wunderbare Lichtfarbe.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—, 100 St. M 50,—



Juni-Marguerite "Breslau".

Phlox Arendsi.

Eine neue Phlox-Rasse durch Kreuzung des im Frühjahr blühenden Phlox canadensis mit Phlox decussata, die erst Ende Juli zu blühen beginnen. Die neue Rasse verspricht etwas Gutes für Gruppenbepflanzung wie auch zum Schnitt und zur Felsenbepflanzung. Sie füllen die Lücke zwischen Frühjahrs- und Sommerphlox aus. zeugnis London 2. VII. 12.

Amanda, nur 35 cm hoch, reich verzweigt, Blüten mittelgross, hell-lila mit dunklerer Mitte, ganz vorzügliche Beetsorte.

Charlotte, 50—60 cm hoch, reich verzweigt mit dichten Sträussen mittelgrosser, etwa 3 cm im Durchmesser haltender Blüten. Die Farbe ist weiss mit zartlilarosa Schein und dunklem lila Auge. Hervorragend für alle Zwecke.

Grete, 50 cm hohe, ausserordentlich reich verzweigte Büsche, deren Blüten zwar nicht gross sind, aber in solcher Fülle erscheinen, dass die Pflanzen buchstäblich davon bedeckt sind. Die Blumen sind weiss, in der Knospe etwas rosa scheinend.

Helene, die lichtlila Blüten erinnern in der Farbe an helle Phlox canadensis. Die kräftigen verzweigten Büsche werden etwa 40 cm hoch.

Käthe, die lockeren verzweigten Büsche werden etwa 50 cm hoch, die Blütenfarbe ist ein helles Purpurrosa mit dunklem Auge, das von einer lichten Zone umgeben ist.

Luise, kräftig wachsend, reich verzweigt, bis 60 cm hoch. Die mittelgrossen Blüten sind hellila mit lilakarmin Auge.

Jede der obigen 6 neuen Sorten kostet in kräftigen jungen

Primula elatior gigantea duplex "Gold", Primula elatior gigantea duplex "Kanarienvogel". Zwei herrliche Frühjahrsblüher mit grossen doppelten Blüten, die ihren Flor viel länger ausdehnen als die einfachen Sorten.

Duplex "Gold" . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— Landpflanzen -", "Kanarienvogel"1 " " 0,75, 10 " " 6,—

Primula elatior gigantea fimbr. "Wunderkind" gehört einer ganz neuen Rasse an, die sich durch wunderbar grosse, tief gefranste, geschlitzte und gewellte Blumen auszeichnet. Die Farbe der ersten Sorte dieser herrlichen Rasse ist ein prachtvolles Goldorange. Eine hervorragende Frühlingsblume, die sich überall Freunde erwerben wird.

Landpflanzen 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-



Primula elatior gigantea fimbriata "Wunderkind".

Neueste Primula Sieboldi robusta-Varietäten.

Während die meisten englischen Primula Sieboldi-Sorten sehr zart gebaut sind und meist nach unten überhängende Blumen bringen, war es seit Jahren unser Bestreben, starkstielige Sorten mit stramm nach oben stehenden Blumen zu züchten, die sich besonders als Gruppenpflanzen eignen. Nachstehende 2 Sorten sind die besten aus einer Menge, lange beobachteter Sämlinge.

Primula Sieboldi "Gartenbaudirektor Hampel", starkwüchsige Sorte mit sehr grossen, nach oben gerichteten Blumen von herrlicher leuchtend karminroter Färbung, auf welcher ein eigenartiger Metallglanz liegt

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-, 100 St. M 130,-Sieboldi "Gartendirektor Linke". Im Wuchs und Bau gleicht diese Sorte der obigen, die Farbe der Blumen ist leuchtend karminrot mit weisser Aderung; ebenfalls eine hervorragende Gruppensorte für halbschattige Beete

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-. 100 St. M 130,-

Rheum Souvenir de St. Martin, nicht neu, aber kaum verbreiteter vorzüglicher Speiserhabarber, der nicht blüht, aber sehr viel, nicht allzu dicke, aber desto zartere Stiele liefert, die nicht geschält zu werden brauchen. Die Stiele sind sowohl aussen wie innen leuchtend rot gefärbt; als Kompott warm zu empfehlen . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,-

Polygonum alpinum, wird bis 1,20 m hoch und bringt schon im Mai herrlich leicht gebaute, spiraeenartige Blütenrispen. Die Blüten müssen, wenn geschniften, in kaltes Wasser untergetaucht werden, da die lang geschnittenen Stengel ohne dieses Verfahren zu leicht welken. Wertvolle langstielige Bindeblume 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 40,—

Unsere Scabiosa caucasica-Züchtungen

erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit, auf allen beschickten Ausstellungen gingen sie als Sieger hervor.

Scabiosa caucasica "Diamant" ist unsere schönste, tief dunkelblaue Sorte, die sich ebenso wie perfecta durch starke straffe Stiele und enorme Blühwilligkeit auszeichnet. Von Juni an beginnt der Flor und hält bis zum Eintritt starker Fröste an. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 40,-

cauc. perfecta, starkstielige vollkommene Blumenform von sattlilaer Färbung, sehr reichblühend 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—



Scabiosa caucasica perfecta und fimbriata.

Scabiosa cauc. alba perfecta, wirklich vollkommene Blumen, von herrlicher cremeweisser Färbung

1 St. M 0,75, 10 St. M 7,-, 100 St. M 60,-

cauc. perfecta fimbriata, herrlich gefranste Varietäten in hellblau, dunkelblau und weiss, ausgesuchte geblühte Pflanzen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—, 100 M 80,—

Neueste moosartige leuchtend rotblühende Saxifragen.

Allgemein ist die Verwendung von moosart. Saxifraga für Einfassungen und Gräber. In nachstehenden neuen Sorten bieten wir etwas ganz besonderes in leuchtenden Farbenspielen.

Saxifraga hybrida splendens. hybrida Schöne von Ronsdorf Juwel . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,rosea superba. 100 St. M 40,magnifica . . . Blütenteppich. Purpurmantel .

Sedum Eversi.

Wertvollste Trockenpflanze. Nichts Schöneres gibt es, als eine trockene Anhöhe, ein Grab, oder eine alte Mauer, bepflanzt mit dem herrlichen Sedum Eversi, welches auf seiner blaugrünen Belaubung, die meist noch einen metallartigen Glanz aufweist und von Juli an karminrote Blüten bringt. Vollständig winterhart und üppig wachsend.

Pflanzen mit Topfballen, das ganze Jahr versandfähig 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—, 1000 St. M 200,—

Preissaufschlag

II. TEIL.

Beste Schnittstauden.


Dem Schnittblumenkultivateur ist nicht gedient mit Mengen von Sorten; bei einer genügenden Auswahl nach Jahreszeit und Farbe soll man nur das Beste zur Massenkultur empfehlen.

Beginn des		1 St.		100 St.	Beginn des	Herbstastern, beste Schnittsorten.	1 St.		100 St
Flors Juli	Ashillos millofolium Comino Ouront	M	M	M	Flors		M.	M	M
. Juii	Achillea millefolium "Cerise Queen",					Weiss.			
	herrlich kirschrot blühende Form der				SeptOkt.	Weisse Ideal, herrliche, leicht gebaute			
	wildwachs. Achillea millefol. Be-				1	1,20 m hoch werdende Sorte mit	nit.	100	
	sonders für Füllung von Blumen-	0.10				grossen blendend weissen Blumen.	0.60	5 —	40,—
T11	schalen geeignet, 30-40 cm hoch	0,40	3,—	25,—	Oktober		0,00	,	10,
Juli	Aconitum Napellus, extra dunkelblauer					ohne Blüten als Bindegrün Ver-			
	Eisenhut, sehr schön; bis 1,20 m					wendung findet	0.25	2_	15,—
Y 41	hoch werdend	0,40	3,50	30,—	Oktober	Weisse Kranzkönigin, sehr grossblumig,	0,20	2,	10,
Juli	Althaea rosea fl. pleno, extra schön				Ontober	halbhoch, besond. für Kranzbinderei			
	gefüllte Chatersche Malven in herrl.					geeignet, da die schönen grossen			
	Farbenspiel	0,40	3,50	30,—	1445	schneeweissen Blumen doldenartig			
Sept.	Anemone japonica, beste Sorten in rein-					gleichzeitig blühen	0.60	5	40,—
	weiss, rosa, halbgefüllt und einfach	0,40	3,—	25,—	3.67	Italia, schneeweiss, prachtvoll halbgefüllte	0,00	5,-	40,—
Mai-Juni	" sylvestris flore pleno, prachtvoll					Blumen bringend	0.75	7	60
	weiss gefüllte Art	0,40	3,50	30,—		Brumen bringend	0,73	1,	00,—
Mai-Juni	Aquilegia, langspornige Hybriden in					Rosa.			
F19 (8)	schönstem gelb., rot. und blauem				Sent-Okt	Rosalinde, halbhoch, kleinblumig, aber			
	Farbenspiel	0,40	3,50	30,—	DeptOkt.	in Massen die zart rosaen Blütchen			
	" alpina hybrida in Blauweiss und					hervorbringend, auch für Topfkultur			
	violetten Tönen	0,40	3,—	25,—			0.50	4	30,—
Juni	Aruncus sylvester, prachtvolle, federart.				Sept.	geeignet	0,50	4,-	30,-
	leicht gebaute, reinweisse Blüten,				Sept.	1 20 m hoch von loughtand hall			
	bis 1,50 m lange Wedel	0,40	3,—	25,—		1,20 m hoch, von leuchtend hell-	060	-	40
April-Mai	Arabis alpina flore pleno, allbeliebte					rosaer Farbe, grossbl	0,00	5,-	40,—
	gefüllte Schnittblume, die einer Mi-					Abendröte, bekannte, leuchtend dunkelrosae Sorte	0,60	-	10
	niatur-Levkoje gleicht	0,25	2,—	15,—	Oktober	Novae Angliae grandifl. carmineus,	0,00	5,—	40,—
					OKTOBEL				
	- 10°4					grossblumigste Sorte mit reinrosaen Blumen von edelster Form, die			
						Pflanzen werden bis 1,50 m hoch	0.75	7	60
	110.1.					Thanzen werden bis 1,50 in noch	0,73	1,-	00,
						Dunkelblau.			
					Sept.	Venus, extra dunkelblau, leicht gebaut,			
					осри.	frühblühend	0,75	7_	60,—
					Oktober	Novae Angliae Köhlers Säml., hohe spät-	0,10	''	00,
					ORTODO	blühende reinbl. Sorte, sehr grossbl.	0.60	5_	40,—
						Freifrau Anna von Münchhausen, siehe	5,00	,	.0,
						Neuheiten, niedrig, sehr reichblüh.,			
		N.				auch für Topf	0.75	7_	60 —
					Sept.	Feltham Blue, herrliche, leicht gebaute	0,10	',	00,
					осре.	grossblumige Sorte	0.50	4.50	40 -
						grossmaninge borte	0,00	7,00	70,

Sept.

Sept.

Sept. Sept.



Aster alpinus Goliath.

Juni	Aster alpinus Gollath, herrliche Art, die gleich nach Aster alp. blüht, aber noch viel grössere und schönere lila Blumen auf 30 bis 40 cm langen Stielen bringt	0,40	3,—	25,—
Mai	Aster alpinus superbus, beliebte sattlila			
Mai	blühende Art, die sich auch gut für kalte Treiberei u. Topfverkauf eignet peregrinus, blüht 3—4 Wochen früher als vorige und bringt auf ca.	0,35	3,—	25,—
AugSept.	20 cm hohen Stengeln zart lilae Blüten von grossem Bindewert	0,60	5,—	40,—




Halbgefüllte Herbstaster Germania.


Germania, von festem Bau, mit grossen			
halbgefüllten lila Blüten, 1,20 m hoch,			6
für Töpfe	0,50	4,-	30,—
paniculatus J.W. Grant, bringt auf braun			
belaubten Stielen kleine lila Blüten	0,40	3,—	25,-
Austria, zart hellila, halbgefüllt, bis 1 m h.	0,40	3,-	25,—
Beauty of Colwall, ganz gefüllt, dunkel-			r
blau, siehe Neuheiten	1,—	9,—	80,—

Köhler	&	Rudel,	Staudenkulturen,	Windischleuba-Altenburg.
--------	---	--------	------------------	--------------------------

Julia	Astilbe Lemoinel Gerbe d'Argent und Plumet neigeux sind zwei wertvolle langstielige Spiracen z. Schnitt, die sich allgemeiner Beliebteit erfreuen Ji-Aug.	Astilbe Lemoinel Gerbe d'Argent und Plumert neigeux sind zwei wert-volle langstielge Spiracenz Schnitt, des sich allgemeiner Bellebheit er des sich allgemeiner Bellebheit er des sich allgemeiner Bellebheit er der sich eine Stenden der Schnitt-sorten. Beschreib. Sie Da nhoeb werdende rossa-lilafarbene Schnitt-sorten. Beschreib. Siehe Neuhelien 1.— 9.— 80.— Machandra, schönster rösa Treibspirace J. 50. 4.— 30.— 4.50. 4.— 5.— 4.— 5.— 4.— 5.— Machandra Schnittsonten Stande mit leicht gebauten, stark verzweigen Stiden, die Unmengen kleiner, reinweisser Margerichen tragen. Erf grosse Vasenarrangements 0.25 2.— 15.— Juni Juni Preinweissen Blumen and Schnittsonten Blumen, Almich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur personalis der Schnittsweisheit auf Blumen herscht 0.40 3.— 25.— Mai-Juni Juni Latioba, einfach blau, mit in men Garenformen sind für Schnittbimen der Werkleiben der Vollständig winterhart und nur Juni Latioba, einfach blau, mit nich aus bei bei hum him er Garenformen sind für Schnitt berein der Schnittsweis der Schnit		Köhler & Rudel,	Sta	uder	ikultu		ndischleuba=Altenburg.
Astilbe Lemolnel Gerbe d'Argent und Plumet nelgeux sind zwei wert-volle langstleilige Spiraeen z. Schnitt, die sich allgemeiner Belichtheit er freuen 0,50 Arendst, hernliche, bis 1,20 m hoch werdende rosa-lilafarbene Schnittsorten. Beschreib. siehen Neuheiten 0,50 4	Astilbe Lemoinel Gerbe d'Argent und Plumet neigeux sind zwei wertvolle langstielige Spiracen z. Schnitt, die sich allgemeiner Beliebteit erfreuen Ji-Aug.	Astilbe Lemoined Gerbe d'Argent und Plumet neigeux sind zwei wert-volle langstielge Spiracenz Schnitt, des sich allgemeiner Belichbeit er Gesch allgemeiner Belichbeit er Gesch allgemeiner Belichbeit er Gesch allgemeiner Schnitt-sorten. Beschreib. Sie 20 m hoch werdende rossa-lilafarbene Schnitt-sorten. Beschreib. Sie Neuheiten 1.— 9.— 80.— Men Argenite. Beschreib. Siehe Neuheiten 1.— 9.— 80.— Men Argenite. Beschreib. Siehe Neuheiten 1.— 9.— 80.— Men	Beginn des		1 St.	10 St.	100 St.	Beginn des	1 St.
Plumet neigeux sind zwei wertvolle langsteilige Springenen z. Schnitt, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen	Plumet nelgeux sind zwei wertvolle langsteileigs Spiraene z. Schnitt, die sich allgemeiner Beliebtheit erfeuen	Plumet neigeus sind zwei wertvolle langstelige Spiraceus z. Schnitt, die sich allgemeiner Beliebtheit erferuen. Juli-Aug. Arendaf, herrliche, bis 1,20 m hoch werdende rossa-lidarabene Schnittsorten. Beschreib. Siche Neuheiten 1.— Juli Juli Juli Juli Wertschaft von 1.— Sept. Boltonia latisquama, herbstasterurige, 1,50 m holte Staude mit leicht gebauten stark verzweigten Shelen, die Unmengen kleiner, reinweissen Buttenrispen. Juni Boltonia latisquama, herbstasterurige, 1,50 m holte Staude mit leicht gebauten stark verzweigten Shelen, die Unmengen kleiner, reinweissen Buttenrispen. Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni		Astilhe Lemoinei Gerbe d'Argent und	M	m	N		Contained macrocombale dals Dieth and
volle langstielige Spiraeen z. Schnitt, die sich allgemeinen Beliebtheit er- freuen. Arendst, herrliche, bis 1,20 m hoch werdende rosa-illafarbene Schnitt- sorten. Beschreib. siche Neuheitet sorten Queen Alexandra, schönste rosa Treibspiraee 0,50 Astilbe chinensis, leicht gebaute Sorte von kräftig rosaer Farbe, langstielig astilboides floribunda, schön, braunlaubig mit reinweissen Blüter- rispen. Sept. Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Jun	volle langstielige Spiraeen z. Schnitt, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen	volle langstielige Spiracen z. Schnitt, die sich allgemeine Beliebheit erfreuen	oun			Part of		Juli	Rlütenstaude: die bis 1 m langen
die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen freuen erfreuen 0,50 d. 30, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 3	discharge die sich allgemeiner Beliebtheit er eine des sich allgemeiner Beliebtheit er vor an an eine sich allgemeiner Beliebtheit er vor an er vor eine den er vor sich en den mit der er vor eine der vor sich en den mit der schen und nur 70-80 em hoch zu der mit beläunen in ihren Garteiloren sich der Verweiter bilden eine die Stüreden helbilden er eine wiessen am Stengel sitzenden helbilden er bein der Schönen und der Frühlingsmargerite mit er Leucanthemum und er vor zehungen mit den echten Chrys. I Leucanthemum und er Leucanthemum und zwar die frühlingsmargerite mit er Leucanthemum und zwar zugleich schoen wie de frühlingsmargerite mit er Leucanthemum und zwar zugleich schoen wie de frühlingsmargerite mit er Leucanthemum und zwar zugleich zwar	die sich allgemeiner Beliebfleit er freuen Arendst, hertrliche, bis 1,2 m. hoch werdende rosa-illafarbene Schnittsorten. Beschreib siehe Neuheiten Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli							Blütenstiele tragen sehr grosse
freuen	freuen 0,50 Arends, herrliche, bis 1,20 m hoch werdende rosa-lidarabene Schnitts sorten. Beschreibt siehe Neuheiten 0,50 Juli Juli Duni Respective 0,50 Juli Juli Stande mit leicht gebaute, Stark verzweigten Stieten, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements 0,50 Juni Juni Buni Respective 0,50 Juni Juni Margeritchen Biumen 0,50 Juni Juni Mithali Gerin weissel Biumen 0,50 Juni Buni Respective 0,50 Juni Mithali Gerin weissel Respective mit herr Garchion statisten mit den echten Chrys. indicum vorzubeu-gen stellen erinweissen Biumen 0,50 Juni Mithali Gerin weissel Respective 0,40 Juni Mithali Gerin weissel Respective 0,40 Juni Mithali Juni Margerite, Mithali Mithali Juni Margerite, Mithali Mithali Gerin weissel Respective 0,40 Juni Mithali Juni Margerite, Mithali Mithali Mithali Juni Margerite, Mithali Juni Margerite, Mithali Mithali Mithali Mithali Margerite, Mithali Marger	freuen							
Juli Juli Arendsl, herrliche, bis 1,20 m hoch werdende rosa-lifatrabrem Schnitt-sorten. Beschreib siehe Neuheiten Queen Alexandra, schönste rosa, Treibspiraee 0,50 4,50 40,— Astlibe chinensis, leicht gebaute Sorte von kräftig rosaer Farbe, langstielig astliboides floribunda, schön, braunlaubig mit reinweissen Blütenrispen. Sept. Bottonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse, 2, 2,— 15,— Bottonia latisquama, herbsichselen, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse, 0, 25 2,— 15,— Campanula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenformig gefüllten reinweissen Blumen 0, 50 4,— 35,— persicifolia Pflitzeri, mit herrlich zarbibauen schalenförng gefüllten reinweissen Blumen 0, 50 4,— 35,— persicifolia Pflitzeri, mit herrlich zarbibauen schalenförng gefüllten reinweissen Blumen 0, 50 4,— 35,— am Stengel sitzenden helblauen in litern Gartenformen sind für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher zeit blühen, wo Knapheit an Blumen herrscht 0, 40 3,— 25,— Mai-Juni 70–80 cm hoch 4, 40 montana volletta, schön violett, schr starkwichsig, 40–50 cm hoch 4, 40 montana, alba, rein weisse Varietät 40–50 cm hoch 4, 40 montana, alba, rein weisse Varietät 40–50 cm hoch 4, 40 montana, alba, rein weisse Varietät 40–50 cm h. 105t. 44, 100 St. 44, 100 S	Arendst, herrliche, bis 1,20 m hoch werdender ossal-liafarbene Schnitts sorten. Beschreib, siehe Neuheiten 1,	Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli			0,50	4.—	30		braunen Kelchen umgehen sind Für
werdende rosa-lilafarbene Schnitt- sorten. Beschreib. siehe Neuheiten 1.— Queen Alexandra, schönste rosa Treibspirace 0.50 4.50 40.— Astilbe chinensis, leicht gebaute Sorte von kräftig rosaer Farbe, langstielig astilboides floribunda, schön, braunlaubig mit reinweissen Blitten- rispen	werdende rosa-lilafarbene Schnitts sorten. Beschreibt siehe Neuheiten 1,— Queen Alexandra, schönste rosa Treibspirace 0,50 4,50 40,— Astilbe chinensis, leicht gebaute Sorte von kräftig rosaer Farbe, langstielig astilbioides floribunda, schön, chim in reinpersense Blütten-rispen 0,40 3,50 30,— Boltonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebaute, stark verzweigten Stielen, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Efter grosse Vasenarrangements 0,50 4,— 35,— ampaula perseifolia Moerheim, mit prachtvoll schalenförmig gefülten reinweissen Blümen 0,50 4,— 35,— perseifolia Pittzeri, mit herrich zarblauen schalenförm ge Blümen 0,40 3,— 25,— Mai-Juni Juni Juni Juni Juni Juni Latiloba, einfach blau, mit in Massen am Stengel sitzenden hellblauen Blumen, ahnlich C. pyramidalis, abervollständig winterfahrt und nur 0,40 3,— 25,— Mai-Juni Blümen die Margerite mit schönen briefpetaligen, vollkommen grossen reinweissen Blumen 0,40 3,— 25,— Mai-Juni Juni-Juli sie zu früher Zeit blühen, wo Knappieri an Blumen herrscht 0,30 montana, Kaiser Wilhelm, rein ein Hiren Gartenformen sind für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappieri an Blumen herrscht 0,40 montana rosea, rein rosa, extra langslielig, 30,— 40 cm ho 0,40 montana rosea, rein rosa, extra langslielig, 30,— 40 cm ho 0,40 montana rosea, rein rosa, extra langslielig, 30,— 40 cm ho 0,40 montana, Ataser Wilhelm ein den entersche montana, aba, rein weisse Variettat duffiel angelielig, 30,— 40 cm ho 0,40 montana, Ataser Wilhelm ein fill-Mai Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Jun	werdende rosa-lilafarbene Schnifts sorten. Beschreib, siche Neutheiten 1,—	Juli-Aug.	" Arendsi, herrliche, bis 1,20 m hoch					grosse ornamentale Vasen geeignet 0.50
Sorten. Beschreib. siche Neuheiten Queen Alexandra, schönste rosa Treibspirace Astilbe chienensis, leicht gebaute Sorte von kräftig rosaer Farbe, langstielig astilboides floribunda, schön, braunlaubig mit reinweissen Blitten- rispen. Sept. Sept. Boltonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht ge- bauten, stark verweigten Stielen, die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Jun	Juli of the control o	Sorten. Beschrieb. siche Neuheiten Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli							Cephalaria alpina, herrliche, bis 2 m
Juli Astilbe chinensis, leicht gebaute Sorte von kräftig rosaer Farbe, langstielig astilboides floribunda, schönbraunlaubig mit reinweissen Blütenrispen	Juli Treibspirace	Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli		sorten. Beschreib. siehe Neuheiten	1,—	9,—	80,—		
Treibspirace 0,50 4,50 40.— Astille chinensis, leicht gebaute Sorte von kräftig rosaer Farbe, langstielig astilboides floribunda, schön, braunlaubig mit reinweissen Blütenrispen 0,40 3,50 30.— Sept. Sept. Boltonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements 0,25 2.— 15.— Juni Juni Juni Juni Juni Pritzeri, mit herrlich zartblauen schalenförm. gef. Blumen latilba, einfach blau, mit in Massen am Stengel sitzenden heilblauen Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 3.— 25.— April-Mai April-	Treibspirace 0,50 4,50 40.— Juli attibote chinensis, leicht gebaute Sorte von kräftig rosaer Farbe, langstielig astilboides floribunda, schön, braunlaubig mit reinweissen Blüttenrispen 0,40 3,50 30.— Sept. Boltonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hone Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements Juni Campanula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen 0,50 , persicifolia Pfitzerl, mit herriich zartbauen schalenförme gefüllten reinweissen Blumen herbeit her einweissen Blumen 0,50 , persicifolia Pfitzerl, mit herriich zartbauen schalenförme, El Blumen and Stengel sitzenden heliblauen Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 latiloba alba, die reinweissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die reinweissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die reinweissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die reinweissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die reinweissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die reinweissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die reinweissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die reinweissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die reinweissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die reinweissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latiloba alba, die Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 latil	Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Sept. Bottonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hole Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Pfr grosse Vasenarangements Vasenarangements Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni	Juli						geln sehr schöne hellgelbe Scabio-
Astilbe Chinensis, feicht gebaute Sorte von kräftig rosaer Farbe, langstielig astilboides floribunda, schön, braunlaubig mit reinweissen Blütenrispen. Sept. Boltonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements 0,25 vasenarrangements	Astibe chiefs, feich gebaute sorte von kräftig rosaer Farbe, langstelig of astilboides floribunda, schön, briannlaubig mit reinweisen Blüttenrispen. Sept. Sept. Botonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stieten, die Unmengen kleiner, reinweisser Wageritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements Juni prachtvoll schalenformig gefüllten reinweissen Blumen am 1,50 m hohe Staude mit herbiten reinweissen Blumen am 1,50 m hohe schalenformig gefüllten am 1,50 m hohe schalenformig gefüllten reinweissen Blumen am 1,50 m hohe schalenformig gefüllten schalenformig mit meinschalen schalenformig mit massen mit schönen schalenformig mit meinschalen schalenformig mit massen mit schönen schalenformig mit massen mit schönen schalenformig mit massen mit schönen schalenformig mit mängerite mit schönen schalenformig mit schönen schalenformig mit schönen schal	April-Mai April-Mai April-Mai Juli Juli Juli Astilbo chimensis, leicht gebaute softe von kräftig rosaer Farb, langstielig, astilboides floribunda, schön, braunlaubig mit reinweissen Blütenen, fispen. Juni Jun		Treibspiraee	0,50	4,50	40,—		senblumen hervorbringt, die ein vor-
Sept. Sept. Boltonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	Juli satilboides floribunda, schön, braunlaubig mit reinweissen Blütenrispen	Juli astiboldes floribunds, schön, braunlaubig mit reinweissen Blüterrispen. Sept. Bottonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarangements 0,25 v. 2.— 15.— Campanula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen 0,50 v. 2.5 v. persicifolia Pfützerl, mit herricht zariblauen schalenförm gef. Blumen in latiloba, einfach blau, mit in Massen am Stengel sitzenden hellblauen Blumen, ahnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 s.— 14110ba alba, dierein weissbilhende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume Centaurea montana, die Bergflockenblumen in ihren Gartenformen sind für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blithen, wo Knappleheit an Blumen herrscht 0,30 s.— 25.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3.— 3	Juli						zügliches Schnittmaterial liefern . 0,50
Sept. Boltonia latisquama, herbstasteraftige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stelen, die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	Sept. Boltonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenartangements 0,50 vasenartangements 0,40 vas	Sept. Boltonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements 0,25 vannaula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen 0,50 vannaula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen 0,50 vannaula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen 0,50 vannaula persicifolia Mitzerl, mit herrich zartblauen schalenförm gef. Blumen mit altiloba, einfach blau, mit in Massen am Stengel sitzenden hellblauen Blumen, sinluich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 vannaum, sinluich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 vannaum, sinluich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch			0,60	5,—	40,—		
Sept. Boltonia latisquama, herbstasteraftige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stelen, die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	Sept. Boltonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenartangements 0,50 vasenartangements 0,40 vas	Sept. Boltonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements 0,25 vanpanula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen 0,50 varatblauen schalenförm gef. Blumen 0,50 varatblauen schalenförm gef. Blumen	Juli						Chrysanthemum Leucanthemum.
Sept. Boltonia latisquama, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	Boltonia latisquama, herbstasteratige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Umengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	Sept. Boltonia latisquame, herbstasterartige, 1,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für gross 0,25 vasenarrangements 0,50 m persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenformig gefüllten reinweissen Blumen 0,50 persicifolia Pfitzeri, mit herrlich zarblauen schalenförm gefüllten o,50 persicifolia Pfitzeri, mit herrlich zarblauen schalenförm gefüllten o,50 persicifolia Pfitzeri, mit herrlich zarblauen schalenförm gefüllten o,50 persicifolia Pfitzeri, mit herrlich zarblauen schalenförm gefüllten oleh vollständig winterhart und nur 70–80 cm hoch 1 latiloba alba, die rein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 3,– 25,– 1 latiloba alba, die rein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 3,– 25,– 1 latiloba alba, dier ein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 3,– 25,– 1 latiloba alba, dier ein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 3,– 25,– 1 latiloba alba, dier ein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 3,– 25,– 1 latiloba alba, dier ein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 3,– 25,– 1 latiloba alba, dier ein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 3,– 25,– 1 latiloba alba, dier ein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 3,– 25,– 1 latiloba alba, dier ein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 3,– 25,– 1 latiloba einfach blaumen in ihren Gartenformen sind für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht 0,30 0,50 dealster Gorn den vorstehenden; begehrte Schnittblume, von deltster Form, siehe Neuheiten 1,50 0,50 dealbata, 60–70 cm hoch ,44 1,00 St. 4/4 1			0.10		20		I Im den vielfachen Verwechselungen
I,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Umengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	I,50 m hohe Staude mit leicht gebauten, stark verzweigten Stielen, die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni	Cont		0,40	3,50	30,—		mit den echten Chrys, indicum vorzuben-
bauten, stark verzweigten Stielen, die Ummengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	bauten, stark verzweigten Stielen, die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	bauten, stark verzweigten Stielen, die Unnengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrargemeins	Sept.						gen, führen wir alle Chrys, Leucanthemum
die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements	die Unmengen kleiner, reinweisser Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarrangements						*	unter Leucanthemum, und zwar die früh-
Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarangements	Margeritchen tragen. Für grosse Varsenarrangements	Juni Margeritchen tragen. Für grosse Vasenarragements Vasenarr							blühendsten Frühlingsmargeriten unter
Vasenarrangements 0,25 Campanula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen 0,50 persicifolia Pfitzerl, mit herrlich zartblauen schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen 0,50 Juni Juni latiloba, einfach blau, mit in Massen am Stengel sitzenden hellblauen Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 April-Mai Centaurea montana, die Bergflockenblumen in ihren Gartenformen sind für Schnittb besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht	Vasenarrangements 0,050 Campanula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen 0,50 persicifolia Pfitzeri, mit herrlich zartblauen schalenförm gef. Blumen 1 latiloba, einfach blau, mit in Massen am Stengel sitzenden hellblauen Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 Juni Centaurea montana, die Bergflockenblumen in ihren Gartenformen sind für Schnittb bumen in ihren Gartenformen sind für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht 0,40 montana, Kalser Wilhelm, rein cyanenblau, volleBlume, 30—40 cm h. montana Volletta, schön violett, schr starkwüchsig, 40—50 cm hoch 0,40 montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, — 0,50 Juli Juli Mill war volletia, 4, — 100 St. M 30,— 0,50 Juli Juli Male den den den den den den den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M 4, — 100 St. M 30,— 0,50 Juli Mill war volletia, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M 4,— 100 St. M 30,— 0,50 Juli Mill war volletia, schön violett, schr starkwüchsig, 40—50 cm hoch, ast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M 4,— 100 St. M 30,— 0,50	Juni Campanula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenformig gefüllten reinweissen Blumen		Margaritchen tragen Für grosse					
Juni Campanula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen 0,50 4,— 35,— 35,— Juni Juni Juni Juni Margerite, Mitte Juni bis Mitte Juli blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor). maximum, Juni-Margerite, Mitte Juni bis Mitte August blühend (Hauptflor).	Campanula persicifolia Moerheimi, mit prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen	Juni Campanula persicifolia Moerheimi, mit prachtivoli schalenformig gefüllten reinweissen Blumen		Vasenarrangements	0.25	2	15		
prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen	prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen	prachtvoll schalenförmig gefüllten reinweissen Blumen	Juni	Campanula persicifolia Moerheimi mit	0,20	2,-	15,—		
reinweissen Blumen	reinweissen Blumen	reinweissen Blumen	O LIAM	prachtvoll schalenförmig gefüllten					
Juni April-Mai Juni Juni Juni Juni Mai-Juni Juni-Juli Secundum, Juni-Margerite, Mitte Juli bis Mitte August blühend (Hauptflor). uliginosum, September blühend. Brühlingsmargerite mit schönen breitpetaligen, vollkommen grossen reinweissen Blumen 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni	Juni Juni national Pfitzeri, mit herrlich zarblauen schalenförm. get, Blumen o,50 Juni latiloba, einfach blau, mit in Massen am Stengel sitzenden hellblauen Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 April-Mai April-Mai April-Mai Juli April-Mai Juni Margerite, mit herrliche zu früher Zein blumen, abn. Leich gebaute, zart rosae Blumen mit cremerarispelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengelm sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; p.5,50 Juni-Juli matein Mai-Juni Mai-J		reinweissen Blumen	0.50	4_	35 —		
Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni April-Mai A	Juni Zartblauen schalenförm, gef. Blumen Juni Zartblauen schalenförm, gef. Blumen Juni Juni Zartblauen schalenförm, gef. Blumen Juni Jun	Juni Juni Juni Agril-Mai April-Mai Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Jul		" persicifolia Pfitzeri, mit herrlich	0,00	.,	00,		
Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni April-Mai April-M	Juni am Stengel sitzenden hellblauen Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch	Juni Iatiloba, einfach blau, mit in Massen am Stengel sitzenden hellblauen Blumer, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch			0.50	4.—	35.—		
am Stengel sitzenden hellblauen Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 3,— 25,— Iatiloba alba, die rein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 3,— 25,— April-Mai April-Mai Mai-Juni Mai-Ju	am Stengel sitzenden hellblauen Blumen, ähnlich C. pytramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 3.— 25.— Iatiloba alba, die rein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume	am Stengel sitzenden hellblauen Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai Juli Juli April-Mai Juli Juli April-Mai April-Mai Juli April-Mai April-Mai April-Mai Juli April-Mai Juli April-Mai Juli April-Mai April-M	Juni		,	,	- ",		(Hauptflor).
Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40	Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 Juni Juni Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 Juni Juni Juni Blumen prachtvoll gefüllt, sieh Neuheiten 0,40 Gentaurea montana, die Bergflockenblumen in ihren Gartenformen sind für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht 0,30 Jil-Mai Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Jun	Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni		am Stengel sitzenden hellblauen					" uliginosum, September blühend.
Vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 Juni Juni April-Mai Apri	Vollständig winterhart und nur 70—80 cm hoch 0,40 3,— 25,— latiloba alba, die rein weissblühende Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume 0,40 3,— 25,— lil-Mai cril-Mai montana klaiser Wilhelm, rein cyanenblau, volleBlume, 30—40 cm h	Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni		Blumen, ähnlich C. pyramidalis, aber				Mai-Juni	
Juni Juni Juni Juni April-Mai April-Mai	Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni	Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni		vollständig winterhart und nur					Frühlingsmargerite mit schönen
April-Mai April-	Juni- Juni Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume	Juli Mai-Juni Juli Mai-Juni Juni-Juli Shasta-Margerite der Engländer		70—80 cm hoch	0,40	3,—	25,—		breitpetaligen, vollkommen grossen
April-Mai April-Mai Centaurea montana, die Bergtlockenblumen in ihren Gartenformen sind für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht 0,30 montana, Kalser Wilhelm, rein cyanenblau, volleBlume, 30—40 cm h. April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai Mai-Juni Juni-Juli Secundum, Juni-Margerite, die Shasta-Margerite der Engländer . 0,3 secundum giganteum, Riesen-Juni-Margerite, mit sehr grossen edlen Blumen	Form der vorstehenden; begehrte Schnittblume	April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai Juli April-Mai April-Mai Juli April-Mai April-Mai Juli April-Mai Juli April-Mai Juli April-Mai April-Mai Juli April-Mai Apri	Juni	" latiloba alba, die rein weissblühende					reinweissen Blumen 0.40
April-Mai April-Mai Centaurea montana, die Bergflockenblumen in ihren Gartenformen sind für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht 0,30 montana, Kaiser Wilhelm, rein cyanenblau, volleBlume, 30—40 cm h. April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai Mai-Juni Mai-Juni Juni-Juli Juni-Juli Juni-Juli Juni-Juli Secundum, Juni-Margerite der Engländer . 0,30 secundum giganteum, Riesen-Juni-Margerite, mit sehr grossen edlen Blumen 0,50 secundum giganteum California, mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra 0,50 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 0,50	Schnittblume 0,40 3,— 25,— Mai-Juni Centaurea montana, die Bergflockenblumen in ihren Gartenformen sind für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht 0,30 2,50 20,— montana, Kaiser Wilhelm, rein cyanenblau, volleBlume, 30—40 cm h. 0,40 3,— 25,— montana Violetta, schön violett, sehr starkwüchsig, 40—50 cm hoch 0,40 montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M. 4, 100 St. M. 30 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M. 4,—100 St. M. 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka	April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai Juli April-Mai Juli Schnittblume						Mai-Juni	" praecox Edelstein, prachtvoll ge-
April-Mai	blumen in ihren Gartenformen sind für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht	April-Mai April-Mai April-Mai Juli April-Mai April-Mai Juli April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai Juli April-Mai April-		Schnittblume	0,40	3,—	25,—		füllt, siehe Neuheiten 1,50
für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht 0,30 montana, Kalser Wilhelm, rein cyanenblau, volleBlume, 30—40 cm h. April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai Margerite, die Shasta-Margerite der Engländer . 0,3 secundum Juni-Margerite, die Shasta-Margerite der Engländer . 0,3 secundum giganteum, Riesen-Juni-Margerite, mit sehr grossen edlen Blumen 0,5 secundum giganteum California, mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra 0,5 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 0,50	für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht	für Schnitt besonders wertvoll, weil sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht	April-Mai					Mai-Juni	" praecox Weisse Dame, bringt halb
April-Mai April-	sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht	sie zu früher Zeit blühen, wo Knappheit an Blumen herrscht							bis dreiviertel gefüllte Blumen von
April-Mai April-	heit an Blumen herrscht 0,30	April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai Juli heit an Blumen herrscht 0,30 montana, Kalser Wilhelm, rein cyanenblau, volleBlume, 30—40 cm h. 0,40 montana Violetta, schön violett, sehr starkwüchsig, 40—50 cm hoch 0,40 montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M. 4, 100 St. M. 30 o.50 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M. 4,—, 100 St. M. 30,— vintenica, auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengeln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches			1000			7 . 7 1.	edelster Form, siehe Neuheiten 1,—
April-Mai April-	montana, Kalser Wilhelm, rein cyanenblau, volleBlume, 30—40 cm h. iil-Mai iil-Mai montana Violetta, schön violett, sehr starkwüchsig, 40—50 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 Juli montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30,— 0,50 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka	April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai April-Mai Juli Montana, Kalser Wilhelm, rein cyanenblau, volleBlume, 30—40 cm h. 0,40 montana Violetta, schön violett, sehr starkwüchsig, 40—50 cm hoch 0,40 montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 o,50 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— volume of the part of t		hoit an Plymon horsoht	0.20	250	20	Juni-Juli	" secundum, Juni-Margerite, die
April-Mai April-	cyanenblau, volleBlume, 30—40 cm h. montana Violetta, schön violett, sehr starkwüchsig, 40—50 cm hoch montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 Juli Juli dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht ge- baute, zart rosae Blumen mit creme- farbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka	April-Mai April-Mai April-Mai Juli Cyanenblau, volleBlume, 30—40 cm h. 0,40 montana Violetta, schön violett, sehr starkwüchsig, 40—50 cm hoch o 0,40 montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M. 4, 100 St. M. 30 0,50 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M. 4,—, 100 St. M. 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengeln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches	April-Mai		0,30	2,50	20,—	Inni Inti	Snasta-Margerite der Engländer . 0,35
April-Mai April-	montana Violetta, schön violett, sehr starkwüchsig, 40—50 cm hoch o,40 montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch o,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 o,50 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen o,50 secundum giganteum California, mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra o,50 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen o,50 secundum giganteum California, mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra o,50 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen o,50 sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen o,50 secundum giganteum California, mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra o,50 sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen o,50 sommer schöne leicht gebaute, zart rosae glumen o,50 sommer schöne leicht gebaute, zart glumen o,5	April-Mai April-Mai April-Mai Juli Juli April-Mai April-Mai Juli April-Mai April-Ma	Aprii-Mai		0.40	3	25	Juin-Juii	" secundum giganteum, Riesen-Juni-
April-Mai April-	sehr starkwüchsig, 40—50 cm hoch 0,40 montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch	April-Mai April-Mai Juli Sehr starkwüchsig, 40—50 cm hoch 0,40 montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M. 4, 100 St. M. 30 0,50 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M. 4,—, 100 St. M. 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengeln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches	April-Mai	montana Violetta schön violett	0,40	0,-	20,-		Blumen grossen edlen
April-Mai "montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M4, 100 St. M30 0,50 mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra 0,50 mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra 0,50 mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra 0,50 mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra 0,50 mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra 0,50 mit sehr langen Randblüten und kleinem Zentrum, extra	montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka	April-Mai Juli Juli Juli Juli Juli Montana rosea, rein rosa, extra langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 0,50 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengeln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches	aspin mai		0.40	3 —	25 —	Juni- Iuli	secundum giganteum California
April-Mai langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 0,50 langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 langstielig, 30—40 cm hoch	langstielig, 30—40 cm hoch 0,40 montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht ge- baute, zart rosae Blumen mit creme- farbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 Juli Juli ruthenica, auf dünnen, zirka	April-Mai Juli J	April-Mai		0,10	0,	20,	oum oun	
April-Mai "montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 0,50	Juli montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht ge- baute, zart rosae Blumen mit creme- farbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka	Juli Juli Juli Juli Montana, alba, rein weisse Varietät 40—50 cm h. 10 St. M. 4, 100 St. M. 30 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht ge- baute, zart rosae Blumen mit creme- farbiger Mitte bringend 10 St. M. 4,—, 100 St. M. 30,— ruthenica, auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Sten- geln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches			0.40	_	25.—		kleinem Zentrum extra
40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 0,50	Juli 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 0,50 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht ge- baute, zart rosae Blumen mit creme- farbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka	Juli Juli 40—50 cm h. 10 St. M 4, 100 St. M 30 0,50 dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht ge- baute, zart rosae Blumen mit creme- farbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Sten- geln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches	·April-Mai		,				memem Zentrum, extra 0,00
	Juli " dealbata, 60—70 cm hoch, fast den ganzen Sommer schöne leicht gebaute, zart rosae Blumen mit cremefarbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 " ruthenica, auf dünnen, zirka	Juli "" "" "" "" "" "" "" "" ""			0,50	10000			
", dealbata, 00—70 cm noch, last den	baute, zart rosae Blumen mit creme- farbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 Juli "ruthenica, auf dünnen, zirka"	Juli Juli Baute, zart rosae Blumen mit creme- farbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Sten- geln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches	Juli						
	farbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 Juli "ruthenica, auf dünnen, zirka"	Juli Juli farbiger Mitte bringend 10 St. M 4,—, 100 St. M 30,— 0,50 ruthenica, auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengeln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches			12.13				
baute, zart rosae Blumen mit creme-	Juli "ruthenica, auf dünnen, zirka"	Juli Juli "ruthenica, auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengeln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches		baute, zart rosae Blumen mit creme-	North State of the				
	Juli " ruthenica, auf dünnen, zirka	Juli "ruthenica, auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengeln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches				14.00			
10 St. M 4,-, 100 St. M 30,- 0,50	Juli " ruthenica, auf dünnen, zirka	Juli "ruthenica, auf dünnen, zirka 1—1,20 m hohen verzweigten Stengeln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches		10 St. M 4,—, 100 St. M 30,—	0,50				
Juli " ruthenica, auf dünnen, zirka	I—120 m hohen verzweigten Sten	geln sitzen die leicht gebauten schwefelgelben Blumen; herrliches	Juli	" ruthenica, auf dünnen, zirka					
1—1,20 m hohen verzweigten Sten-	1 1,20 in nonen verzweigten Sten-	schwefelgelben Blumen; herrliches		1—1,20 m hohen verzweigten Sten-			THE REAL PROPERTY.	and the same	
	geln sitzen die leicht gehauten			gein sitzen die leicht gebauten					
geln sitzen die leicht gebauten	achuseful has Divine 10 111	Vacanmaterial		Schwefelgelben Blumen; herrliches Vasenmaterial					
geln sitzen die leicht gebauten	Some of the following the second of the seco			schwefelgelben Blumen; herrliches					



Vasenmaterial





4,-

4,— 35,—

3,-

75,-

25,-

4,50 40,-

0,50 | 4,50 | 40,-

35,—

Leucanthemum secundum giganteum.

6 10	O Prozent Köhler & Rudel	Sta	uder	bultu	ron W	indischleuba=Altenburg.
Beginn des	Romer & Ruder,	1 St.	10 St.	100 St.	I CII, VV	muiscineuba=Attenburg.
Flors Juni-Juli	Lorganthomson and Progless wanderhan	M	M	M		M co
Juni-Juni	Leucanthemum sec. Breslau, wunderbar halbgefüllt, siehe Neuheiten	1.50	14 —			
Juli-Aug.	" maximum, gute, ältere Sorten	0,35	3,—	20,—	100	
Juli-Aug.	" maximum Harry Sanders, mit 1 cm					
	breiten Randblüten, die schönste		0	00		The second of th
Sept.	dieser Gruppe	1,—	9,—	80,—		
	1,50 m hoch, mit herrlichen weissen				A 100 mg	
	Blumen, die eine hohe grünlichgelbe					
	Scheibe besitzen	0,50	4,—	30,—		
	Chrysanthemum indicum, wirkliche					7
	Chairmaphoman, Millight					
	Chrysanthemum.					
	Chrysanthemum indicum, neue einfache					
	und halbgefüllte Varietäten bieten von Mitte Juli an bis zum eintretenden					
	Frost herrliches Material für leichte					
	Sträusse; cremfarb., hellgelb, gold-					
	gelb, orange, braun, terracotta, in Farben oder gemischt	0.40	2.50	20		
August	" indicum, gefüllt, goldgelb,	0,40	3,50	30,—		
	Pompon, prachtvoll für grosse					
Sont	Arrangements	0,35	3,—	25,—		
Sept.	" indicum, Pompon rosa, ebenfalls sehr gesuchte Schnittsorte	0.35	3_	25,—		
August	Clematis tubulosa, 80—100 cm hohe	0,00	3,—	20,—		
	aufrechtstehende Clematis, ähnlich					Par Chi
	Cl. Davidiana aber mit schöneren dunkelblauen hyazinthenartige Blü-					Personaceo Heliantha
	ten	0.60	5,—	40,—		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Juni	Convallaria Polygonatum, Riesenmai-		,	,		
	blume, an 60—80 cm hohen Stengeln					Sonnenblume Sonnenblume
	hängen die schönen weissen Glocken unter dem dunkelgrünen Laub, guter					R 1905 com
	Treibartikel	0,25	2,—	15,—	Dagina 4	
Juli- Winter	Coreopsis grandiflora, bekannte, sehr				Beginn de Flors	. M. M. M.
Willer	reichblühende goldgelbe Schnitt- staude, bis zum harten Frost blühend	0.25	2 —	15,—	Juli	Eryngium gigant. Hybriden, prachtvoll elfenbeinfarben mit blauem Anflug 0,50 4,— 30,—
Juni	Delphinium, Belladonna-Hybriden, siehe	0,20	2,	10,	Juli	elfenbeinfarben mit blauem Anflug 0,50 4,— 30,— tripartitum, kleinblumig aber reich
Juni	Neuheiten			_		blühend und schön blau gefärbt 0,40 3,— 25,—
Juin	sporn zum Schnitt	0.40	3 50	30,—	August	Gypsophila paniculata flore pleno, herrlich gefülltes Schleierkraut,
Juni	", hybr. Emily Turner, bester dunkel-	0,10	0,00	00,		starke Landpflanzen 1,— 9,— —
Juni	blau gefüllter zum Schnitt	0,50	4,50	40,—	Juni	Gaillardia maxima grdfl. hybrida, be-
Juliu .	Namen	0,75	6.—	50,—		kannte ausserordentlich reichblü- hende Schnittstaude. Topfballen . 0,40 3,— 25,—
Juni	" hybr. einfache, feinste Mischung				August	Harpalium rigidum Ligeri, beste halb-
Juni	heller und dunkler Farbentöne Dianthus Pancici grandifl., eigenartige	0,40	3,—	25,—	Account	gefüllte hellgelbe Sonnenrose 0,75 6,— —
	Pechnelke vom Balkan. Sie bringt				August	Helenium autumnale "Gartensonne", 1,50 m hohe, vom August bis Herbst
	auf eleganten zirka 60 cm langen					blühende schöne gelbe Schnittstaude 0,80 7,—
	Stielen einen Knäuel blutroter Blüten, die sich besonders für Vasen eignen	0.40	2 50	20	Mai	" Hoopesii, 70—70 cm hoch, pracht.
Mai	" plumarius, Federnelken.	0,40	3,30	30,—		voll, altgold, mit modern herabhängenden Petalen 0,40 3,— 25,—
Mai	" " Diamant, edelste weisse	0,25	2,—	15,—	März	Helleborus = Hybriden, in prachtvollem
Mai	" " Gloriosa, leuchtend lilarosa, kräftige Topfballen	0.35	2	25,—	Mai	Farbenspiel, auch z. Treiben geeignet 0,70 6,— 50,—
Mai	" " Delicata, zart cattlevenlila.		3,—	20,-	Iviai	Hesperis matronalis candidissima, prachtvolle Schnittstaude, herrlich
Juni	kräftige Topfballen	0,35	3,—	25,—		duftend 0,40 3,— 25,—
Juin	Digitalis gloxiniaeflora, in roten, weissen und gefleckten Varietäten	0.40	3,—	25,—	Mai	" matronalis candidissima plena,
Mai	Doronicum plantagineum excelsum,		0,-	25,—	Juni	gefüllt, levkoyenartig, sehr begehrt 0,50 4,— 30,— Heuchera hybrida rosea, herrlich grossbl.
August	beliebte gelbe Margerite	0,35	3,—	25,—		und stark wachsende Art, sehr reich-
August	Echinacea Helianthus, die rote peren. Sonnenblume, hervorragende halt-				Juni	blühend, zartrosa 0,40 3,— 25,—
	bare Schnittblume	0,50	4,—	35,—	Juin	" sanguinea splendens, leuchtend karminrot, hervorragend für Tafel-
	Echinops humilis, schönste blaue Kugel-	0.05				schmuck usw 0,40 3,— 25,—
Mai	distel	0,35	3,—	20,—	Mai	Iberis sempervirens superba grandi= flora, prachtvolle grossblumige rein-
T 1:	feinstrahlige zartlila Margerite	0,40	3,—	25,—		weisse Kranzblume 0,25 2,— 15,—
Juli	" intermedius, zartlila, von kräftigem Wuchs, spätblühend	1	8		Mai	Iris pumila hybrida cyanea, herrlich
Juni	" hybridus "Lasur", der schönste von		8,—			grossblumig, von leuchtend blauer Farbe, 30 cm hoch 0,30 2,— 15,—
Inn:	allen, siehe Neuheiten	1,50	14,—	-	Mai	" pumila hybrida eburnea, prachtvoll
Juni	" speciosus grandifl., Hybriden (fälschlich Erigeron mesa grande)					elfenbeinfarbig, 30 cm hoch, schön
	von Juni bis Herbst blühend, dunkel-				Mai	zum Schnitt 0,30 2,50 20,—
Juni	lila	0,50	4,—	30,—		dunkelvioletter Farbe, herrlich duf-
Juni	Eryngium spectabile, Hybriden, siehe Neuheiten, herrliche neueste Hy-				Juni	tend, 30 cm hoch 0,40 3,— 25,— germanica, weinrot, vorzügliche
	briden	0,75	7,—	60,—	Guin	rötlich violette Schnittsorte 0,25 2,— 12,—

Juni Juni



	3.0755	NEW PROPERTY.		1	
Beginn des Flors	Iris.	1 St.	10 St.	100 St.	
Juni	Iris germanica, in diversen feinsten	0,0	0,0	0,0	April
	Schnittsorten, Madame Chereau, Maori King, May Oueen usw.	0,25	2	15,—	August
Juni	" sibirica, sehr langstielig, leicht ge-	0,23	2,-	15,—	Tragact
	baute Art, herrlich blau	0,30	2,50	20,—	August
Juni	" xiphioides, prachtvolle, Iris Käm-				Juni
	pferi ähnliche Art mit grossen ele- ganten tief azurblauen Blumen	0,40	3,—	25,—	Juni
	Leucanthemum, siehe unter Chrysanthe-	0,40	3,—	25,—	Juni
	mum Leucanthemum.				Sept.
Juni	Lupinus polyphyllus Douglasi, blaue				A
	und violette Farben mit weissen oder gelben Flügeln	0.50		20	August
Juni	" polyphyllus roseus, prachtvoll	0,50	4,—	30,—	Juni
	rosa, äusserst beliebte Schnittstaude	0,75	6,—	50,—	
Juni	Lychnis viscaria splendens plena, sehr				
Juni	schöne karminrot gefüllte Pechnelke	0,40	3,—	25,—	Juni
Juili	Paeonia chinensis flore pleno, in rein- weiss, rosa oder in hellen Schnitt-				Juni
	sorten gemischt	0,75	7.—	60,—	
Juni	Papaver orientale, in neuesten roten,				Juni
Torret	rosaen, lachsfarben und lila Sorten	0,60		40,—	
Juni April	" orientale, in rot. Farbentönen gem. " nudicaule, der beliebte sibirische	0,25	2,—	15,—	Juni
ripin	Zwergmohn in rot, gelb und weiss,				April-Mai
	25—30 cm hoch, mit Topfballen	0,40	3,—	25,—	
Sept.	Physalis Francheti, Japanische Lampion-				Juli
	pflanzen mit leuchtend roten Frucht- kelchen. Keime		1	8,—	Juii
August	Physostegia virginica compacta rosea,		1,-	0,-	Mai-
	herrliche ericaartige Staude bis	22.00			Herbst
	80 cm hoch, rosa	0,60	5,—	40,—	Mai-Juni
August	" virginica alba grandifi., reinweiss, ericaartige Staude	0.50	4.—	20	
März-	Primula elatior gigantea, grossblumige	0,50	4,-	30,—	
April	gelbe [und weisse Nuancen mit				
	15—20 cm langen Blütenstielen	0,30	2,50	20,—	
Mai	Polygonum alpinum, herrliche spiraeen-				
	artige Schnittstaude, Beschreibung siehe Neuheiten. Topfballen	0,60	5	10	
	of the medicite in Topibalieli	0,001	3,-	40,-	

es		1.St.	10 St.	100 St.
	Pyrethrum roseum hybridum, einfache	010	THE WOLL	Ji
	in rot und rosa	0,40	3,—	25,—
	" roseum Madame Munier, herrlich cremerosa, gefüllt	0,40	3,50	30,—
	" roseum Montblanc, weiss gefüllte		0,00	00,
	beste Sorte zum Schnitt	0,40	3,—	25,—
			No.	A-12-3
	E ATT OR			
	3 2 1			
	Sec. Marie			
	BETT ME			
	30-			
			1	
0				
	Physostegia virginica compacta.			
	Ranunculus aconitifolius fl. pleno, herr- lich weiss gefüllte Silberknöpfchen	0.50		20
	Rudbeckia laciniata Goldball, 1,50 m	0,50	4,—	20,—
	hoch, goldgelb gefüllte Schnittsorte	0,40	3,—	25,—
	" speciosa (Newmanni), goldgelb mit schwarzbraun. Zentrum, 60—70 cm h.	0.40	2	25
	Scabings caucasica nonf)	0,40	3,—	25,—
	" caucasica Diamant. Neuhaitan			
	" " aiba periecta .)			
	Solidago Shorti, herrliche Goldrute, feste, gelbe Büschel	0,40	3,—	25,—
	" aspera, herrliche Goldrute mit leicht	0,10	YKA T	
	gebauten Blütenrispen	0,50	4,—	30,—
	Spiraea Aruncus (Aruncus sylvester) prachtvolle federartige riesige Spi-			
	raea, reinweiss, 1,50 hoch	0,40	3,—	25,—
j	" Ulmaria flore pleno, 60—80 cm			
	hoch, herrlich weiss gefüllt	0,50	4,-	30,—
	hoch, herrlich weiss gefüllt	0,50	4,—	30,—
	Thalictrum angustifolium, prachtvolle			
	gelbblüh. Staude, deren Blätter als Adiantumwedel Verwendung finden	0,40	3,—	25
	" glauc., mit tiefgelben Blütenbüscheln	0,40	5,—	The state of the s
	Trollius, grossblumige Hybriden, Säm-	,,,,	,	,
	linge von besten hell- und dunkel-	0.50		20
	gelben Sorten, starke Pflanzen Veronica longifolia Hendersoni nana,	0,50	4,-	30,—
	mit prachtvoll dunkelblauen Rispen	0,60	5,-	40,—
	Viola cornuta G. Wermig, das Sommer-	0.05		
	veilchen, unentbehrlich. Schnittartikel "cucullata grandifl., Pfingstveilchen,	0,25	2,—	15,—
	liefert zur Pfingstzeit herrliche Veil-			
	chenblumen, während die Blätter			
1	im Sommer zu Wermig Veilchen- sträusschen gebraucht werden	0.30	2,50	20 .
1		0,30	2,50	40,-
	Stauden zum Blumenschnitt.	1 4 4		
	100 Stück in 40-50 Sorten M 25,-			
1	50 Stück in 40-50 Sorten M 15,-			

III. TEIL.

Allgemeines Verzeichnis von Stauden und Alpenpflanzen

für Gehölzvorpflanzung, Gruppen, Rabatten und Felspartien.

a = Alpenpflanze oder niedrige Staude, für Felsenbepflanzung geeignet.

	1 St.	10 St	100 St.		1 St.	10 St. 100 St.	
a Agrama amountos niedrigo neleterbildende Alnine	M	M	M	a Amabia almino fil mil harriich voice cofiilit voice	16	M M	
a Acaena argentea, niedrige polsterbildende Alpine mit silbergrauen rasenartigen Blättchen	0,40	3.—	25,—	a Arabis alpina fl. pl., herrlich weiss gefüllt, wie Miniatur-Levkojen. April-Mai	0,30	2,—15,—	
Achillea ptarmica the Pearl, prachtvoll weiss				a " procumbens, rosettenbildend, Ausläufer treib.,			
gefüllte Art, treibt starke Ausläufer, 50 cm hoch	0,30	2,50	20,—	weiss. Mai	0,50	4,-	
" millefolium Cerise Queen, 30—40 cm hoch, herrlich kirschrot blüh., treibt starke Ausläufer	0.40	3.—	25,—	grossen dunkelgrünen Rosetten	0,30	2,50 20,—	
" filipendulina, interessante Spezies vom Balkan,				a Aretia Vitaliana, sehr schöne, polsterbildende,			
wird 60—80 cm hoch, bringt ausgebreitete gold-	0.75	7		gelbblühende Primulacee. April-Mai	0,50	4,-30,-	
gelbe Blütendolden	0,75	7,—		a Armeria alpina nana, reizende, ganz fein rasenartige, polsterbildende Alpine, die schönste			
im Juni blühend, 60—80 cm hoch	0,50	4,—	30,—	rasenbildende Teppichbeetpflanze m. herrlichen,			
" Napellus, herrlich dunkelblauer Eisenhut, eine	0.40	2.50	20	den ganzen Sommer über erscheinenden zart			
Zierde der Rabatte, 80—100 cm hoch. Juli bicolor, herrlich blau mit weissem Helm,	0,40	3,50	30,—	rosa Blütchen, kaum 10 cm hoch, schönste Einfassungspflanze	0,30	2,50 20,—	
80—100 cm hoch	0,40	3,50	_	a " Laucheana, etwas grösser in allen Teilen als	0,00	2,00 20,	
" " variegatum, ähnelt dem vorigen, hell-	0.40	0.50		vorige, etwas dunkler rosa	0,40	3,—25,—	
blau mit weiss, 80—120 cm hoch praecox, ähnlich Aconit. ferox, dunkel-	0,40	3,50	T .	a " plantaginea, breitblättrig, bis 30 cm hoch, von zart rosa bis dunkelrot variierend	0.30	2,50 20,—	
violett, 60—80 cm hoch	0,50	4,—	_	a Arnebia echioides, ca. 30—40 cm hohe Staude	0,00	2,00 20,	
" " Sparks Var., extra dunkelblau, sehr				mit gelben Blüten, die am Schlunde schwarze			
grossblumig. Juli-August	0,50	4,—	_	Tupfen tragen. April-Mai	1,—	9,—	
hoch. Juli-August	0,50	4,	_	buntes Gras ohne Ausläufer, knollentragend,			
" pyramidale, bis 1,20 m hoch, von pyramidalem				schöne Einfassung, bis 30 cm hoch	0,50	4,-30,-	
Wuchs, mit dicht. Rispen dunkelvioletter Blumen	0,50	4,-	-	a Artemisia pedemontana, herrliche silberweisse Alpine, für trockene Lagen, 15—20 cm hoch			
" rostratum flore coeruleo. reich verzweigt, bis 1,50 m hoch, extra leuchtend blau. Juli-			The same	a " rupestris, ganz niedrig kriechende, halbholzige			
August	0,80	7,—	-	Alpine mit interessanten bis 20 cm hohen			
" Lycoctonum, bis 1 m hohe, prachtvoll gelb	0.75	7		gelben Blüten		The second secon	
blühende Art. Juli-August	0,75	7,—		" lactiflora, Neuheit aus China	0,00	7,—	
a " gramineus fol. var., reizende Zwergform,							
auch für trockene Lage und als Einfassung	0.50	1		Aruncus sylvester, bis 1,50 m hohe, dekorative			
geeignet	0,50	4,—		Schnitt-u. Dekorationsstaude mit schneeweissen federbüschelartigen Blüten	0,40	3,-25,-	
gefüllt. Juli-August	0,50	4,—	30,—	" sylvester var. Kneiffii, Abart, mit sehr schöner			
a Alyssum saxatile, reizende goldgelb blühende Crucifere von 20—30 cm Höhe. April-Mai.	0.50	1		farrenartiger Belaubung, nur bis 1 m hoch : a Asarum europaeum, niedrige Schattenpflanze mit	0,75	7,—60,—	
a Androsace sarmentosa, rosettenbildende Ausläufer	0,50	4,—		runden, lederartig dunkelgrünen Blättern	_	0,50 3-5	
treibende Alpenpflanze mit rosa Blüten. Mai	0,40	3,50		a Asperula odorata, Waldmeister, sehr schöne weiss-			
Anemone nemorosa, siehe Schattenstauden. a " sylvestris fl. pl., herrlich gefüllte Art von				blühende Schattenpflanze, bis 15 cm hoch .	0,20	1,50 10,—	
a " sylvestris ii. pl., herriich gefullte Art von 25 cm Höhe. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—	Eniblings Octors			
a Alchemilla alpina, zierlich belaubte Alpine mit				Frühlings-Astern.			
unscheinbaren Blüten	0,50	4,—	-	Aster alpinus, sehr nette Alpenaster von lila			
rative Staude mit leucht. dunkelblauen Blumen.				Färbung, auch für Topf geeignet, 20 cm hoch.	0,30	2,50 20,—	
Juni-August. Wünscht im Winter leichte Laub-				" alpinus superbus, wie vorige, aber bis 30 cm	0,00		
deckung. Pflanzen mit Topfballen	0,75	7,—	_	lange Stiele bringend. Mai		3,—25,—	
fache zart rosa Sorte. August-September	0,50	4,-	30,—	" albus, mit reinweissen Blüten. Mai . " Goliath, bis 40 cm hohe Stiele u. herrliche	0,50	4,-30,-	
" japonica Königin des Herbstes, prachtvoll				grosse dunkellila Blumen bringend. Juni	0,40	3,—25,—	
halbgefüllte starkwüchsige Sorte, seiden- rosa. August-September	0.60	5_	40,—	" peregrinus, prächt. hellila Sorte, mit grossen	0.50	1	
" " Honorine Jobert, einfach weiss			30,—	edel geformten Blumen, 20—30 cm hoch. Mai Fremonti , 30—40 cm hohe Schnitt- und Deko-	0,50	4,	
" " Whirlwind, weiss, halbgefüllt	0,50	4,—	30,—	" rationsstaude von hellilaer Färbung. Mai	0,40	3,50 —	
a Antennaria tomentosa, niedrige, rasenbildende silberweisse Pflanze für Teppichbeete	0.25	2.—	15,—				
a Aquilegia alpina, prachtvolle blau blühende Akelei	0,20	,	,	Sommerblühende Astern.			
von 50-60 cm Höhe. Mai	0,50	4,—	-	Aster Amellus bessarabicus, 50-60 cm hoch,			
" alpina superba, blau mit weisser Korolle .	0,50	4,—	<u> </u>	mit grossen blauen, in Dolden erscheinenden	0.50	4 20	
" alba, reinweiss	0,50	4,—	-	Blüten. August			
Mai-Juni	3,—	25,—	_	" Preziosa, siehe Neuheiten		9,-	
" langspornige Hybriden in roten, gelben und				" " Wienholzl, schönste grossbl. rosabl. Sorte			
blauen Farben. Mai	0,40		25,—	" acris, bis 80 cm hohe, im August ausserordent- lich reichblühende amethystblaue Art	0.40	3 - 25 -	
", vaige steriata, gesternie i ormen onne spornen	0,40	, 0,	.20, -		5,10	, 0, ,20,	

	1 St.	10 St.	100 St.		1 St.	10 St.	100 St.
Herbet Astern	M	M	M	Astilha Lamainai Dlumat maigayy blandaud waisa	M	M	NO
Herbst-Astern.				Astilbe Lemoinei Plumet neigeux, blendend weiss, von gedrungenem Wuchs	0.50	4_	30,—
Beste Rosafarbige.				a Atragene alpina, herrliche herabhängende Alpen-	馬馬	Mag	atiti
Elsy Perry, sehr nette, bis 60 cm hohe Sorte, fest		0.50	20	clematis mit hellblauen Blumen	1,—	9,—	_
gebaut, besond. für Gruppen, Rabatten u. Topf Rosalinde, sehr leicht gebaut, zart rosa, Verwen-	0,40	3,50	30,—	a "sibirica, rotblühende Art der vorigen	1,—	9,—	_
dung und Höhe wie vorstehende. September-			7	a Aubrietia Hendersoni, prachtvoll violette, teppich- bildende Alpenpflanze. April-Mai	0.40	3	25,—
Oktober		5,-	40,—	a " Leichtlini, wie vor., aber mit gross. rosaen Blüten	0.40	3.—	25.—
Abendröte, bis 1,20 m hoch mit sehr schönen				a Campanula carpatica compacta, sehr schöne ge-			
dunkelrosaen Blumen, grossblumig. September-	0.60	-	10	drungene, reichblühende Alpenglockenblume.	0,50	4,—	-
Oktober	0,60	5,-	40,—	a " carp. compacta nivea, Abart der vorigen, in reinweiss, 20 cm hoch. Juli-August	0.50	1	
Blüten, 1—1,20 m hoch. September	0,60	5,	40,—	a " pusilla, Zwergform, bis 10 cm hoch, mit dunkel-	0,50	4,	
Novae Angliae carmineus grandifl., bis 1,80 m				blauen Blüten, polsterartig. Juni	0,50	4,	
hoch, grossblumigste Art mit leuchtend karmin-	0.75	7	60	a " " pallida, mithellblauen Blüten, sehr zierlich	0.50		20
roten Blumen. Oktober	0,75	1,-	00,-	für Felspartien	0,50	4,—	30,—
Rein dunkelblaue.				irdische Ausläufer treibend	0,50	4,—	
Venus, leicht gebaut, bringt im Oktober rein dunkel-			60	a " glomerata superba, siehe Neuheiten	0,80	7,—	60,—
blaue Blumen von der Grösse der A. Amellus Novae Angliae Köhlers Säml., bis 1,80 m hoch,	0,75	7,—	60,—	a " acaulis, kaum 10 cm hohe Form mit	0.75	,	50
grossblumigste reinblaue Sorte. Oktober	0.60	5.—	40,—	enzianblauen Blüten. Juli	0,75	0,-	50,—
Freifrau Anna v. Münchhausen, nur 60 cm hoch,	,	,		Höhe, mit unzähligen blauen schalenförmigen			
enorm reichblühend, dunkellavendelblau	0,75	7,—	60,—	Blumen vom Juli an bedeckt, herrliche Topf-			
Beauty of Colwall, erste wirklich gefüllte Herbstaster, herrlich tief lavendelblau	1.	0_	80,—	und Gruppenpflanze	1,—	9,—	
	1,	7,-	00,—	" persicifolia Moerheimi, prachtv. grossblumig, weiss gefüllt	0.50	4_	35,—
Rein weisse.				" " Pfitzeri , prachtvoll grossblumig, blau gef.			
Weisse Ideal, siehe Neuheiten, schönste, leicht ge-	0.66		40	" latiloba, herrliche, fest aufrecht stehende Art,			
baute, grossblumige Sorte. September Datschi, leicht gebaut, aber sehr spätblühend,	0,60	5,—	40,—	mit grossen, am Stengel sitzenden blauen	0.40	2	25
zierlich, auch als Bindegrün zu verwenden.				Blüten			25,— 25,—
1,20 m hoch	0,40	3,—	25,—	a Cerastium alp. tomentosum, reizende Alpine mit			
Weisse Kranzkönigin, grossblumigste weisse Sorte,				silbergrauer Belaubung, weiss. Mai	0,50	4,—	30,—
80 cm hoch, in Dolden blühend, besonders für Gruppen und Kranzbinderei	0.60	5 —	40 —	a Centaurea montana Kaiser Wilhelm, rein cyanen- blaue Flockenblume	0.40	2	25
ericoides, kleinbl., aber mit ericaartigen Zweigen,	0,00	0,	10,	" montana Violetta, schön dunkelviolett ge-	0,40	3,—	25,
sehr geschätzte ältere Sorte	0,40	3,—	20,—	färbte Form	0,40	3,—	25,—
Weisse Königin, 60—80 cm hohe reichblumige Gruppen- und Schnittsorte	0.40	3_	25,—	" " alba, reinweiss	0,40	3,50	30,—
Italia, bis 1 m hohe, stramm gebaute, halbgefüllte	0,40	3,—	20,	" " sulphurea, matt schwefelgelb	0,40	3,50	25 —
herrliche Gruppen- und Schnittsorte	0,75	7,—	60,—	" dealbata, rosa mit cremefarbener Mitte	0,50	4,—	30,—
Weisse Pyramide, bis 1,50 m hohe, grossblumige pyramidal gebaute Sorte; für Gruppen und				" ruthenica, langstielig, auf dünnen Stengeln, hellgelbe Blumen bringend	0.50	4 50	40
Schnitt vorzüglich	0,50	4,—	30,—	" macrocephala, ornamentale Staude für	0,30	4,50	40,—
Beste hellblaue Sorten.				grosse Vasen	0,50	4,—	35,—
Feltham Blue, beste hellila Sorte für langstielig.				Cephalaria alpina, auf zirka 2 m hohen ver-			
Schnitt und Gartendekoration. SeptOktober	0.50	4,50	40,—	zweigten Stengeln bringt diese Pflanze Un- mengen hell schwefelgelber Scabiosablumen,			
Germania, von robustem Wuchs, mit grossen halb-				prachtvolles Bindematerial von Juni an	0,50	4,—	35,—
gefüllten Blumen, 1,20 m hoch. September .	0,50	4,—	30,—	a Chrysosplenium rosulare, feuchte, schattige Stellen	0.60	0	
Gartendirektor Werner, halbgefüllte Gruppensorte, auch zum Schnitt, 60—80 cm hoch. August-				wünschend	0,60		50,— 5,—
September	0,40	3,50	20,—	a Circaea alpina, herrliche Alpine mit zierlich grüner		0,70	0,
Austria, zart lila, halbgefüllt, bis 1 m hoch. Sept.	0,40	3,—	25,—	Belaubung und weissen Blütchen, vorzüglich,			
paniculatus J. W. Grant, schön braun belaubt,				Schattenstaude	0,30	2,—	15,—
mit lila Blütchen, leicht gebaut, 1,20 m hoch. September	0.40	3.—	25,—	" Lutetiana, in allen Teilen grösser als vorige, zartrosa, Rhizome	EA A	1.50	10,—
Ella, leicht gebaut, zum Schnitt und Vorpflanzung,				Clematis tubulosa, herrliche Staude, ähnlich Clem.		-,00	- 0,
1,20 m hoch	0,30	2,50	20,—	Davidiana, aber dunklere hyazinthenart. Blüten,			
formosus, gedrungen gebaut, dunkellila, extra für Gruppen, 60—100 cm hoch	0.30	2.50	20,—	die in Büscheln in den Blattquirlen erscheinen, August	0.60	5 —	40 -
coeruleus, 80—100 cm hoch, himmelblau, für Gruppen				a Cotula squalida, herrliche wintergrüne Teppich-	0,00	0,	40,
Actilhan				beetpflanze, in der Sonne rotbraune, im Schatten			26
Astilben.				hellgrüne Polster bildend, extra	0,30	2,50	20,—
Astilbe Arendsi, neueste rosa und lila Sorten,	1	0	90	a Cyclamen europaeum, Alpenveilchen, blüht von August bis September herrlich rot	0.30	2,50	20.—
siehe Neuheiten	1,—	9,—	80,—	a Cypripedium Calceolus, Frauenschuh, braunblü-			
rotem Laub und reinweissen Blütenrispen. Juli	0,40	3,50	30,—	hende Orchidee mit gelber Lippe	0,50	4,—	30,—
" chinensis, bis 80 cm hohe, leicht gebaute,				Delphinium Dillares			
einseitig überhängende Rispen mit reinrosa Blüten bringend	0.60	5 —	40,—	Delphinium, Rittersporn.	10.		
" Queen Alexandra, satt rosa die besten rosa				Mitte Juni beginnt der Flor der beliebten			
" Peach blossom, pfirsichrosa f Treibspiraeen	0,60	5,—	40,—	Ritterspornarten, die sowohl in ganzen Gruppen auf Rabatten, oder vor Gehölzgruppen Aufstellung finden.			
" japonica, alt bewährte weisse Treibsorte	0,40	3,50	30,—		10.		
" " compacta, von gedrungenerem Wuchs als vorige, für Topfverkauf besonders	1			Delphinium Barlowi, grossblumigster einfacher tiefblauer Rittersporn	0.40	3.50	30.—
geeignet	0,40	3,50	30,—	" Belladonna, Hybriden, siehe Neuheiten.			
" " aureo reticulata, mit goldgelb geadertem		E		" hohe Hybriden, einfache in Sorten			
Laub und weissen Blüten	0,00	3,—	18	" " " in bestem Farbenspiel " " gefüllte in Sorten	0,40	6,-	25,—
starkwüchsige Schnittsorte	0,50	4,—	30,—	" " gerunte in Sorten			

10 Köhler & Rudel,	Stai	uden	ikultui	en, Windischleuba=Altenburg.		100	
	1 St.	10 St.	100 St.			0 St. 1	10
and the second second second	16	M	M		M	M	16
Delphinium hybr. King of Delphiniums, 4 cm		10	新华人				
Durchm., tiefblau mit weiss. Mitte remont.	1,20	10,—					
" hybr. Emily Turner, dunkelblau, halbgefüllt,	0 (0		10		3 5		
beste haltbarste Schnittsorte	0,60	5,—	40,—				
" Berliner Kind, hellblau, gefüllt, be-	0.55	,					
sonders gesucht zum Schnitt	0,75	6,—	50,—				
a Dianthus alpinus grandifl. hybridus, herrliche							
grossblumige Hybriden von reinweiss bis							
dunkelkarminrot auf kurzen, höchstens 2 cm		0					
hohen Stielen auf herrlich dunkelgrünen Polstern	1,-	9,-					
a " deltoides, niedrige rasenbildende herrliche					5/5		
Felsenpflanze, besonders für trockene							
Lagen geeignet, karminrot, sehr reich	0.25	2	15				
blühend			15,—			1	
	0,30	2,30	20,—				
a " plumarius Diamant, schönste weiss ge- füllte Sorte, besonders für Einfassungen							
geeignet, edle Blume, wie eine Remontant-							
nelke	0,25	2_	15,—				
a Gloriosa, leucht.lila-rosa . (sonst wie)		of the lates			7.75 GP		
a " delicata, zart cattleyenlila vorige	0,40	3,—	25,—				
a "Pancici grandifl., interessante, bis 60 cm	表示	1218					
hohe Sorte mit in Büscheln blühenden leuch-							
tend karminroten Blüten	0.40	3.50	30,—				
a " superbus, wunderbar leicht federartig zer-						1000	
schlitzte Blumen auf 30—40 cm hohen Stielen,	13 200						
wunderbar wohlriechend	0,40	3,—	25,—				
Diclytra spectabilis, alte bekannte Staude, als							
tränende Herzen bekannt, mit leuchtend roten							
herzenartigen Blumen	0,40	3,50	30,—				
Digitalis gloxiniaeflora, bis 1,20 m hoher Finger-							
hut mit schönen roten, weissen und gefleckten						100	
Blumen		4,—	30,—				
a " lutea, bis 60 cm hoher gelbblühender Fingerhu		5,—	-				
Doronicum caucasicum, schon im April blühende				Eryngium alpinum superbum.			
20-30 cm hohe gelbblühende Margerite .	0,50	4,—		Eryngium alpinum, eine herrliche feingrannige Art,			
" plantagineum excelsum, viel grösser und	0.40	2	20	durch welche wir prachtvolle Hybriden ge-			
schöner als vorige, 14 Tage später blühend		3,—	20,	zogen haben, Bracteen und Stiele violettblau,			
a Draba Aizoon, reizende Rosette mit gelben Blüten		7			0,60	5,—	40,—
5 cm hoch, März		7,—		" alpinum superbum, mit doppelt so langen	1		
a " gigas, prachtvolle Polster bildend mit weissen		2 50	20,—	Bracteen als vorige, herrlich blau	0,60	5,—	40,—
Blüten, bis 8 cm hoch, April		2,00	20,	" giganteum = Hybriden, sind durch Kreuzung	S		
gelben Blütchen im März-April		5,-		mit E. alpinum sup. entstanden, während die	1 1 1		
vi vi lish dan saniman mit minandan	0,00	0,		Stammform nur weisse Blumen bringt, sind			
Rosetten		7,—		dieselben der neuen Hybriden blau und lila			
Echinacea angustifolia, auf 1 m hohen Stieler	0,10	1 ''		angehaucht, auch sind sie durch diese Kreu-			
stehen die interessanten roten Blumen, derer				zung mehrjährig geworden, während die Stamm-		Sec. 19	
Randblüten herabhängen, während die innerer				form nach der Blüte abstirbt, 60—80 cm hoch,	0.50		20
Blüten zu einer hohen, kegelförmig erhöhter				kandelaberartig verzweigt. Juli	0,50	4,—	30,—
Scheibe vereinigt sind		5,-	_	" Oliverianum, sehr schön blaugefärbte steif-	0.55	-	60
Helianthus, die rote perennierende Sonnen				gebaute Distelart	0,75	1,-	00,—
rose, prachtvolle Kreuzung zwischen Echinacea				" spectabile Hybriden, Neuheit, eigner Zucht,			
purpurea mit Helianthus multiflorus; herrlich				Breslau 1913 Ehrenpreis. Beschreibung siehe	0.75	7	60 —
wagrechtstehende Blüten	0,60	5,-	40,—	Neuheiten	0,75	1,	00,
Epilobium angustifolium, siehe Schattenstauder	1,50	10,-	80,	E. planum, aber grösser in der Blume und			
Echinops humilis, bewährteste schönste blaue				schöner in Bau, 80—100 cm hoch. Juli	0.50	4_	30.—
Kugeldistel, bis 1,20 m hoch		3,-	20,—	Zabeli, ebenfalls schön blaue Hybride von al-	0,00	,	,
Epimedium alpinum, herrlich rotblühende Alpen				pinum und Bourgati, welches die Eigenschaft			
sockelblume, blüht schon vom April an. 30 cm				hat, bis zum Herbst zu remontieren	0,75	7,—	<u></u>
hoch	0,60			Euphorbia palustris, siehe Sumpfstauden.			
" niveum, zierlich reinweiss, sonst wie vorige	0,60	5,-		" polychroma, sehr schöne, 40 cm hohe Wolfs-			
				" milchart mit gelben Dolden	0,75	7,—	-
Erigeron							
sind herrliche, margeritenartig leicht gebaute Blumen		P rate		Funkia			
die für feinere Binderei stets Absatz finden und auch				sind beliebte Blattstauden, die aber auch noch schöne			
einen reizenden Gartenschmuck abgeben.				Blumen entwickeln.			
				Funkia, grüne Sorten, für Einfassung und Solitärs	0.50	4 —	30,—
Erigeron Coulteri, juniblühende Sorte mit weisser		5		" bunte Sorten, für Einfassung und Solitärs	0.60	5.—	40,—
Blüten, bis 50 cm hoch		5,-		Gaillardia maxima = Hybriden gehören zu den	0,00	,	
" grandifl. elatior, grossblumig, hellila, seh	0.40	3	25,—	schönsten und dankbarsten Stauden, denn von			
schöne Staude, 40 cm hoch. Mai	1 50	3,-	25,—	Juni an bis zum starken Frost entwickeln sie			
" intermedius, siehe Neuheiten	1 _	8,-	The second second	ihre herrlichen gelb und rot geränderten			
" speciosus grandifl. hybridus, ist von uns i	1, -,-	0,		Blumen auf 30—40 cm langen Stielen. Die		144	
den Handel gebracht, aber von Holland au				Pflanzen lassen sich für grosse Gruppen, Ra-			
unter dem unsinnigen Namen Aster mesa grand				batten und Gehölzvorpflanzung vorteilhaft ver-			
speciosa grandiflora weiter verbreitet worder				wenden. Prachtmischung. Topfballen	0,40	3,50	25,—
Die Erigeron-Hybride blüht vom Juni bis zur				Landpflanzen	0,30	2,50	20,—
Frost herrliche dunkellila Blumen, die dolder	-		9 9 9	a Gentiana acaulis, herrlich blaublühender Enzian,			
artig auf 40-50 cm hohen verzweigten Ster	-			die sehr großen Blumen erscheinen schon im	0.40	250	20
geln stehen	. 0,5	0 4,-	- 30,-	April-Mai auf ganz niedrigen Polstern	0,40	3,50	30,—

	1 St.	110.St	100 St.		230	11
	M	M	M	1 St.		100 St.
a Gentiana asclepiadea, mit 60-80 cm hohen Rispen,				Inula macrocephala, bis 1,50 m hohe ornamentale	16	M
besetzt mit herrlichen dunkelblauen Blüten.				District of the state of the st	1155	BUIS
L.1:				Blattstaude mit hellgelben Blumen. Juli 0,50	4	30,—
Juli	0,60	5,—	40,—	" grandiflora, Goldmargerite, 60–80 cm hohe	1	,
a " Kochiana, 30 cm hohe Art mit schönen blauen				Stande m margaritanert goldgelber Dl.		
Blüten	060	-		Staude m. margeritenart. goldgelben Blumen.		
a Gamerian	0,00	5,—		Juli 0,75	7.—	
a Geranium macrorhizum fol. var., herrlich bunt-				Incarvillea grandiflora, prächtige Staude mit glo-	1	
blättrige Art	0.75	7,—		vinionartiana grandon metan Disease I I'		
a Geum Heldreichi, sehr schöne 30 cm hohe hell-	0,10	1,	1	xinienartigen grossen roten Blumen. Juli 0,75	7,—	-
death relaterent, sem schone so em none nen-		1				
orangene Staude. Juni	0,50	4,-	30,—	Iris germanica, herrl. deutsche Schwert-	1 . /	
" coccineum fl. pleno, leuchtend rot gefüllt,				nerri. deutsche Schwert-		
40—60 cm hoch	000	-	10	lilien, in prachtvollem Farbenspiel 0,25	2,—	15,—
Gentle of the following the first terms of the firs	0,00	5,—	40,—	" germanica, weinviolett, herrlich rotviolette	-,	-0,
Gillenia trifoliata, 60—70 cm hohe Spiraeenart mit				Variatät für Massarashuitt		
weissen Blüten auf festen Stielen	0.75	6,—		Varietät für Massenschnitt 0,25	2,	12,—
a Gypsophila repens, zierlich kriechende oder an	0,10	0,		" " Madme Chereau, reinweiss mit zart	(A. 12) (A. 12)	
a dypsophina repens, ziernen kriechende oder an				blauem Rand 0,25	2	15
Mauern herabhängende Alpine mit weissen	1			malifide and all the control of the	2,—	15.—
Blütchen	0.30	2,50		" " pallida mandraliscae, sehr grossblumig,		
a " repens rosea, wie vorige, mit zart rosaen	0,00	2,00		lavendelblau 0,40	3,—	25,—
Distalant L.1:				" " sibirica, leicht gebaute, feinblättrige Art	,	20,
Blütchen. Juli	0,40	3,50		mit blauen giorlichen Pläten To co o co		
" paniculata fl. pleno, herrlich gefülltes Schleier-				mit blauen zierlichen Blüten, 70-80 cm 0,30	2,50	20,—
kraut. Juli-August, starke Landpflanzen		0		" " xiphioides, sehr grossblumige, I. Kämp-		
Grandalle	1,—	9,—		feriartige dunkelblaue Art, 30-40 cm		
a Gnaphalium siehe Leontopodium.				hogh		
Harpalium rigidum Ligeri, schönste hellgelbe,				hoch 0,40	3,	25,—
halbgefüllte perennierende Sonnenblume, bis				a " pumila nova, dunkelviolett, hellila und gelb 0,25	2,-	15,—
1 20 m hack At				a " " hybrida, grossblumige Kreuzungen von		,
1,20 m hoch. August	0,75	6,—	50,—	I numila mit Irio gormanica		
Helianthus giganteus, bis 2 m hohe Staude mit				I. pumila mit Iris germanica —	-	
kleinen schwefelgelben Blumen. August	060	5		a " " hybrida cyanea, leuchtend cyanenblau 0,30	2,—	15,—
myltiflogue manimum as 100	0,00	0,-		a " " odoratissima, dunkelviolett, herrlich		,
" multiflorus maximus, ca. 1,20 m hoch, mit				wohlriechend	2	0.5
grossen, eintachen, gelben Blumen. August	0.50	4,—	30,—	wohlriechend 0,40	3,—	25,—
Helenium Hoopesil, herrlich altgoldgelb blühende	3,50	.,	50,	a " eburnea, eltenbeinfarbig, sehr gute	NEW WILL	
Stando von 50 60 am Hall				Schnittsorte 0,30	250	20,—
Staude von 50-60 cm Höhe. Mai	0,40	3,—	25,—	Juncus, siehe Wasserpflanzen.	2,00	20,
" autumnale Gartensonne siehe Neuheiten .	0,80	7,-	60,—	o sale was er phanzen.		
a Helleborus, Jakobsche Hybriden in herrlichem				a Leontopodium himalayanum, bestes Edelweiss für		
Earhonanial vision and				William Minimalayanum, Destes Euerweiss für		
Farbenspiel weiss, rot, purpur, gefleckt etc.,				unser Klima, herrlich reinweisse Sterne 0,50	4,50	
von März an blühend, hält im Sommer wie				Linaria dalmatica, schöne gelbblühende Löwen-		
Winter das schöne lederartige Laub	0.70	6,—	50,—	maulsorte, bis 80 cm hoch. Juli-August 0,50	1	20
a " niger, weisse Christrose, die bereits unter dem	0,10	0,	00,		4,—	30,—
Cohace beginnt - 1-171				d Landani dipiniani, 40 cm none, bianbiunende Lemart 0,40	3,50	30,—
Schnee beginnt zu blühen	0,40	3,—	25,—	Lychnis chalcedonica, leuchtend rotblühende		
a Hepatica triloba, herrliches blaues Leberblümchen,		IS THE STATE OF		Staude, bis 80 cm hoch. Juni-Juli 0,50	4,-	
vorgiclishe Calatter and Diff.				" chalcedonica carnea, fleischfarbige Abart . 0,50	,	
vorzügliche Schatten- und Einfassungsstauden	-	0,50	3-5	wiggerie enlandere Stirle and 200 1 1	4,-	
a " triloba alba, schöne weissblühende Abart .	0.50	4,—		" viscaria splendens fl. pleno, ca. 30 cm hohe,		
a " " rubra plena, rot gefüllte Form, sehr		1		prachtvoll rotgefüllte Pechnelke. Juni 0,40	3,-	25,—
reichblühend	O EO	4		Liatris graminifolia dubia, bis 1 m hohe Staude		
a goodston - I 1 " 11 (mill)	0,50	4,—	-	mit purpurroten Blütenähren. August-Sept 0,75	,	
a " " coerulea plena, sehr schön blau gefüllt	1,-	9,-	_	Trains a line par part of the channels. August-Sept 0,75	0,-	
a " angulosa, grossblumiger als Hep. triloba	0.60	5	1	Lysimachia nemorum siehe Schattenstauden.		
Hemerocallis flava, schwertlilienartige 60-80 cm	-,	,		99 ************************************		
hohe Knollen tragende Stande mit geldenlie		The state of		a " " aurea, herrlich goldgelbe kriechende		
hohe Knollen tragende Staude mit goldgelben				Dilamas mail malla Dirit 1: 1 / C 1 //		
Blüten. Juli	0,60	5,-	_	Pflanze mit gelben Blüten, liebt Schatten 0,50	4,-	
" Kwanso nore pieno, herrich gefullt, orange.			The same	" punctata, bis 80 cm hoch, in den Blattquirlen		
80—100 cm	060	E		Massen gelber Blüten bringend. Mai-Juli 0,40	3,-	20,—
Kwanso fol was fl mlose hoselish Call	0,00	5,-	-	Lupinus, siehe Schnittstauden.	,	20,
" Kwanso fol. var. fl. pleno, herrlich gefüllt				Manignorman governmental C. 11: 1	The total	
mit weiss-bunten Blättern	0,75	7		Menispermum canadense, siehe Schlingstauden.	P DE T	
Hesperis matronalis lilacina, prachtvoll lilae	194-2			a Mentha Requieni, ganz niedrige Zwergpfefferminze,		
Nachtviole Mai-Juni	10	2	25	herrliche Polster bildend, für schattig feuchte		
Nachtviole. Mai-Juni	1,40	3,—	25,—	Stellen	4 50	
" matronalis candidissima, rein weiss, sehr				Stellen 0,50	4,50	TT. 78
wohlriechend	0.40	3,-	25,—	Morina elegans, aus grossen distelarti genRosetten		
" " candidissima plena, gefüllte Art, ähnlich	,	-,	,	erheben sich die bis 1 m hohen Blütenstände		
weiss coffillion Lowborner	2 = 0		20	mit lang geöhrten rosaen lippenartigen Blüten,		
weiss gefüllten Levkoyen (1,50	4,-	30,—	sehr ornamental	-	
a Hedera hastata, zierlicher kleinblättriger Felsen-	17			sehr ornamental 0,60	5,-	
Eteu mit lanzenförmigen Blättern	0,50	4,50	_	Monarda didyma splendens, leuchtend rote bis		
Heuchera Convallaria, siehe Neuheiten, herrliche,	1	, -	4 1 2 3	80 cm hohe Staude. Juli-August 0.50	4,—	100
bis 1 m lange Rispen Topfballen (75	6 50	60	a Oenothera Fraseri, 40 cm hohe Art mit leuchtend	,	
lavbaide mage Mispell I opidallen (1,15	6,50	60,—	gelben Blitten für Tonfleultur geginnet I	0	0.5
" hybrida rosea, grossblumige, reinrosa Sorte,	E STATE OF			gelben Blüten, für Topfkultur geeignet. Juni-Juli 0,40	3,-	25,—
sehr starkwachsend bis 60 cm hoch	0.40	3,-	25,—	a " missouriensis, kriechende Form, mit sehr		
a " sanguinea splendens mit leuchtend schar-	,	-,	,	grossen hellgelben Blumen. Juli-August 0.50	4,—	
lachroton Dienon John John J. 17				a Omphalodes verna, reizende, vergissmeinnichtartige	.,	
lachroten Rispen, sehr dekorative Vasenblume (),40	3,-	25,—	Stando mit roimblessen Distantinge		
a Hieracium aurantiacum, orangeblühendes Ha-				Staude, mit reinblauen Blüten. April 0,30	2,50	20,—
bichtskraut. Mai-Herbst, für trockene Lagen	4					
a " villosum, zottig weichwollig grau behaarte		4 84		a Papaver alpinum, zierlicher Alpenmohn in orange,		
Blätter mit ochäng weichwohlig grau benaarte				gold und vuoing Ail I:	4,—	
Blätter mit schönen grossen gelben Blüten	0,40	3,-	25,—	a " nudicaule, etwas starkwüchsiger als voriger,	1,	
a Homogyne alpina, niedrige Composite mit leder-		The state of		" dence ber Erster den Starkwuchsiger als voriger,		
artig dklgrünem Laub u. violetten Blüten. Mai 1		0		in denselben Farben, aber grossblumiger.		
"Hutchingia alning giorlich woisehille and At	,	9,—		April-November	3,-	25,—
a Hutchinsia alpina, zierlich weissblühende Alpine	1	100		" orientale, Riesenmohn, neueste Sorten in lila,	-,	-5,
mit feingeschlitzten dunkelgrünen Blättchen.				rot rosa und lache	-	10
Mai-Juli	0.40	3,—		rot, rosa und lachs 0,60	5,	40,—
a lberis sempervirens superba grandiflora, sehr	,	٠,		" orientale, rote Sorten gemischt, schwarzge-		
grosel schnowsiss wit is an anuliora, sent	1	P. Sandal		tlockto und	2,	15,—
grossbl. schneeweiss, mit immergrünen leder-					-,	,
artigen Blättern. Mai	,25	2,—	15,—	Pachysandra terminalis fol. var., interessanter		
a Inula glandulosa variabilis, bringt auf 20—30 cm				Halbstrauch mit immorrainen meinel		
hohen Stielen schöne goldgelbe, geschlitzte				Halbstrauch mit immergrünen weissbunten		
Rliton Inni				Blättern	9,-	
Blüten. Juni	,60	5,-	-	Paeonia chinensis, in schönsten hellen und dunklen	1300	
a " Roylei, sehr grossblumige neuere Sorte, sehr	Deve T			Farben 0,75	7 _ 0	50.
schön, 50-60 cm hoch. Juli-August 0	.60	5.—	_	triternata grosshlumig einfach nurnuret	7,	,-
	,	-, (" triternata, grossblumig, einfach purpurrot . 0,75	1,-	_

Frühjahrs-Phlox. Die niedrigen, meist rasenbildenden Frühiahrs-Phlox werden für Gruppen und zur Bepfianzung ganzer Anhöhen mit Vorteil verwendet. a Phlox amoena mit schmalen lanzettlichen Blättchen und karminroten Blüten, 10–15 cm. a "canadensis, bekannte 15–20 cm hohe Art mit reinthimmelblauen Blüten. April-Mai a "Schneeteppich, der erste reinweisee Alfox canadensis, siehe Neuheiten. a "Schneeteppich, der erste reinweisee Alfox canadensis, siehe Neuheiten. a "estacca afumen überdecht alls ganz niedrig, mit schnee weissen Blüten appropried betweisen Blüten. April-Mai o., 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40	12	Kohler & Rudel,	AND AND DESCRIPTION	uden	ikultu	Ir
Die niedrigem, meist rasenbildenden Frähjahrs- Phlox werden für Gruppen und zur Bepflanzung ganzer Anhöhen mit Vorteil verwendet. a Phlox amoena mit schmalen lanzettlichen Blätt- chen und Karminroten Blüten, 10—15 cm. a .canadensis, bekannte 15—20 cm hohe Art mit reinhimmelblauen Blüten. April-Mai a .Schneeteppich, der erste reinweisse Phlox canadensis, siehe Neuheiten .0,60 a .nivalis, rasenbildend, ganz niedrig, mit purpuroten Blüten .0,40 a .setacea atropurpurea, ebenfalls ganz niedrig, mit purpuroten Blüten .0,40 a .setalearia erubescens, kriechend, bis 10 cm hoch, mit himmelblauen Blümen .0,40 a .verna (syn. reptans), bildet auf dem Boden aufliegende Rosetten, die auf 15 cm hohen Stengelm herrlich rosenrote Blumen bringen, der schönste in rot .0,40 Arendsi, siehe Neuheiten. suffratticosa Snowdon, mittelfrüh, schnee- weiss, remontierend .0,50 Sommerblüh. Phlox decussata bilden vom Juli an einen hervorragenden Gruppen- Hor, zumal dieselben in so mannigfachen Farben zu haben sind, um jedem Geschmack gerecht zu werden. Albert Posern, siehe Neuheiten, hervorragende Gruppensorte, purpurrote Riesendolde .1,— Anton Buchner, leuchtend ziegelrot, ähnlich Coqueliot, aber besser im Laub, 60—70 cm Elisabeth Stellmacher, chinarosa, niedrig, Riesen- dolde, siehe Neuheiten, 30—40 cm .1,— Frau Kommerzienrat Ranniger, leuchtend purpur- rot auf dunklem Laub, 50—60 cm .0,75 Freifräulein von Lassberg, grossblumig, schnee- weiss, 50—60 cm .0,05 Hofgärtner Nohl, feuerot, gute Gruppensorte .0,60 Hofgärtner Nohl, feuerot, gute Gruppensorte .0,60 Hofgärtner Voigt, eigenarfig lachsrot mit karmin rot, Riesendolden ingross. Einzelbiten, 50–60 cm .0,50 Hofgärtner Voigt, eigenarfig lachsrot mit karmin durchschossen, herrliche Lichtfarbe, bringt stark verzweigte Riesendolde mit weissen, edel- gebautten Blumen, die ein hellkarmin aus- laulendes Auge besitzen, 80—100 cm .0,60 5,—40,— 11,—9,—80,— 12,—9,—80,— 14,—30,— 15,—9,—80,— 14,—30,— 15,—9,—80,— 15,—9,—80,— 16,—9,—9,—80,— 17,——9,—80,— 18,—9,—9,—80,— 18,—9,—9		Fullbishus Dhloss				
Phlox werden für Gruppen und zur Bepflanzung ganzer Anhöhen mit Vorteil verwendet. a Phlox amoena mit schmalen lanzettlichen Blättchen und karminroten Blüten, 10—15 cm. a "canadensis, bekamte 15—20 cm hohe Art mit reinhimmelblauen Blüten. April-Mai 3,—20,—25,—26 mit purpurroten Blüten, 10—15 cm. a "nivalis, rasenblidend, ganz niedrig, mit schneeweissen Blumen überdeckt. a "nivalis, rasenblidend, ganz niedrig, mit schneeweissen Blumen überdeckt. a "estacea atropurpurca, ebentalls ganz niedrig, mit purpurroten Blüten. — 0,40 a "stellaria erubescens, kriechend, bis 10 cm. hoch, mit himmelblauen Blumen. — 0,40 a "terlaria erubescens, kriechend, bis 10 cm. hoch, mit himmelblauen Blumen. — 0,40 a "verna (sym. replans), bildet auf dem Boden aufliegende Rosetten, die auf 15 cm. hohen Stengeln herrlich rosenrote Blumen bringen, der schönste in rot. — 0,50 Arendals, siehe Neuheiten. — 0,50 Sommerblüh. Phlox decussata bilden vom Juli an einen hervorragenden Gruppenflor, zumal dieselben in so mannigachen Farben zu haben sind, um jedem Geschmack gerecht zu werden. Albert Posern, siehe Neuheiten, hervorragende Gruppensorte, leuchtend ziegelrot, ähnlich Coqueliot, aber besser im Lauh, 60—70 cm. — 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.—		HEAN PERMITTER NOT THE PERMITTER PERMITTER NOT THE PERMITTER PERMITTER PERMITTER PERMITTER PERMITTER PERMITTER				
chen und karminroten Blüten, 10—15 cm. 0,40 a. "acanadensis, bekannte 15—20 cm hohe Art mit reinhimmelblauen Blüten. April-Mai a. "Schneeteppleh, der erste reinweisse Phlox canadensis, siehe Neuheiten a. "Neuls, rasenbildend, ganz niedrig, mit schneeweissen Blumen überdeckt	Phloganz	x werden für Gruppen und zur Bepflanzung				-
mit reinhimmelblauen Blüten. April-Mai a "Schneetepplich, der erste reinweises Phlox canadensis, siehe Neuheiten 0,40 3, 25, 40, 3, 25, a mivalis, rasenbildend, ganz niedrig, mit schnee-weissen Blumen überdeckt a setacea atropurpurea, ebenfalls ganz niedrig, mit purpurroten Blüten 0,40 3, 25, a stellaria erubescens, kriechend, bis 10 cm hoch, mit himmelblauen Blumen . 0,40 3, 25, a werna (syn, reptans), bildet auf dem Boden aufliegende Rosetten, die auf 15 cm hohen Stengeln herrlich rosenrote Blumen bringen, der schönste in rot 0,40 3, 25, are stellaria erubescens, kriechend, bis 10 cm hoch Stengeln herrlich rosenrote Blumen bringen, der schönste in rot 0,40 3, 25, are stellaria erubescens, siehe Neuheiten, sensenweiss, remontierend 0,50 4, 3, 25, are sufficient with siehe Neuheiten sufficient suffici	a Phlo	chen und karminroten Blüten, 10-15 cm	0,40	3,—	25,—	
Phlox canadensis, siehe Neuheiten 0,60 5,—40,— a nivalis, rasenbildend, ganz niedrig, mitsenweweissen Blumen überdeckt a setacea atropurpurea, ebenfalls ganz niedrig, mit purpurroten Blüten 0,40 3,—25,— a stellaria erubescens, kriechend, bis 10 cm hoch, mit himmelblauen Blumen 0,40 3,—25,— a verna (syn. reptans), bildet auf dem Boden aufliegende Rosetten, die auf 15 cm hohen Stengeln herrlich rosenrote Blumen bringen, der schönste in rot 0,40 3,—25,— a verna (syn. reptans), bildet auf dem Boden aufliegende Rosetten, die auf 15 cm hohen Stengeln herrlich rosenrote Blumen bringen, der schönste in rot 0,40 3,—25,— a verna (syn. reptans), bildet auf dem Boden aufliegende Rosetten, die auf 15 cm hohen Stengeln herrlich rosenrote Blumen bringen, der schönste in rot 0,40 3,—25,— a verna (syn. reptans), bildet auf dem Boden aufliegende Rosetten, de auf 15 cm hohen Stengeln herrlich coueliten, 0,40 3,—25,— a verna (syn. reptans), bildet auf dem Boden aufliegende Rosetten, de auf 15 cm hohen Stengeln herrlich scheithen, scheenweiss, remoniterend. Sommerblüh. Phlox decussata bilden vom Juli an einen hervorragende Gruppensorte, purpurrote Riesendolde . 1,—9,—80,— Albert Posern, siehe Neuheiten, hervorragende Gruppensorte, purpurrote Riesendolde . 1,—9,—80,— Elisabeth Stellmacher, chinarosa, niedrig, Riesendolde, siehe Neuheiten, 30—40 cm 0,75 7,— Elisabeth Stellmacher, chinarosa, niedrig, Riesendolde, siehe Neuheiten, 30—40 cm 0,60 5,—40,— Hofgartner Vohl, feuerrot, gute Gruppensorte . 0,60 5,—40,— Hofgartner Schulze, zartrosa mit karmin Auge . 0,60 5,—40,— Hofgartner Schulze, zartrosa mit karmin Auge . 0,60 5,—40,— Hofgartner Volgt, eigenartig lachsrot mit karmin auge . 0,60 8,—40,—40,—40,—40,—40,—40,—40,—40,—40,—40	~	mit reinhimmelblauen Blüten. April-Mai	0,40	3,—	20,—	
weissen Blumen überdeckt 0,40 3,— 25,— a setacea atropurpurea, ebenfalls ganz niedrig, mit purpurroten Blüten 0,40 3,— 25,— a stellarla erubescens, kriechend, bis 10 cm hoch, mit himmelblauen Blumen 0,40 3,— 25,— a verna (syn. reptans), bildet auf dem Boden aufliegende Rosetten, die auf 15 cm hohen Stengeln herrlich rosenrote Blumen bringen, der schönste in rot 0,40 3,— 25,— Arendsi, siehe Neuheiten 0,50 4,— 30,— Sommerblüh. Phlox decussata bilden vom Juli an einen hervorragenden Gruppenfor, zumal dieselben in so mannigfachen Farben zu haben sind, um jedem Geschmack gerecht zu werden. Albert Posern, siehe Neuheiten, hervorragende Gruppensorte, purpurrote Riesendolde 1,— 9,— 80,— Atton Buchner, leuchtend ziegelrot, ähnlich Coquelicot, aber besser im Laub, 60—70 cm Elisabeth Stellmacher, chinarosa, niedrig, Riesendolde, siehe Neuheiten, 30—40 cm 1,— 9,— 80,— Frau Kommerzlenrat Ranniger, leuchtend purpurrot auf dunklem Laub, 50—60 cm 0,75 7,— Erlfräulein von Lassberg, grossblumig, schneeweiss, 50—60 cm 0,75 7,— — Frelfräulein von Lassberg, grossblumig, schneeweiss, 50—60 cm 0,75 7,— — Hofgärtner Nohl, feuerrot, gute Gruppensorte 0,60 5,— 40,— Hofgärtner Volgt, eigenartig lachsort mit karmin durchschossen, herrliche Lichtfarbe, bringststark verzweigte Riesendolden unt ermonitert, wenn geschnitten 0,75 7,— 0,75 7,— 1,75 9,—		Phlox canadensis, siehe Neuheiten	0,60	5,—	40,—	
mit purpuroten Blüten	~	weissen Blumen überdeckt	0,40	3,—	25,—	
hoch, mit himmelblauen Blumen		mit purpurroten Blüten				
der schönste in rot		hoch, mit himmelblauen Blumen verna (syn. reptans), bildet auf dem Boden aufliegende Rosetten, die auf 15 cm hohen	0,40	3,—	25,—	-
Sommerblüh. Phlox decussata bilden vom Juli an einen hervorragenden Gruppen- flor, zumal dieselben in so mannigfachen Farben zu haben sind, um jedem Geschmack gerecht zu werden. Albert Posern, siehe Neuheiten, hervorragende Gruppensorte, purpurrote Riesendolde. Anton Buchner, leuchtend ziegelrot, ähnlich Coquelicot, aber besser im Laub, 60—70 cm Elisabeth Campbell, herrliche zart lachsrosa Sorte, sehr wertvoll für Binderei, 50—60 cm	"	der schönste in rot	0,40	3,—	25,—	-
bilden vom Juli an einen hervorragenden Gruppenflor, zumal dieselben in so mannigfachen Farben zu haben sind, um jedem Geschmack gerecht zu werden. Albert Posern, siehe Neuheiten, hervorragende Gruppensorte, purpurrote Riesendolde . 1,— Anton Buchner, leuchtend ziegelrot, ähnlich Coquelicot, aber besser im Laub, 60—70 cm 1,— Elisabeth Stellmacher, chinarosa, niedrig, Riesendolde, siehe Neuheiten, 30—60 cm	"	weiss, remontierend	0,50	4,—	30,—	
stort verzueigte Riesendolde mit weissen, berbloggartner Vohr, Eigenartig lachsrot mit karmin durchschossen, herrliche Lichtfarbe, bringt stark verzweigte Riesendolde mit weissen, edelgebaute Riesendolde mit weissen, edelgebaute Riesendolde mit weissen, edelgebaute Riesendolde, and mit durchschossen, herrliche zart lachsrosa, bringtistark verzweigte Riesendolde, siehe Neuheiten, 30—40 cm	Sor	nmerblüh. Phlox decussata				
Albert Posern, siehe Neuheiten, hervorragende Gruppensorte, purpurrote Riesendolde	flor,	zumal dieselben in so mannigfachen Farben				
Anton Buchner, leuchtend ziegelrot, ähnlich Coquelicot, aber besser im Laub, 60—70 cm 1,— 9,— — Elisabeth Campbell, herrliche zart lachsrosa Sorte, sehr wertvoll für Binderei, 50—60 cm	Albe	ert Posern, siehe Neuheiten, hervorragende	1 -	0	90	
Elisabeth Campbell, herrliche zart lachsrosa Sorte, sehr wertvoll für Binderei, 50—60 cm	Ant	on Buchner, leuchtend ziegelrot, ähnlich				
Elisabeth Stellmacher, chinarosa, niedrig, Riesendolde, siehe Neuheiten, 30—40 cm	Elis	abeth Campbell, herrliche zart lachsrosa Sorte,			_	-
rot auf dunklem Laub, 50—60 cm		abeth Stellmacher, chinarosa, niedrig, Riesendolde, siehe Neuheiten, 30—40 cm	1,—	9,—	80,—	-
weiss, 50—60 cm		rot auf dunklem Laub, 50-60 cm	0,75	7,—		
Flocon de neige, niedrig, reinweiss, 30—40 cm 0,60 5,—40,— Hofgärtner Nohl, feuerrot, gute Gruppensorte . 0,60 5,—40,— Hofgärteninspekt. Goepel, prachtv. leucht. karminrot, Riesendolde mit gross. Einzelblüten, 50-60 cm 0,50 4,—30,— Hofgärtner Volgt, eigenartig lachsrot mit karmin durchschossen, herrliche Lichtfarbe, bringt stark verzweigte Riesendolden und remontiert, wenn geschnitten	Frei	fräulein von Lassberg, grossblumig, schnee- weiss, 50—60 cm	0.60	5.—	40.—	
rot,Riesendolde mit gross. Einzelblüten, 50-60 cm 0,50 4,— 30,— Hofgärtner Schulze, zartrosa mit karmin Auge 0,50 Hofgärtner Voigt, eigenartig lachsrot mit karmin durchschossen, herrliche Lichtfarbe, bringt stark verzweigte Riesendolden und remontiert, wenn geschnitten 0,75 6,— 50,— Iris, beste veilchenblaue Sorte mit grosser Dolde, am Tag ins Rötliche schimmernd 0,60 5,— 40,— Lotte Köhler, remontierende Schnittsorte, leicht gebaute Riesendolde mit weissen, edelgebauten Blumen, die ein hellkarmin auslaufendes Auge besitzen, 80—100 cm 0,60 5,— 40,— Inspektor Luther, leuchtend purpurkarmin, vorzügliche Gruppensorte 0,060 5,— 40,— Madame Nera, weisse grosse Blume, blau getuscht, 40—60 cm, zarte Bindefarbe 0,75 7,— Mana coerulea, nur 40—50 cm hoch, himmelblau Rona rosea lilacina, ganz niedrig, pyramidal gebaut, rosalila, 30—40 cm 0,50 5,— 40,— Nana coerulea, nur 40—50 cm hoch, himmelblau Phau, rosalila, 30—40 cm 0,50 5,— 40,— Nana coerulea, nur 40—50 cm hoch, himmelblau Phau, rosalila, 30—40 cm 0,50 5,— 40,— Nana coerulea, nur 40—50 cm hoch, Riesendolde, weiss mit karminrotem Auge 0,50 5,— 40,— Variabilis, niedrige Sorte mit verschiedenen Blüten, bald weiss, rosa oder gescheckt 0,55 4,— 30,— Werner Margot, 80—100 cm hoch, Riesendolde, weiss mit karminrotem Auge 0,50 5,— 40,— William Robinson, lachsrot, sehr grossblumig und -doldig, 80—100 cm 0,60 5,— 40,— Virginica pallida, zart lila, bis 1 m hoch 0,60 5,— 40,— 20,50 4,— 30,— 25,— 25,— 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,	Hof	con de neige, niedrig, reinweiss, 30—40 cm gärtner Nohl, feuerrot, gute Gruppensorte	0,60	5,— 5,—	40,— 40,—	
durchschossen, herrliche Lichtfarbe, bringt stark verzweigte Riesendolden und remontiert, wenn geschnitten	Hof	rot,Riesendolde mit gross. Einzelblüten, 50-60 cm gärtner Schulze, zartrosa mit karmin Auge.		4,— 4,—	30,— 30,—	
Iris, beste veilchenblaue Sorte mit grosser Dolde, am Tag ins Rötliche schimmernd 0,60 Lotte Köhler, remontierende Schnittsorte, leicht gebaute Riesendolde mit weissen, edelgebauten Blumen, die ein hellkarmin auslaufendes Auge besitzen, 80—100 cm 0,60 Inspektor Luther, leuchtend purpurkarmin, vorzügliche Gruppensorte 0,60 Madame Nera, weisse grosse Blume, bläu getuscht, 40—60 cm, zarte Bindefarbe 0,75 Madame Beranger, weiss mit rosa getuscht, 40—60 cm, zarte Bindefarbe 0,75 Nana coerulea, nur 40—50 cm hoch, himmelblau Nana rosea lilacina, ganz niedrig, pyramidal gebaut, rosalila, 30—40 cm 0,60 Robert Engelhardt, ganz neue Farbe, zart fliederlila, grosse Dolde, 60—80 cm	Hof	durchschossen, herrliche Lichtfarbe, bringt stark verzweigte Riesendolden und remontiert, wenn				Description of the Party of the
Lotte Köhler, remontierende Schnittsorte, leicht gebaute Riesendolde mit weissen, edelgebauten Blumen, die ein hellkarmin auslaufendes Auge besitzen, 80—100 cm 0,60 s.—40,— Inspektor Luther, leuchtend purpurkarmin, vorzügliche Gruppensorte	Iris	beste veilchenblaue Sorte mit grosser Dolde,				Secretarion of the least
laufendes Auge besitzen, 80—100 cm 0,60 Inspektor Luther, leuchtend purpurkarmin, vorzügliche Gruppensorte 0,60 Madame Nera, weisse grosse Blume, blau getuscht, 40—60 cm, zarte Bindefarbe 0,75 Madame Beranger, weiss mit rosa getuscht, 40—60 cm, zarte Bindefarbe 0,75 Nana coerulea, nur 40—50 cm hoch, himmelblau Nana rosea lilacina, ganz niedrig, pyramidal gebaut, rosalila, 30—40 cm 0,60 Robert Engelhardt, ganz neue Farbe, zart fliederlila, grosse Dolde, 60—80 cm	Lot	te Köhler, remontierende Schnittsorte, leicht gebaute Riesendolde mit weissen, edel-	0,00	5,—	40,—	TAL DESCRIPTION OF THE PERSON
zügliche Gruppensorte	Ing	laufendes Auge besitzen, 80-100 cm	0,60	5,—	40,—	
40—60 cm, zarte Bindefarbe		zügliche Gruppensorte				
40—60 cm, zarte Bindetarbe 0,75 Nana coerulea, nur 40—50 cm hoch, himmelblau Nana rosea lilacina, ganz niedrig, pyramidal gebaut, rosalila, 30—40 cm		40—60 cm, zarte Bindefarbe				-
baut, rosalila, 30—40 cm	Nan	40—60 cm, zarte Bindetarbe	0,75	7,—	30,—	-
lila, grosse Dolde, 60—80 cm	Nan	baut, rosalila, 30—40 cm	0,60	5,—	40,—	-
bald weiss, rosa oder gescheckt 0,75 Werner Margot, 80—100 cm hoch, Riesendolde, weiss mit karminrotem Auge 0,50 William Robinson, lachsrot, sehr grossblumig und -doldig, 80—100 cm 0,60 Physostegia virginica, Staudenerika, mit schönen rosalila Blüten. Juli-August 0,40 " virginica pallida, zart lila, bis 1 m hoch . 0,60 " alba, mit reinweissen Blumen 0,50 " compacta rosea, mit stark verzweigten Aesten und rosa Blüten, Mittel- und		lila, grosse Dolde, 60—80 cm	1,—		The second	
weiss mit karminrotem Auge		bald weiss, rosa oder gescheckt	0,75	7,—	_	-
Physostegia virginica, Staudenerika, mit schönen rosalila Blüten. Juli-August 0,40 3,— 25,— virginica pallida, zart lila, bis 1 m hoch . 0,60 5,— 40,— alba, mit reinweissen Blumen 0,50 4,— 30,— compacta rosea, mit stark verzweigten Aesten und rosa Blüten, Mittel- und		weiss mit karminrotem Auge		1000		
rosalila Blüten. Juli-August 0,40 3,— 25,— virginica pallida, zart lila, bis 1 m hoch 0,60 5,— 40,— alba, mit reinweissen Blumen 0,50 4,— 30,— compacta rosea, mit stark verzweigten Aesten und rosa Blüten, Mittel- und		und -doldig, 80—100 cm	0,60	5,—	40,—	The same of the same of
" " compacta rosea, mit stark verzweigten Aesten und rosa Blüten, Mittel- und	Phy	rosalila Blüten. Juli-August	0,40	3,—	25,—	1
Aesten und rosa Blüten, Mittel- und		virginica pallida, zart lila, bis 1 m hoch , alba, mit reinweissen Blumen	0,60	5,—	40,—	
	,,	Aesten und rosa Blüten, Mittel- und	0,60	5,—	40,—	

	119	Willuschieuba-Aitenburg.			
			1 St.	10St.	100 St.
F	hy	salis Francheti, Japanische Lampionpflanze,			
		mit prachtvoll roten Fruchtkelchen, Keime .	_	1,—	8,—
a F	hv	teuma Scheuchzeri, niedlich in Büscheln			
		blühende blaue Campanulacee, 20-25 cm. Juni	0,40	3,50	_
a	,,	spicatum, mit 5-8 cm langen weissen Blüten-			
-	"	ähren, 40—50 cm hoch. Juni	0.40	3.—	20,—
a	,,			,	
и	"	den Blumen, 20—30 cm	0.40	3 —	25,—
T.	Pole	emonium himalayense, 70—80 cm hohe Staude	0,.0	,	,
I	Ult	mit farrenartiger Belaubung, weiss und blau,			
			0.40	3 —	25,—
1	Dal.	Schatten	0,40	0,	20,
1	OI	herrliche Schattenstaude	0.25	2_	15,—
	2 - 1 -	ygonum alpinum, siehe Neuheiten, im Mai	0,23	2,-	10,
ı	OI	Links and a reinconnection Ventorich	0.60	=	40,—
		blühender spiraeenartiger Knöterich	0,00	5,—	40,-
	99	bistorta, 60—80 cm hohe Staude mit zartrosa	0.00	1 20	10
		Blütenähren. Juni	0,20	1,20	10,—
	99	. compactum, Japan. Zwergform, 30-40 m hoch,			
		mit lederart. Blättern und weissen Blüten, zur	0.00	0.50	20
		Bepflanzung trock. Anhöhen besond. geeignet	0,30	2,50	20,—
	,,	spectabile, 2-3 m hohe, herrlich weiss- und			
		gelbrotbunte Abart von Pol. Sieboldi	0,75	7,—	
a I	Pot	entilla repens fl. pleno, reizende kriechende			
		Art für trockene Lage, mit prachtvoll goldgelb			
		gefüllten Blüten	0,40	3,50	
a	,,,	nitida, niedl. Alpine mit silberweisser Be-			
		laubung und rosa Blütchen	0,50	4,50	2
a	,,	alba, mit weissen Blüten, 10-15 cm hoch .	0,30	2,50	_
a	"	nepalensis var. Willmottiae, leuchtend kar-			
	"	minrote Sorte, 30-40 cm. Juli, extra schön	0.75	7.—	60,—
a		verna, für trockene Abhänge und Mauer-	-,		
и	"	bepflanzen, hellgelb, rasenbildend	0.20	1.50	10,—
a		sanguinea flore pleno, blutrot, gefüllt,	0,20	2,00	
и	"		0.40	3 _	25,—
~		40—60 cm	1	9,—	
a	"	uanurea, Zwergstrauen, siene reisenstrauener	1,	1 ,	
SP RE					



Primula elatior gigantea.

Frühlings-Primel										
bilden den Hauptfrühlingsflor, sie dürften in keinem Garten fehlen.										
a Primula Auricula alpina, echte Alpenaurikel, prächtig goldgelb	0,60	5,—	40,—							
"Farbenspiel	0,40	3,—	20,—							

atomor of items,	1 St.	10 St.	100 St.	1	1 St.	10 St.	100 St.
	M	M	M		16	M	M
a Primula acaulis alba pl., lilacina plena, sangui-				a Sedum Eversi, wertvollste Trockenpflanze, siehe			
nea plena und sulphurea plena, herrliche				Neuheiten 1000 Stück M 200,—	0,40	3,—	25,—
niedrige, fast stengellose gefüllte Formen in				a " Spurium, niedrige Schattenpflanze, aber auch			
reinweiss, lila, rot und gelb	0,50	4,-	30,—	für trockenste sonnige Lage	0,20	1,50	10,-
a " acaulis coerulea, prachtvoll enzianblaue Art				a " populifolium, bis 20 cm hoch, gelb blühend	0,40	3,—	_
mit grossen einfachen Blüten	0.60	5.—	40.—	a " glaucum, blaulaubig mit weissen Blüten			15,-
a " denticulata grandiflora hybrida, herrliche				a " acre, gelb blühend, für Mauerbekleidung		0,60	
grossblumige Kreuzungen von Prim. denticul.				a "Lydium, rotbraun, " "	1		5,-
mit Prim. cashmiriana und Prim. rosea grandi-				a " " glaucum, blaugrün mit weissen Blüten			10,-
flora, in hellila, dunkellila, reinweiss, dunkel-				Shallah C Casasi	0.50		A PARTY MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY AN
und hellblau und rosalila	0.50	1_	30,—	11 b b a b b a a A 1 b a b a			The street of the street of the
	0,30	7,	30,-				
a " Sieboldi, Japanische Primel in herrlichem				a " dasyphyllum, Zwergform m. nechtblauem Laub a Semperviyum werden als winterharte Teppichbeet-	0,50	7,	30,
Farbenspiel, weiss, blau, lila, rot, rosa, karmin	0.40	2	2-				
etc., prachtv. Schattierungen in 10 versch. Sorten	0,40	3,—	25,—	pflanzen viel begehrt, auch zur Bepflanzung			The same
" Sieboldi Gartenbaudirektor Hampel und				von Mauern sind sie sehr geeignet.			
Gartendirektor Linke, siehe Neuheiten	1,50	14,	-	a " Comolli, grosse Rosette mit bläulichem Laub	0,25	2,—	15,-
a " elatior gigantea, prachtvolles Farbenspiel von				a " montanum, rotbraun belaubt, soboliferum,			
weiss, hellgelb bis tief dottergelb, herrlich			5.53	hellgrün, patens, rotbraun, arachnoideum,			
wohlriechende Sorten von robustem Wuchs				weiss besponnen	0,30	2,50	20,-
mit aufrechtstehenden Riesendolden	0,30	2,50	20,-	a " triste, violett, rubicundum, rot, innen grün,			
" elatior gigantea-Neuheiten, siehe u. Neuheit.				montanum, rotbraun	0,40	3,-	25,-
a " rosea grandiflora, die Perle der Frühlings-				Senecio Wilsonianus, grossblättrige Staude mit		R. S. S.	
primel, mit leuchtend karminroten Blüten, die				leuchtend gelben Blüten	0,70	6,-	
schon im ersten Frühjahr erscheinen; 10 bis				a Silene acaulis, ganz niedrige, rasenbildende Alpen-	0,10	,	
15 cm boch	0.40	3	25	pflanze mit rosa Blütchen	0.50	4,—	30,-
15 cm hoch	0,40	1	30	Silphium perfoliatum, bis 2 m hohe ornamentale	0,00	٠,	00,
a Pulmonaria azurea, tief azurblau herrliche Früh-	0,30	1.50	10,-		0.50	1	
" officinalis, purpurviolett lings-Schatten-				Staude mit gelben Blüten	0,50	7,-	
" saccharata, mit buntem Laub stauden, 20 bis				a Soldanella alpina, reizende Alpine mit lederartigen	0.40	2.50	20
" rubra, m. leuchtendrot. Blum.) 30 cm hoch	0,50	4,	30,—	runden Blättern und blauen glockigen Blumen	0,40	3,50	30,-
Pyrethrum roseum, einfache margaritenartige				a Solidago alpestris, 30—40 cm hohe Alpengoldrute.			
Varietäten in rosa, crême, rot				Juli	0,60		-
" roseum Madame Munier, zartrosa gefüllt .	0,40	3,50	30,—	" Shortii, hohe (bis 2 m) Goldrute. AugSept.		3,—	25,—
" " Montblanc, reinweiss gefüllt	0,40	3, -	25,—	" aspera, leicht gebaute Art	0,50	4,—	30,-
" uliginosum, siehe Leucanthemum uliginosum				a Spigelia marylandica, prächtig rot blühende Gen-			
a Ranunculus aconitifolius fl. pleno, herrlich weiss		1		tianacee, 15-20 cm hoch. Juli-August	1,-	9,-	-
gefüllte Silberköpfchen	0.40	3.50	30 —	a Spergula pilifera aurea, herrlich goldgelbe moos-			
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				artige Teppichbeetpflanze. Topfballen	0.30	2.—	15
" Lingua, siehe Sumpfpflanzen					0,00	-,	10,
" Lingua, Siene Sumpipitanzen	0,40	2,	15	Spiraea Aruncus, siehe Aruncus.			
" lanuginosus, siehe Schattenstauden	0,30	2,-	15,—	" filipendula, reizende weissblühende Spiraea			
Rheum palmatum, herrliche Dekorationspflanze	0.50	4		mit fein gefiedertem farrenart. Laub, 50 bis			
für Rasenplätze			20	70 cm hoch. Juli	0,20	1,50	10,—
" undulatum, sehr guter Speiserhabarber	0,30	2,50	20,—	" " flore pleno, gefüllte Form der vorigen,			
" Souvenir de St. Martin, herrlicher Speise-	0 =0	4.50	10	nur 30—40 cm hoch	0,40	3,—	25,—
rhabarber mit roten zarten Stielen	0,50	4,50	40,-	" Ulmaria, sehr schöne Staude für feuchte Lagen,			
Rudbeckia speciosa (Neumanni), prachtvoll gold-				Flussufer etc., 70—80 cm. Juli	0,20	1,50	10,-
gelbe, ca. 60 cm hohe Staude mit schwarzer				a " " flore pleno, wertvolle gefüllte Form,			
Scheibe. August	0,40	3,50	30,—	besonders für Binderei. Juli	0,40	3,—	25,-
" laciniata, 1,50 m hohe grossblumige Staude				" palmata, bis 1 m hohe Art, mit leuchtendroten,			
für Gehölzvorpflanzung. Juli	0,30	2,50	20,—	in Dolden stehenden Blüten. Juli	0.50	4.—	30,-
" laciniata Goldball, ebenfalls hoch wie vorige,				" maxima, bis 1,50 m hoch, zart rosa blüh.			
" mit prachtvoll gefüllten Blütenbällen	0.50	4.—	30,—	" japonica, Lemoinei etc., siehe Astilbe.	0,00	',	00,
Scabiosa caucasica perfecta, herrliche blaue	,,,,	.,	,				
Scabiose für alle Zwecke	0.50	4_	35,—	" trifoliata, siehe Gillenia.			
scarrengian Novementary sinho Soito 2	0,50	7,	00,	Symphytum asperrimum, hervorragende Futter-			
" caucasica=Neuheiten, siehe Seite 3.				pflanze für Schweine. Stecklinge	-	1,—	5,-
Salvia pratensis, reizend blaublühende Staude,	0.25	2	15	" asperrimum fol. argent. variegatis, herrlich	SECTION .		
40—50 cm. Juli	0,25	2,—	15,—	weissbunte Blattstaude	0,75	7,—	_
Saponaria officinalis flore pleno, sehr nettes,				Tanacetum Balsamita, herrliche, wohlriechende,			200
rosa gefülltes Seifenkraut			-	über 1 m hohe Staude	0.50	4.—	30,-
a Salix polaris u. S. reticulata, s. Felsensträucher	1,—	9,-	-	Thalictrum glaucum, 1,50 m hohe, herrliche gelb-	,,,,,		
Cavifuana mangatina			TENE !	blühende Staude mit blaugrünem Laub. Juni	0.60	5.—	40,-
Saxifraga, moosartige.				- manadifalling mit farmanation Dalauhung	0,00	,	,
Reizende rasenbildende Sorten mit teils weissen,					0.40	2	25,—
teils roten und rosa Blüten, herrlich zur Aus-				und gelben Blüten, 1—1,20 m hoch	0,40	5,-	20,
schmückung von Felsenpartien, Einfassungen und			1	" aquilegifolium, akeleiblättrig mit rosa Blüten,	0.00	2	15
Gräbern.				60—80 cm	0,30	2,—	15,—
				a Thymus lanuginosus (villosus) grauwollige, pol-			0-
a Saxifraga Camposi, caespitosa, ceratophylla,	0.0-	0	15	sterbildende Alpenpflanze mit rosa Blütchen.	0,40	3,-	25,—
hypnoides Stelleriana, weissblühend	0,25	2,-	15,—	a " Serpyllum albus, lebhaft grüne Polster von			
" Rhei, Rhei superba, hypnoides purpurea,				kaum 1 cm Höhe bildend, mit reinweissen,			
rosa blühend	0,50	4,-	-	direkt aufsitzenden Blüten, hervorragende win-	G		
" tenella, muscoides purpurea, densa, bron-				terharte, immergrüne Teppichbeetpflanze	0,35	3,—	25,-
chialis, brizoides, weissblühend	0,40	3,—	_	a Tradescantia virginica, bis 40 cm hohe, immer-		SHI	
" karminrotblühende, siehe Neuheiten.				blühende schilfartige Staude mit dunkelblauen			
" sancta, gelbblühend	0,50	4,-	_	Blumen	0.40	3.—	25,-
				" virginica violacea, mit lilaen Blumen		3,50	
Saxifraga, rosettenbildende.			1000		0,40	0,00	
				a Trollius europaeus, herrliche hellgelbe Trollblume,	0.40	2	25
a Saxifraga Aizoon, Aizoon labradorica, crustata,	0.20	2 50	20	von Mai-Juni blühend	0,40	3,—	25,-
Hostii, Gaudini, rhätica, Mac Nabiana	0,30	2,50	20,—	" grossblumige Hybriden, in hellen bis gold-	0.50	1	20
" Rocheliana, oppositifolia, Engleri, Cotyle-	0.40	0.50	20	gelben Farbentönen	0,50	4,—	30,—
don pyramidale, cartilaginea, cuneifolia.	0,40	3,50	30,—	a Tiarella cordifolia, reizende Schattenstaude mit	0 1		0.5
" carinthiaca, balcana, apiculata, ensate,				zierlichen weissen Blüten	0,40	3,-	25,-
graeca und rotundifolia, pectinata				Uvularia grandifl., im April-Mai blühende gelb-			
" Geum dentata, herrlich grossgezähnte Rosetten	0,75	7,—	! —	glockige Amaryllidee	0,75	7,-	1 —

7				aron, windiscribed and areas are
	1 St.	10 St.	100 St.	1 St. 10 St. 100 St.
a Veronica incana, herrlich silberblättrige Einfas-	210	10	310	Viola odorata, in div. Sorten, einfache und gefüllte,
sungsstaude mit dunkelblauen Blüten. Juni	0,40	3	25,—	
a " gentianoides, prachtvoll dunkelblau, 20—30 cm	,,,,	٠,	20,	
hoch, für Gruppen. April-Mai	0,40	3.—	25,—	Yucca filamentosa, bekannte winterharte und
a " fol. variegatis, mit weissbunten Blättern	0,50			immergrüne Solitärpflanze mit 1,50 m hohen
" longifol. Hendersoni nana, mit prachtvoll				Blütenstengeln, die mit grossen, reinweissen
dunkelblauen Rispen, 50-60 cm hoch. Juli	0,60	5,-	40,—	glockigen, lilienartigen Blumen besetzt sind . 1,— 9,— —
a " rupestris, schönste rasenbildende Art mit tief-				" flaccida, wie vorige, aber breitblättriger und
blauen lobelienartigen Blüten. Juni	0,40	3,-	25,—	mit grünlichen Blüten 1,50 14, —
Veratrum album, 1,50 m hohe Blattstaude mit				3
weissen Blüten	0,75	7,-	_	
" nigrum, wie vorige, aber mit schwarzvioletten				Alpenpflanzen.
Blütenrispen, sehr interessant	1,—	9,—	-	25 Stück in 25 Sorten)
Vinca minor, beliebtes Immergrün, für schattige				50 Inki. Edelweiss und Enzian.
Stellen, Gräber usw	0,20	1,50	10,—	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
" herbacea, schmalblättrig mit prachtvollen				100 " " 30 " Den ganzen Sommer versandfähig. " 25,— 20,—
blauen in Massen erscheinenden Blüten	0,30	2,50	-	, 20,
Viola cornuta Alpha, herrlich tiefblaue gedrungene				Rasenbildende Stauden u. Alpenpflanzen
Hornveilchenart, den ganzen Sommer blühend	0,40	3,—	25,—	
" cornuta Ilona, weinrot, ganz hervorragend	0.40		25	für Einfassungen, Grabbepflanzung und winterharte
neue Sorte	0,40	3,—	25,—	Teppichbeete.
gute Gruppensorte	0.05	0	1.5	100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl
" " Admiration, dunkelviolett	0,25	2,—		100 , , 20 , , , ,
Common wat Wilelan waise	0,25	2,—	15,—	。 第14章 1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,1957年,195
blauem Auge	0.30	2 50	20,—	Alpenpflanzen und Stauden
" " striata, verschiedenfarbig und herrliche	0,50	2,50	20,-	zur Bepflanzung von Grotten und Felsenpartien.
gestreifte Varietäten	0.40	3 -	25	25 Stück in 25 Sorten uneager Web!
" " Gustav Wermig, beliebtes Sommerveil-	0,10	0,	20,	25 Stück in 25 Sorten unserer Wahl
chen, allbekannte Gruppen- u. Schnittsorte	0.25	2 —	15,—	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" cucullata grandifl., Pfingstveilchen, auch für	0,20	-,	10,	100 , , 100 , , , ,
Schatten geeignet	0.30	2.50	20.—	Stauden für Rabatten und Gehölz-
" biflora, gelbblühende Alpine, sehr niedlich	0.50	4.—		
" sylvestris, grossblumiges Waldveilchen, für				vorpflanzung.
schattige Lage	0,15	1,-	5,—	100 Stück in 40-50 Sorten
" odorata, wohlriechendes, immerblüh. Veilchen	0,20	1,50	10,—	50 , , 40-50 ,
				,, 10,

IV. TEIL.

Gruppen-Stauden für Massenwirkung.

Beschreibung siehe III. Teil, Allgemeines Verzeichnis von Stauden.											
Beginn des	•			100 St.	Beginn des		1 St. 1	11054	100 St.		
Flors	Agonit Namella de la	M	M	M	Flors		M	16	M		
Juli-Aug.	Aconit. Napellus, dunkelblau, 1—1,20 m				Juli-	Echinacea Helianthus, rote Sonnenrose,					
Juni-Juli	hoch	0,40	3,50	30,—	Herbst	leuchtend rot, 1,20—1,50 m hoch.	0,60	5,—	40,—		
Juin-Juii	Anchusa italica Dropmore Var., azur-				Juni-	Gaillardia maxima, gelb mitrot, 50—60 cm					
Mai-Juni		0,75	7,—		Herbst	hoch	0,40	3,50	25,—		
Juni-Juli	Aster alpin. sup., hellila, 20—30 cm hoch	0,40	3,—	25,—	April-Mai	Cientiana acaulis, herrlicher tiefblauer					
Juiii-Juii	" alpin. Goliath, dunkellila, 30—40 cm		1			Enzian, 10 cm hoch	0,40	3,50	30,—		
August-	hoch	0,40	3,—	25,—	Juni	Helenium Hoopesii, altgoldgelb, 50 bis					
Sept.	" Amellus Ultramarin, ultramarin-		NAME OF			60 cm hoch	0,40	3,—	25,—		
SeptOkt.	blau, 30—40 cm hoch	0,70	6,—	50,—	April-Mai	Helleborus, farb. Hybrid., 30—40 cm hoch	0,70	6,-	50,—		
SeptOkt.	" Rosalinde, niedrig, zartrosa, 40 bis	0.60			Juni-Aug.						
SeptOkt.		0,60	5,—	40,—		30—40 cm hoch	0,40	3,-	25,—		
SeptOkt.	" Freifrau Anna von Münchhausen,				April-Mai						
	niedrig, lavendelblau, enorm reich-				Mai-Juni	" germanica = Hybrid. Junter III. Teil.					
SeptOkt.	blühend, 40—60 cm hoch	0,75	7,—	60,—	Juli-Aug.						
DeptOkt.	" Italia, kompakt gebaut, reinweiss,	0 ==	_	60		80 cm hoch	0,50	4,—	30,—		
SeptOkt.	halbgefüllt, 60—70 cm	0,75	7,—	60,—	Juni-Juli	Oenothera Fraserii, goldgelb, 40—50 cm					
DeptOkt.	" formosus, strammer Wuchs, dunkel- blau, 60—100 cm	0.00	0.50	20		hoch	0,40	3,—	25,—		
SeptOkt.	" coeruleus, strammer Wuchs, hell-	0,30	2,50	20,—	April-	Papaver nudicaule, rot, gelb, weiss, 25		1100			
cepti onti	blau, 60—80 cm	0.20	2 50	20	Herbst	bis 30 cm hoch	0,40	3,—	25,—		
Juni-Juli		0,30		20,—	Amail Mai	Phlox decussata, siehe Sorten III. Teil.					
April-Mai	Aubrietia Hendersoni, blau, herrliche	0,00	5,-	40,—	April-Mai	" setacea atropurp., rot herrlich f.)					
•	niedrige Frühjahrsbepflanzung, be-					" nivalis, schneeweiss niedrige	0,40	3,—	25,		
	sonders für Abhänge geeignet	040	3_	25,—		" stellaria, reinblau Frühlings-					
April-Mai	" Leichtlini, rot, herrliche niedrige	0,10	0,	20,		" verna, karminrot) gruppen					
	Frühjahrsbepflanzung, besonders für				Thurs we a	Primula elatior gigantea " denticul. gdfl. hybr.	4.				
		0,40	3	25,—		" Sieboldi Und Preise					
Juni-Juli	Camp. glomerata superba, siehe Neuheit.	0.80	7,—	60,—		" acaulis, in Sorten . III. Teil.					
Juni-Juli	" glomerata acaulis, kaum 10 cm				August-	Rudbeckia speciosa, goldgelb mitschwar-					
	hoch, enzianblau	0,75	6,	50,—	Sept.	zem Zentrum	0,40	3 50	30,—		
Juni	" latiloba, feststielig, nicht umliegend,				Juni-Juli	Veronica Hendersoni nana, dunkelblau,	0,10	0,00	00,		
	beste Gruppensorte, blau, 60 - 80 cm	0,40	3,—	25,—		50—60 cm hoch	0.60	5.—	40,—		
	" latiloba alba, dieselbe in weiss,				Mai-	Viola cornuta Gustav Wermig, Sommer-	,,,,	,	,		
M-:	hervorragende Gruppensorte	0,40	3,-	25,—	Herbst	veilchen	0,25	2,-	15,—		
Mai	Doronicum plantagineum excelsum,		K1100		Mai-	" cornuta, div. reine Farben, gelb,		146			
	60-80 cm hohe gelbe Margerite.	0,40	3,—	20,—	Herbst	blau, weiss, rot, siehe III. Teil	0,25	2,—	15,—		

V. TEIL.

Proissaufsch Winterharte Grab-, Teppichbeet- und Einfassungspflanzen.

Beschreibung und Preise siehe III. Teil.

T. = für Teppichbeete, ganz niedrig. G. = als Grabhügelpflanzen besonders geeignet. E. = besonders wertvolle Einfassungsstauden.

E.	Anemone Hepatica (Hepatica triloba).	E.	Primula acaulis-Sorten.
E.	Asperula odorata, Waldmeister, für Schatten.	E.	" elatior gigantea und Primula rosea.
E.	Aster alpinus, Einfass. für grosse Rabatten und Gruppen.	G., E. u. T.	
T. u. G.	Cotula squalida, für Sonne und Schatten.	G., E. u. T.	Sempervivum, in verschiedenen Sorten.
G.	Dianthus deltoides.	T. u. G.	Thymus villosus.
E.	Funkia lancifolia, für grössere Gruppen	T. u. G.	
	10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—		Veronica incana.
E.	Festuca glauca, blaues Gras 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—		" rupestris.
E.	Gentiana acaulis.	E. u. G.	Viola cornuta Wermig.
E.	Iris pumila, in Farben.	E. u. G.	" " in reinen Farben und Mischung.
E.	Iberis sempervirens superba grandiflora.	E.	" cucullata.
G. u. E.	Phlox verna, canadensis, nivalis, stellaria und setacea.	E.	" odorata.

VI. TEIL.

Schattenstauden.

A. Niedrige Sorten als Rasen-	10 St.	100 St.	1000 St.	2. Im Winter laubabwerfende Arten.			1000 St.
	16	M	M	Adoxa moschatellina, anemonenartig gefiedertes	M	M6	M
ersatz und zur Bodenbe-				Laub mit gelben Blütchen	0,50	2,50	20,—
deckung.				Aegopodium Podagraria fol. var., schöne weiss-			
				und grünblättrige 20 cm hohe Schattenstaude	3,—	20,—	_
1. Immergrüne Arten.			9-3	Anemone nemorosa, das reizende Buschwind- röschen mit weissen und rosaen Blüten	0.50	2	20
Asarum europaeum, die Haselwurz, hat leder-			1	" ranunculoides, gelbblühendes Buschwind-	0,50	3,—	20,—
artige, dunkelgrün glänzende Blätter von				röschen	1,50	10,—	80,—
nierenförmiger Form, nur 5 cm hoch, ge- deiht am besten unter Laubholz	0.40	2	20,—	Arum maculatum, Aronstab, mitlederartig dunkel-			
Cotula squalida, polsterbildend, mit zierlich	0,40	3,—	20,-		1,50	10,—	80,—
kleinem farnartigen dunkelgrünen Laub, ganz				Asperula odorata, Waldmeister, wird gern zu		10	0.0
hervorragend als Rasenersatz	2,50	20,—	180,—	Einfassungen etc. verwendet	1,50	10,—	80,—
Fragaria vesca, die echte aromatische Walderd-				Chrysosplenium alternifolium herrlich, niedr. Gewächse mit	0,75	5,—	40,—
beere	0,50	3,—	20,—	" oppositifolium gelben Blüten	0,75	5,—	40,—
Galeobdolon luteum, die Goldnessel, ist rankend und bringt vom Mai an schöne goldgelbe				" rosulare, sehr zierlich, Zwergform à	0,60	50,—	_
Lippenblüten; besonders für trockene Lagen				Circaea alpina, Alpenhexenkraut, sehr zierliche			
zu empfehlen	0,75	6,—	50,—	starkwuchernde Schattenpflanze von 20 bis			
Lysimachia nummularia, sehr gute kriechende Art				30 cm Höhe mit reinweissen leichten Blüten- ährchen, eine der schönsten Schattenstauden			
mit goldgelben Blumen, 1—2 cm hoch	0,75	5,—	40,—	Topfballen	2_	15,—	140,—
Primula elatior, hellgelbe Primel, wird gern an-	,	0	70	" Lutetiana, höher als vorige, lange Rhizome	2,	10,	110,
gepflanzt, ebenso auch	1,—	8,—	70,—	bildend, zart rosa blühend, liebt Nadelwald			
Blüten	1,—	8,—	70,—	Starke Rhizome	1,50	10,—	80,—
Sedum spurium, obgleich ein fettblättriges Ge-	-,	0,	, ,	Convallaria majalis, extra stark duftende Wald-	0.00	0	1.5
wächs, hält es sich doch ganz besonders				maiblumen	0,30	2,—	15,—
gut im tiefen Schatten und verträgt auch		10	00	Aehrchen mit kleinen weissen Blütchen			
ganz trockene Lagen	1,50	10,—	90,—	bringend	0,30	2,—	15,—
Bodenbedeckung angepfl., junge bewurzelte	0.75	5,—	40,—	Eranthis hiemalis, knollentragendes Gewächs			
" hastata, mit zierlichen, lanzenartig ge-	0,70	0,	10,	mit grossen gelben Blumen im März-April	0,25	2,—	15,—
formten Blättchen, sehr nett für schattige				Ficaria verna, Scharbockskraut, 5—10 cm hohe			
Mauern, Gräber etc Junge Pflanzen	4,—	30,—	-	Ranunkelart mit lederartigem glänzenden			
Helleborus niger, die schneeweisse Christrose, behält ebenfalls im Winter die schönen				Laub und gelben unendlich reich erschei-		0	1.5
lederartigen dunkelgrünen Blätter	3 —	25,—	200,—	nenden Blüten		2,—	15,—
Hepatica triloba, das beliebte Leberblümchen,	0,	20,	200,	bende Pflanze mit lederartig glänzenden			
kann zur Anpflanzung nicht warm genug				Blättchen, obgleich ursprünglich Sumpfpfl.,			
empfohlen werden	0,50	2,50	20,—	gedeiht sie auch an trockenen schattigen			
Vaccinium Vitis idaea, die Preisselbeere, macht				Orten	0,75	5,—	40,
sich sehr nett als Unterpflanze von Laub und Nadelholz. Junge, gut bewurzelte Pfl.	2	15	140	Mercurialis perennis, Bingelkraut, wird 25—30 cm			
Vinca minos, Immergrün, ist überall gut zu ver-	2,—	15,—	140,—	hoch, macht starke unterirdische Rhizome, sehr gut für trock. u. feuchte schattige Lagen	1 50	10 -	80, -
wenden	1.50	10.—	80,—	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut, mit langen	1,50	10,-	00, -
Viola sylvestris, das schöne grossblumige Wald-			,	breiten Blättern und rötlich violetten Blumen			
veilchen	0,50	3,—	20,—	im April-Mai	1,50	10,-	80,—

Tromer of Italien,	Draud	CHINESIA	di cii, vv iiidisciiicasa-riicciisai 8.		
Proissaurson 10 S	1. 100 St.	1000 St.	10 St M	. 100 St.	1000 St.
Pulmonaria azurea, mit schön dunkelblauen Blüt. 4,—			Gentiana asclepiadea, herrliche Enzianart, 60 bis	10	on.
" rubra, mit leuchtend roten Blüten 4,-		-	80 cm hoch, mit tiefblauen Blüten, für		
" saccharata, mit schön weiss marmorierten			feuchten Halbschatten geeignet. Juli-August.		
Blättern und rötlich violetten Blüten 3,-	20,—	_	1 St. M 0,60 5,—	40,—	
Spergula pilifera aurea, ganz niedrige moosartige			Equisetum sylvaticum, herrlicher Waldschachtel-	10	00
Pflanze mit gelben Polstern und kleinen			halm mit feinen tannenbaumartigen Trieben 2,—	10,—	80,—
weissen Blütchen	_		" Telmateja , Riesenschachtelhalm, bis 1 m hoch, sehr schön	25	
5—10 cm hohe Pflanze für leichten Boden,			Helleborus hybridus, sehr grossblumige bunt-	25,—	
Blüte weiss	10,—		farbige Hybriden von weiss bis purpurrot,		
Viola cucullata, Pfingstveilchen, hat sich vor-	, ,		auch herrlich gefleckt und gesprenkelt, 30		
züglich als Schattenpflanze bewährt 2,50	20,—	180,—	bis 40 cm hoch. März-Mai. 1 St. M 0,70 6,-	50,—	_
Phegopteris Dryopteris und Polystichum The-			Lilium Martagon, Türkenbund, nimmt sich mit		
lypteris, siehe winterharte Farne.			den herrlich bunten Blumen auf ca. 1 m		
D. Hähara Cahallanalandan			hohen Stielen in Laubwald herrlich aus	20	150
B. Höhere Schattenstauden.			1 St. M 0,40 3,— Lysimachia punctata, bis 80 cm hohe Art mit	20,—	150,—
Aruncus sylvester, herrliche 1,50 m hohe Pracht-	1		gelben am Schlunde braun gefleckten Blüten,		
staude für Halbschatten, unter hohe Bäume 3,-	25,—	200,—	die Blüten bilden grosse Dolden, herrliche		
" sylvester var. Kneiffii, mit fein geschlitztem farnartigen Laub bis 1 m hoch. 1 St. M 0,75 7,—	60		Halbschattenstaude 1 St. M 0,40 3,—	20,—	180,—
", chinensis, ähnlich A. sylvester mit creme-	60,—		Nasturtlum aquaticum, die Wasserkresse, ge-		
farbigen Dolden 1 St. \mathcal{M} 1,— 9,—			sucht zu Salat etc., gedeiht vorzüglich an		
Astrantia carniolica rosea, reizende Umbellifere			sumpfigen schattigen Stellen, wird kaum	10	00
m. rosa Dolden, 30—40 cm hoch. 1 St. M 0,80 7,—		_	20 cm hoch 1,50 Oxalis acetosella, der Sauerklee, wird gern an-	10,—	80,—
Anemone japonica, Sorten siehe Sortiment, für			gepflanzt, er wirkt mit seinen kleeartigen		
Halbschatten	30,—	-	Blättern und den weissen Blumen darauf		
Aquilegia vulgaris, in prachtvollem Farbenspiel	20		sehr nett	10,—	80,—
Halbschatten 1 St. M 0,40 3,— Actaea spicata, schöne bis 1 m hohe Staude	20,—		Paris quadrifolia, die Einbeere, sehr interessante		
mit weissen Blütenähren 1 St. M 0,50 4,-	- 30,-		schönlaubige Schattenpflanze 2,—	15,	_
Betonica grandiflora, ca. 50 cm hoher Lippen-			Phyteuma spicatum, auf 30—60 cm hohen	10	00
blütler mit großen rosaen Blüten. 1 St. M 0,50 4,-	30,—	_	Stielen in weissen Kolben blühend. Juni 2,— Ranunculus lanuginosus, 40—80 cm hoch mit	10,—	80,—
Convallaria Polygonatum, vielblumige Riesen-			weichwolligen Blättern und grossen gelben		
maiblume, 50—70 cm hoch . 1 St. M 0,25 2,—	15,—	120,—	Blumen	10,—	80,—
Corydalis cava, Lerchensporn, in weiss u. lilaen Farbentönen, liebt feuchten leichten Boden 2.—	15,—		" Lingua, mit langen schmalen glänzenden		
Cypripedium, Frauenschuh, wächst gern in	15,—		Blättern u. gelben grossen Blumen, für Sumpf 2,—	10,—	80,—
feuchten schattigen Laubwald, 20—30 cm			Spiraea Ulmaria, sehr schöne ca. 1 m hohe	10	000
1 St. M 0,50 4,—	30,—	-	weissblüh. Staude, für Wald u. Bachränder 1,50		80,—
Digitalis gloxiniaeflora, herrliche buntfarbige			" Aruncus, siehe Aruncus sylvester 3,— Thalictrum aquilegifolium, mit akeleiartigem	25,—	
Fingerhüte für Halbschatten, bis 1,20 m hoch	000	-	Laub und rosa Blütchen ·	15,—	
Juni-Juli	30,—	-	" angustifolium und andere schattenliebende	10,	
Epilobium angustifolium, bis 1 m hohe Staude mit schönen rosaen Blütenrispen, besonders			"Sorten gemischt, feinblättrige 2,—	15,—	140,—
für Nadelwald geeignet, macht unterirdische			Zu den Schattenpflanzen gehören die meisten		
Ausläufer	0 10.—	80,—	Farnkräuter siehe VII. Teil.		
	1 7	,			



Aruncus sylvester var. Kneiffii.

VII. TEIL.

Winterharte Farne.

Sch. = Schattenfarn

So. = für Sonne geeignet, aber auch im Schatten gedeihend.

		1 St.	10 St.	100 St.
Sch.	Allosorus crispus, sehr fein gefiederter Gebirgsfarn, 20 cm hoch	1,—	9,—	
Sch.	Aspidium Goringianum pictum, sehr schön dreifarbig, 20—30 cm	0,80	7,—	_
Sch. Sch.	Asplenium Trichomanes kleine	0,30 0,75	2,50 7,—	20,—
So. So.	Asplenium Trichomanes	0,20		10,— 20,—
So.	Athyrium filix femina, weiblicher Wurmfarn, bis 70 cm hoch	0.20	1.50	10,—
So.	" filix femina dentatum, kleinere, fein gezähnte Form der vorigen.			10,—
Sch.	" " Frizelliae , mit schmalen ge- krausten Wedeln	0,75	7,—	
So.	" " rubricaule , mit roten Stengeln, fein gefiedert	0,50	4,—	30,—
So.	" alpestre, echt, ganz zartlaubig, fein geschlitzt	1,—	9,—	_
Sch.	Blechnum alpinum (Lomaria), kleine Art, mit lederartigen Wedeln	1,—	9,—	_
Sch.	" Spicant , sehr schöne immergrüne Sorte mit langen Wedeln	0,30	2,50	20,—

	Köhler & Rudel, Staudenkulturen, Windischleuba-Altenburg.											
		1 St.	10 St.	100 St.		400	1 St.	10 St.	100 St. M			
Sch.	Cystopteris bulbifera, herrlicher, bis 40 cm hoher Farn, der sich durch Brutknöllchen	010	570		Sch.	Polystichum (Aspidium) aculeatum, bis 50 cm hoher, schöner immergrüner Farn		7.—				
So.	vermehrt	0,40	3,—	25,—	Sch.	" angulare proliferum, sehr zierlich ge- baute immergrüne Art, Laubschutz im						
Sch.	bepflanzung	0,30	2,50	20,—	Sch.	Winter	0,60	5,50	50,—			
So.	selten	0,75	7,—	_	Sch.	als voriger, extra schön		9,—				
So.	grüner Farn mit wolliger Rückseite Onoclea sensibilis, bis 60 cm hoher amerik.	1,—	9,—	-	Sch.	grüne Wedel von 30—40 cm Länge . " Lonchitis, ähnlich dem vorgehenden,						
	Farn, sehr schön, vermehrt sich reichlich durch Ausläufer	0,50	4,—	30,—	So.	aber in allen Teilen kleiner			60,—			
So.	" sensibilis interrupta, sibirische Form mit roten Blattstielen, ähnlich der vor. Art	1,—	9,—	-	So.	60—70 cm hoch			15,—			
So.	Osmunda regalis, bis 1 m hoher Königsfarn, eine der schönsten winterharten Sorten	0,75	6,—	50,—	So.	" " " remotum, Sonnenform mit doppelt gefiederten Wedeln,	0,00	3,—				
Sch.	Phegopteris polypodioides, kleine, bis 20 cm hohe, ausläufertreibende Art für feuchte Lage	0,50	4,—	30,—	Sch.	lederartig	0,75	7,—	_			
Sch.	" Dryopteris , zierlicher, adiantumartiger Farn, 20—30 cm hoch, ganze Flächen				0.1	mit am Ende dichotomisch gespalt. Wedeln	0,75	7,—	60,—			
C	überziehend, Landpflanzen 100 St. M 15,— Topfballen	0,40	3,50	30,—	Sch.	" montanum, sehr schönlaubig, bis 60 cm	0,40	3,—	25,—			
So.	" Robertiana, ähnlich dem vorigen, für trockene Lagen, alte Mauern etc., selten	1,—	9,—	_	Sch.	" Thelypteris, stark ausläufertreibende Sorte, die ganze Flächen überzieht, 30—40 cm hoch						
		1			Sch.	Landpflanzen 100 St. M 10,—, Topfballen thelypteroides, nordamer. Art, bis 60 cm			25,—			
	The state of the s	th of	}		Sch.	hoch, sehr schön tripteron, neue sibirische Art mit dreiteil. Laub, hat Aehnlichkeit mit Adiant. scutum						
			Par .		Sch.	" rigidum, echt mittelgrosser seltener Gebirgsfarn						
			7		Sch.	" spinulosum, mit dornigem, mehrfach gefiedertem Laub, 50—60 cm			15,—			
	Jacob State				Sch.	" dilatatum, schönster, mit palmartig ausgebreiteten Wedeln, bis 75 cm hoch	0,40	3,—	25,—			
		N.			So.	Pteris aquilina, Adlerfarn, bis 1,50 m hoch, Ausläufer treibend	0,30	2,—	15,—			
					Sch.	Scolopendrium vulgare, Hirschzunge, mit ungeteilten immergrünen Wedeln	0,50	4,—	30,—			
			7.1/Z		Sch.	" vulgare undulatum, mit schön gewellten Wedeln	1,—	9,—	80,—			
					Sch.	Struthiopteris germanica, deutscher Straussfarn, mit dunkelgrünem Laub	0.50	4 —	30.—			
					Sch.	" pennsylvanica, ähnlich dem vorigen, Wedelstiele bläulich angehaucht						
					So.	Woodsia obtusa, zierliche, bis 20 cm hohe						
					Sch.	Art, für Sonne und Schatten geeignet . " alpina major, neue sibirische Art, selten			25,—			
					Sch.	" ilvensis, niedliche Alpine für Mauer- und Felsenbepflanzung	1,—	_	_			
	Polypodium vulgare.											
So.	Polypodium vulgare, immergrüner Engel-					Winterharte Farne.						
So.	süssfarn, sehr nett für Felsenbepflanzung Landpflanzen 100 St. M 10,— vulg. falcatum, mit sehr langen Wedeln	0,40	3,—	25,—		100 St. in 5 gewöhnlichen guten Sorten M 10,— 100 " "10 feineren Sort. unserer Wahl " 40,—						
00.	und sichelartig gebogenen Fiedern, selten	1,—	9,—	-		100 " Waldfarne, gemischt " 8,—						

VIII. TEIL.

Sumpf- und Wasserpflanzen.

A. Flir feuchte Wiesen, Bassin - 124 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	A File Co. I I have	1.64	140.04	1400.04				
Araica montana, herrich grossbiumige, goldgebhabillender Arrica, 30—30 um bach, Janylishi (25) Caltine patientists, grosse gelbe Sumpfotorerbame, 20—20 in both, Agribail (25) Carline patientists, grosse gelbe Sumpfotorerbame, 20—20 in both, Agribail (25) Cardamine pratensis grandili, (paladona), gross- biumiges Simpforescrechamitant, ross of comarum patients; bit in both, Agribail (25) Cardamine pratensis grandili, (paladona), gross- biumiges Simpforescrechamitant, ross of comarum patients; bit in grosse problem in the common patients and the common pa		151.	No St.		b. dierpiianzen,			
bilbende Artica, 39—30 om hoch, June-Juli 0, 25—15. Cards artists siz grosse gelbe Semipoticer bilben Cambridge Sumpidater bilben 0, 25—15. December of the Company of the					die teils trocken stehen, aber auch geringen			
Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschammerati, ross des der vorigen Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschammerati, ross der Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschammerati, ross der Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschammerati, ross der Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschammerati, ross der Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschalthalm, his for Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschalthalm, his for Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschalthalm, his for Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschalthalm, his for Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschalthalm, his for Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschalthalm, his for Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschalthalm, his for Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschalthalm, his for Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- blumige Sumpfulsenschalthalm, his for Cardamine pratessis grandfil. (paludosa) gross- cardamine pratessis grandfill. (paludosa) gross- cardamine pratessis grandfill. (paludosa) gross- cardamine pratessis grandfill. (paludosa) gross- cardamine pratessis g	Arnica montana, herrlich grossblumige, goldgelb-							
20-30 cm Inche, April Mai petastris monstrosa plena, schöngerüllic Form petastris grandlit. (paludosa), gross-blamiges Sumptivesenschaumkraut, rosa . 0,25 1,50 10,- 21	Caltha nalustris, grosse gelbe Sumpforterblume	0,25	2,-	15,—	trocken als auch im Wasser	0.25	1 50	10
palsatels monstrosa plena, schöngefällis Form Cardantine patensis grandit, Gpaldosa), possibilinges Simptwiesenschaumkraur, rosa. amara, Bitterkressen itt gross reinweise Bitten Comarum palsatere, biolarlige, rofts-ambititende Edussetum Finantela, Riesenscheridian, ist of Comarum palsatere, biolarlige, rofts-ambititende Edussetum Finantela, Riesenscheridian, ist of Comarum palsatere, biolarlige, rofts-ambititende Edussetum Finantela, Riesenscheridian, sol. 10, 30, 2, 15, 10, 10, 11, 10,	20—30 cm hoch, April-Mai	0,20	1.50	10.—	Euphorbia palustris, bis 1,50 m hohe Wolfsmilch			10,—
Cardamite President (patalosis), proto 6, 40 3, 25, 150 in 10 months (patalosis) sympletic expension (patalosis) sympletic exp	" palustris monstrosa plena, schön gefüllte Form				mit grossen, gelben Blütendolden. Mai-Juni .	0,60	5,—	_
blumiges Sumplivisenseschamkraat, rosa	Cardamine pratonsis grandifi (naludosa) grand	0,40	3,—	25,—	Glyceria aquatica (Catabrosa aquatica) herrliches			
amara, Bitterkresse mit gross reinweise. Billiten Comarum insister, biolarings, rotokaushibilitien of the Morboden in the Ch. lieb Morboden in Lieb and Gene Morboden in the Ch. lieb Morboden in Lieb and Gene Marcha in Morboden in Lieb and Gene Marcha in Morboden in Lieb and Gene Marcha in Morboden in Lieb and Gene Morboden in Lieb and Gene Marcha in Morboden in Lieb Marcha in Morboden in Lieb and Gene Marcha in Morboden in Lieb Marcha in Morboden in	blumiges Sumpfwiesenschaumkraut, rosa	0.25	1 50	10 -	Blütenrispen	0.25	1.50	10 -
Fotentillarert, lied Moorboden 0,30 2, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	" amara, Bitterkresse mit gross. reinweiss. Blüten	0,25	1,50	10,—	Iris Kampieri, grossblumige japanische Schwert-	0,20	1,00	10,
Equistrain Telmateja, Resenschachtehalm, bis 1 m noch, inder Moors of the Moorboden misses of the Moorboden misses of the Moorboden managustifolium, Wollgras, bring nach der Blüte zotig, weisbehaarde Frinchibschel vaginatum, alhilde dem vorigen, weists gern in Moorboden. Planze, weisbehaarde Frinchibschel vaginatum, alhilde dem vorigen, weists gern in Moorboden. Planze, weisbehaarde Frinchibschel vaginatum, alhilde dem vorigen, weists gern in Moorboden. Planze, weisbehaarde Frinchibschel vaginatum, alhilde dem vorigen, weist gern in Moorboden. Planze, weisbehaarde Frinchibschel vaginatum, alhilde dem vorigen, weist gern in Moorboden. Planze, weisbehaarde Frinchibschel vaginatum, alhilde dem kein beit beit vaginatum, albeit of the moorboden managustifolium, weisbehaarde Frinchibschel vaginatum, albeit of the Moorboden weissen, reingefransten Blüten. O., 25, 15, 50, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1	Comarum palustre , holzartige, rotbraunblühende				lilien in allen Farben	0,60	5,—	40,—
Broch, lebt Moorhoden Dosera rotumidiolla, Somenian Keine insekten Dosera rotumidiolla, Somenian Keine insekten Dropsorum angustifolium, Wollgras, bring one der Bildte zotig, weisbehaarte Princhbeche ober vaginatum, almich dem vorigen, wächst gern im Moorhoden Hydrocotyle palisteris, kleine, krechenden Prianze, Belaubung Bel	Equisetum Telmateia Riesenschachtelhalm bis 1 m	0,30	2,—	15,—	" Sibirica , bis 1 m hohe sehr zierliche, blaublü-	0.20	2 50	20
Sumpfetaude Planze, wichstein freichende Noos 0,25 2, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15	hoch, liebt Moorboden	0.40	3.—	25 —	Lysimachia vulgaris, bis 1 m, hohe gelbblühende	0,30	2,50	20,-
Erlophorum angustifolium, Wollgras, bringin nach vaginatum, almilich deurorgen, wachst germin Monoboden. Hydrocotyle palustris, kleine, kriechende Pflanze, de game Plachen betreicht, schone lederartige Belaubung Irs pseudacorrus, wachst sowohl im Wasser als anch weisen Steman einer Germin Monoboden. Hydrocotyle palustris, kleine, kriechende Pflanze, de game Plachen betreicht, schone lederartige Belaubung Irs pseudacorrus, wachst sowohl im Wasser als anch weisen Steman einer Germin Heiner Steman einer Germin Heiner Weisen, einer Germin Heiner Steman einer Germin Heiner Steman einer Germin Heiner Steman einer Germin Heiner Steman hohe, schon weisen winthratter. Sorten, bis 1 m hohe. Sasturtium aquaticum, Wasser- oder Brunnenkresse, beliebte Kechenkraut, lite bis chri euch Boden o. 25 1,50 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	Drosera rotundifolia, Sonnentau, kleine insekten-			20,	Sumpfstaude	0,25	2,—	15,-
der Blüte zotig, weissbehaarte Pruchbüschel vaginatum, anlicht dem vorigen, wächst gern im Moorboden. Hydrocoyle palastris, kleine, kriechende Pilanze, Belaitbung Bernatten bezieht, schöne lederartige Glaitbung Britten bezieht, schöne lederartigen Glait Glaitbung Britten bezieht, schöne lederartigen Glait Glaitbung Glaitbung Grossen beitelbte Stüchenkrauf, liebt sehr leucht Boden Glaitbung Gla	tressende Pilanze, wächst im feuchten Moos.	0,25	2,—	10,—	Lythrum Salicaria, bis 1,50 m hohe, rotblühende			
Naturitum aquaticum, Wasserkresse, esshar 0,20 1,50 10— Relakum, Elekum, Wasserkst sowohi im Wasser als auch im Habbeuthten Boden 0,25 1,50 10— Renyanthes trifoliata, dreiblättriger Fleberklee mit weissen, feingefranten Bilden n. 0,25 1,50 10— Renyanthes trifoliata, dreiblättriger Fleberklee mit weissen, feingefranten Bilden n. 0,25 1,50 10— Naturitum aquaticum, Wasser-oder Brunnenkresse, 0,25 1,50 10— Raturitum aquaticum, Wasser-oder Brunnenkresse, 0,25 1,50 10— Renyanthes trifoliata, dreiblättriger Fleberklee mit weissen, feingefranten Bilden n. 0,25 1,50 10— Naturitum aquaticum, Wasser-oder Brunnenkresse, 0,25 1,50 10— Saturitum aquaticum, Wasser-oder Brunnenkresse, 0,25 1,50 10— Saturitum aquaticum, Wasser-oder Brunnenkresse, 0,25 1,50 10— Saturitum aquaticum, Wasser-oder Brunnenkresse, 0,25 1,50 10— Statist with hard of the both of the gleben blamen, 10,20 1,20 10— Thelypteris, stark and the deferent with the sehr feucht Boden, wächst aber auch trocken, Tophsallen at M. 0,50 1,0 Stück 4— 0,4 dilatatum, Palmarn, eine der schönsten Sorten, 0,20 1,20 10— Spirace Umaria, berificher Ramukel mit langetitien, elderaritigen Bilden und prossen goldgehen Bilden der veichen währlichen schonen the both of the der der wasser raged, mit tamenbaumarity wersen Bilden men better mit beithe sehr feucht Boden, wächst aber auch trocken, 10,20 1,20 10— Spirace Umaria, berificher Ramukel mit langetitien, elderaritigen Bedern better schone weissbunden Laub und grossen goldgehen Bilden der veich wich weissbunden schonen hole, 10,20 1,20 10— Spirace Umaria, bis 80 cm hoch better berifich schone schone hoch of the both of the both of the deferation und crock of the both of the deferation und crock deferent wolligen Laub und grossen goldgehen Bilden und the both of the both of the deferation und crock deferent wolligen Laub und grossen goldgehen Bilden und the both of	der Blüte zottig weissbehaarte Fruchthüschel	0.25	2	15	Mentha aquatica Wassernfefferminge sehr schön	0,25	2,—	15,—
Im Modrboden Indydrocotype palustris, kleine, kriechende Pflanze, die ganze Flächen überzieht, schöne lederariged plaze die ganze Flächen überzieht, schöne lederarigen glazenden möber Sorte, bis 1 m hoch weiss bilbenden Sumpfranze sorten, bis 1 m hoch schön weissbilbenden Sumpfranze, sorten, bis 1 m hoch schön weissbilbenden Sumpfranze sorten, bis 2 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 2 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 2 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen schonen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen Sorten, bis 40 m hoch schönen rosa bilbenden kolbenarigen, Aehrechen schonen rosa bilbenden kolbenarigen her schönen	" vaginatum, ähnlich dem vorigen, wächst gern	0,20	2,-	15,—	riechend	0.20	1.50	10.—
die ganze Flächen überzieht, schöne lederaritge Beläubung wichst sowohl im Wasser als au. dr. speedacorus wichst sowohl im Wasser sowohl in Wasser sowohl im Wasser sowohl in Wasser sowohl im Wasser	ım Moorboden	0,40	3,—	25,—	Nasturtium aquaticum, Wasserkresse, essbar			
Belaubung Iris pseudacorus, wächst sowohl im Wasser als auch in halbieuchien Boden Menyandrise trifoliata, dreblättiger Fieberkiee mit halbieuchien Boden Menyandrise trifoliata, dreblättiger Fieberkiee mit halbieuchien Boden Menyandrise trifoliata, dreblättiger Fieberkiee mit halbieuchien Boden Masturtlum aquatieum, Wasser-oder Brunnenkresse, 0,25 1,50 10,— Sasturtlum aquatieum, Wasser-oder Brunnenkresse, 0,25 1,50 10,— Branassia palustris, kaum 20—25 cm hohe, schön veissbilühende Sumpflänzer, 6,0—5 0 cm hohe, schön beits mit schönen, vergissmeinichtartigen Bütten 0,25 1,50 10,— Potasties officinalis, grosshlättiger Riesenlättich, stark vucherned Bitatpflänze, 6,0—5 0 cm hoch, mit schönen rosa-bilühende Pflänze, Wachst ins Musser schönen rosa-bilühende kolbenartigen Aehrenbitten 0,25 1,50 10,— Polystichum cristatum, herrlicher Sumpflarn mit oben gespaltenen lederartigen Wedeln, Topfballen à 40,75, 10 Stuck 47— Landgrianzen 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	die ganze Flächen überzieht schöne lederertige				Polygonum amphibium, Land und Wasser bewoh-	0.05	1.50	10
In halbetentien Boden Menyanthes trifoitata, dreibistriger Fieberkle mit weisen kingerfansten Bitten Weisen, feingefransten Bitten Sumuda regalls, der Königsfarren, einer der schön- sten winterharten Sorien, bis 1 m hoch Paranasala palustris, kaum 20–25 em hohe, schön weise- bildeneden Uterpflanze, Veronica Beccaburga, Wasserchenpreis, mit schönen, vergissmenindartigen Bitten. Veronica Beccaburga, wasserchenpreis, mit schönen, vergissmeninder Proschöfelen und weises Bitten. Veronica Beccaburga, wasserchenpreis, mit schönen, vergissmeninder ingem, o., 25, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	Belaubung	0.75	5 —	20 —	Petasites officinalis, riesige wuchernde Blattnflanze	0,25	1,50	10,-
Rumeyarther Boden 0,5 1,50 10,	iris pseudacorus, wächst sowohl im Wasser als auch	0,10	0,	20,	nur für grosse Flussufer zu verwenden	0,25	1,50	10,-
weissen, feingefransten Bitten Masturtum aquaticum, Wasser oder Brunnenkresse, beliebtes Küchenkraut, liebt sehr feucht. Boden Smunda regalls, der Königsfarren, einem der schön- sten winterharten Sorten, bis 1 m hoch Spraasals palustris, kaum 20–25 cm hoch, schön weissblithende Sumpfpflanze Oz.5 I.50 I	im halbfeuchten Boden	0,25	1,50	10,—	Rumex Hydrolapathum, Riesenflussampfer m. langen,			
Sasturtium aquatteum, Wasser-oder Brunnenkresse, beliebtes Kitchenkrauf, liebt sehr feucht. Boden o. 2,5 l. 5,0 lo. 5,5 lo. 5,5 lo. 6,5 so, 9 and segalis, der Königsfarren, einer der schönsten winterharten Sorten, bis 1 m hoch	weissen feingefransten Blüten	0.25	1 50	10	musaartigen Blattern, sehr schön	0,50	4,—	30,—
Spitche Küchenkraut, liebt sehr feucht. Boden of Osmunda regalls, der Königsfarren, einer der schönsten winterharten Sorten, bis 1 m hoch ortesten winterharten Sorten, bis 1 m hoch ortesten, neighbor of the sortesten winterharten Sorten, bis 1 m hoch ortesten, neighbor ortesten sortesten, neighbor ortesten winterharten Sorten, and dem Lande aufrechtwachsender Knöterich ortesten, neighbor ortesten sorten, auf dem Lande aufrechtwachsender Knöterich ortesten, neighbor ortesten sorten, neighbor o	Nasturtium aquaticum, Wasser- oder Brunnenkresse.				blühenden, bis 1 m hohen Blütenstengeln	0.25	1.50	10 —
Disminda regalis, der Königstaren, einer der schönsten witnerharten Sorten, bis 1 m hoch 0,75 c 0,25 c 0	beliebtes Küchenkraut, liebt sehr feucht. Boden	0,25	1,50	10,—	Spiraea Ulmaria, bis 80 cm hohe, schön weiss-	0,20	1,00	10,
Parassia palustris, kaum 20—25 cm hohe, schön weissbilichende Sumpffalanze of the starkwuchernde Blattern und leuchtende Planze, wächst im Moos on bildenden kolbenartigen Achrenbliten of the schriften blaubilihende Knöterich obstorta, 60—80 cm hoch, mit schönen rosabilihenden kolbenartigen Achrenbliten oben gespaltenen lederartigen Wedeln, Topfballen a. M.0,75, 10 Stück. M.7.— Landpflanzen obsterten hole Sorte, die ganze Plachen überzieht, liebt schriftenth. Bedearntigen Wedeln, Topfballen a. M.0,50, 10 Stück. M.7.— Landpflanzen obsterten hole Sorte, die ganze Plachen überzieht, liebt schriftenth. Bedearntigen Wedeln, Topfballen a. M.0,50, 10 Stück. M.7.— Landpflanzen obsteren hole Sorte, die ganze Plachen überzieht, liebt schriftenth. Bedearntigen Schönen Laub und grossen goldgelben Blüten oben gespaltenen lederartigen wedeln, Topfballen a. M.0,50, 10 Stück. M.7.— Landpflanzen obsteren die ganze Plachen überzieht, liebt schriftenth. Bedearntigen glänzenden Blättern und leuchtend gelben Blüten oben die Schönzen vor der der der der der der der der der de	Usmunda regalis, der Königsfarren, einer der schön-				blühende Uferpflanze	0,25	1,50	10,—
Petasites officinalis, grossblättiger Riesenlattich, starkwuchernde Blattpflanze, 50—70 cm hoch. Optiguicula vulgaris, Fethkraut, insektenfressende, niedlich blaublichende Pflanze, wächst im Moos Diygonum amphiblum, im Wasser schwimmender, auf dem Lande aufrechtwachsender Knöterich Osch bistorta, 60—80 cm hoch, mit schönen rossablithenden kolbenartigen Abrenblüten Osch gespaltenen lederartigen Wedeln, Topfballen A. W. 0,50, 10 Stück. W. 7—. Landpflanzen Moos Sorte, die ganze Plachen bierzieht, liebt sehr feucht. Boden, wächst aber auch trocken, 10—80, 10—10 sehr gespalten A. W. 0,50, 10 Stück. 4— 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eucht und trocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eucht und trocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst eine Hundtrocken, 60—80 cm Osch Gallatatum, Palmfarn, ei	Parnassia palustris, kaum 20—25 cm hohe schön	0,75	6,—	50,—	schönen vergissmeinnichtartigen Blüten	0.20	1.50	10 —
Petasites officinalis, grossblattriger Riesenlattich, starkwuchernde Blattpflanze, 50-70 cm hoch o. 0,25 inguicula vulgaris, Fettkraut, insektenfressende, niedlich blaublikneden Pflanze, wächst im Moos Polygonum amphibium, im Wasser schwimmender, auf dem Lande aufrechtwachsender Knöterich o. 0,25 instorta, 60—80 cm hoch, mit schönen rosabilahenden kolbenartigen Achrenbliten o. 0,20 polystichum cristatum, herriicher Sumpfran mit oben gespaltenen lederartigen Wedeln, Topiballen a. M.075, 10 Stick. M.7.— Landpflanzen hohe Sorte, die ganze Pflachen überzieht, licht sehr leucht Boden, wächst aber auch trocken, 10—80 cm 0,40 s. 10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst fleucht und rocken, 60—80 cm 0,40 s. 10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst leucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s. 10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst fleucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s. 25—10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst leucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s. 25—10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst fleucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s. 25—10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst fleucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s. 25—10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten Blättern und leuchtend gelben Blüten 0,25 s. 15—10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten Blätten und grossen goldgelben Blüten 0,25 s. 15—10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten schönen weissbunten Blättern und grossen goldgelben Blüten 0,25 s. 15—10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten schönen weissbunten Blättern und grossen goldgelben Blüten 0,25 s. 15—10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten schönen weissbunten Blättern und grossen goldgelben Blüten 0,25 s. 15—10—10 kilatatum, Pulmfarn, eine der schönsten schönen weissbunten Blättern und grossen goldgelben Blüten 0,25 s. 15—10—10 kilatatum, pulmfarn, bie der schönsten schönen weissbunten Blättern und grossen goldgelben Blüten	weissblühende Sumpfpflanze	0,25	1,50	10,—		0,20	1,50	10,
Pinguicula vulgaris, Fettkraut, insektenfressende, miedlich blaublindende Pilanze, wächst im Moos 0,30 2,50 2,50 2,50 polygonum amphibium, im Waser schwimmender, auf dem Lande aufrechtwachsender Knöterich 0,25 1,50 10,50 blistorta, 60—80 cm hoch, mit schönen rosablühenden kolbenartigen Achrenblüten . 0,20 2,50 2,50 1,50 10,50 blittenden kolbenartigen Achrenblüten . 0,20 2,50 2,50 10,50 1	Petasites officinalis, grossblättriger Riesenlattich.				C. Wasserpflanzen,			
miedlich blaublühende Pilanze, wächst im Moos Oploygonum amphibium, im Wasser schwimmender, auf dem Lande aufrechtwachsender Knöterich bistorts, 60—80 cm hoch, mit schönen rosablühenden kolbenartigen Aehrenblüten . Polystichum cristatum, herriicher Sumpfran mit oben gespaltenen lederartigen Wedeln, Topfballen a & 0,75, 10 Stück & 7, — Landpflanzen in Helptgeris, stark ausläufertreibende, bis 40 cm hoch Sorte, die ganze Flächen überzieht, liebt sehr feucht. Boden, wächst aber auch trocken, Topfballen a & 0,50, 10 Stück & 4, —	Pinguicula vulgaris. Fettkraut insektenfressende	0,25	1,50	10,—				
polysonum amphibium, im Wasser schwimmender, auf dem Lande aufrechtwachsender Knöterich 0,25 bilähenden kolbenarligen Aehrenbläten 0,26 bilähenden kolbenarligen Aehrenbläten 0,25 bilähenden kolbenarligen Aehrenbläten 10,25 bilähenden kolbenarligen Aehrenbläten 10,25 bilähenden kolbenarligen	niedlich blaublühende Pflanze, wächst im Moos	0.30	2.50	20.—				
bistorta, 60—80 cm hoch mit schönen rosablühenden kolbenartigen Achrenblüten 0,20 l.,20 lo.— Polystichum cristatum, herrlicher Sumpffarn mit oben gespaltenen lederartigem Wedeln, Topfballen a Mo,75, 10 Stück M7,—, Landpflanzen 0,60 s.— 40,— Thelypteris, stark ausläufertreibende, bis 40 cm hohe Sorte, die ganze Flächen überzieht, liebt sehr feucht Boden, wächst aber auch trocken, Topfballen a Mo,050, 10 Stück M,— 0,40 s.— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s.— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s.— 25,— danuculus flammula, zierlicher Ranunkel mit lanzetlichen, lederartigem glänzenden Blättern und leuchtend gelben Blüten 0,25 s.— 1,30 lo.— Lingua, grosser, bis 80 cm hoher Ranunkel mit ebenfalls lanzettlichem, lederartigem schönem Laub und grossen goldgelben Blüten 0,25 s.— 1,30 lo.— 1,30 lo	Polygonum amphibium, im Wasser schwimmender.				mit grünen Blütenscheiden	0.20	1 50	10
blühenden kolbenartigen Aehrenblüten . 0,20 l.,20 l.,2	auf dem Lande aufrechtwachsender Knöterich.	0,25	1,50	10,—	" japonicus fol. variegatis, prächtig grün, rot	0,20	1,50	10,—
Polystichum cristatum, herrlicher Sumpfiarn mit oben gespaltenne lederartigen Wedeln, Topfballen & M.0,75, 10 Stück M.7,—, Landpflanzen hohe Sorte, die ganze Flächen überzieht, liebt sehr feucht Boden, wächst aber auch trocken, Topfballen à M.0,50, 10 Stück 4,— 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und eleuchtend gelben Blüten und eleuchtend gelben Blüten 0,25 dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, der verheiten Blättern und eleuchtend gelben Blüten in der der schönsten Sorten, der verheiten Blättern schonen weissbunten Blättern 0,25 d., 1,50 d., 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	blühenden kolbenartigen Aehrenblüten	0.20	1 20	10 -	und weiss gestreift	0,75	7,—	_
ballen â #0,75, 10 Stück #7,—, Landpflanzen n. Thelypteris, stark ausfäufertreibende, bis 40 cm hohe Sorte, die ganze Plächen überzieht, liebt sehr feucht Boden, wächst aber auch trocken, Topfballen a #0,50, 10 Stück 4,— 0,40 s. dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s 25,— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s 25,— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s 25,— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s 25,— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s 25,— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s 25,— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 s 25,— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm hoch 0,40 s 25,— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm hoch 0,40 s 25,— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm hoch 0,40 s 25,— dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und rosen goldzelben Blüten 0,40 s 25,— dilatatum, palmistris, verlangt 5—10 cm Wasserstand, britten wiese Callabilten, 20—30 cm disch schönes Gras für grössere Gewässer, mit braunen Blüten, 50—60 cm hoch 0,40 s 25,— dilatatum, palmistris, verlangt 5—10 cm Wasserstand, britten sinder schönes Gras für grössere Gewässer. mit braunen Blüten, 50—60 cm hoch 0,20 s. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,	Polystichum cristatum, herrlicher Sumpffarn mit	0,20	1,20	10,—	Alisma natans, zierliche, schwimmende Froschlöffel-	0.20	0.50	20
Thelypteris, stark auslaüretrreibende, bis 40 cm hohe Sorte, die ganze Flächen überzieht, liebt sehr feucht. Boden, wächst aber auch trocken. Topfballen à £ 0,50, 10 Stück 4.—	oben gespaltenen lederartigen Wedeln, Topf-	- (-			"Plantago, bis 1 m hoch über das Wasser ragend	0,30	2,50	20,—
hohe Sorte, die ganze Flächen überzieht, liebt sehr feucht. Boden, wächst aber auch trocken, Topfballen à M. 0,50, 10 Stück 4,— 0,40 3,— 25,— dilatatum, Palmiarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 3,— 25,— Ranunculus flammula, zierlichen Ranunkel mit lanzettlichen, lederartigen glänzenden Blättern und leuchtend gelben Blüten	Thelynteris, stark ausläufertreibende, bis 40 cm	0,60	5,—	40,—	mit tannenbaumartig verzweigten Blütenstengeln			
sehr feucht. Boden, wächst aber auch trocken, Topfballen à M, 0,50, 10 Stück 4,—	hohe Sorte, die ganze Flächen überzieht, liebt				und zart rosaen Blüten	0,20	1,50	10,—
dilatatum, Palmfarn, eine der schönsten Sorten, wächst feucht und trocken, 60—80 cm	sehr feucht. Boden, wächst aber auch trocken.				grossen rosaen Blüten 50—60 cm hoch	0.40	2	25
wächst feucht und trocken, 60—80 cm 0,40 3,— 25,— Ranunculus flammula, zierlicher Ranunkel mit lanzettlichen, lederartigen glänzenden Blättern und leuchtend gelben Blüten 0,20 1,50 10,— Lingua, grosser, bis 80 cm hoher Ranunkel mit ebenfalls lanzettlichem, lederartigem schönem Laub und grossen goldgelben Blüten 0,25 2,— 10,— lanuginosus, mit gefiedertem wolligen Laub und gelben Blumen, 40—60 cm hoch 0,25 2,— 10,— lanuginosus, mit gefiedertem wolligen Laub und gelben Blumen, 40—60 cm hoch 0,25 2,— 10,— Spiraea Ulmaria, bis 80 cm hohe, schön weissbilbhende Spiraea 0,25 1,50 10,— Spiraea Ulmaria, bis 80 cm hohe, schön weissbilbhende Spiraea 0,25 1,50 10,— Spiraea Ulmaria, bis 80 cm hohe, schön weissbilbhende Spiraea 0,40 3,— 25,— vaccinium oxycoccos, Moosbeere, wächst nur im Moorboden, holzartig, mit zierlichen immergrünen rankenden Zweigen, rosa Blütchen und roten Beeren	Toptballen a M 0,50, 10 Stück 4,—	0,40	3,—	25,—	Calla palustris, verlangt 5—10 cm Wasserstand.	0,40	5,-	25,—
Ranunculus flammula, zierlicher Ranunkel mit lanzettlichen, lederartigen glänzenden Blättern und leuchtend gelben Blütten 0,20 1,50 10,— Lingua, grosser, bis 80 cm hoher Ranunkel mit ebenfalls lanzettlichem, lederartigem schönem Laub und grossen goldgelben Blüten 0,25 2,— 10,— lanuginosus, mit gefiedertem wolligen Laub und gelben Blumen, 40—60 cm hoch 0,25 2,— 10,— lanuginosus, mit gefiedertem wolligen Laub und gelben Blumen, 40—60 cm hoch 0,25 1,50 10,— lanuginosus, beliebte Trollblume mit hellgelben ballartigen Blumen 0,40 3,— 25,— linguiginosum, aufrechtwachsende, laubabwerfende, holzartig, mit zierlichen immergrünen rankenden Zweigen, rosa Blütchen und roten Beeren 0,40 3,— 20,— uliginosum, aufrechtwachsende, laubabwerfende, holzartig Moorpflanze 0,40 3,— 20,— uliginosum, aufrechtwachsende, laubabwerfende, holzartig Moorpflanze 0,40 3,— 20,— valeriana dioica, niedriger, rosablühender Baldrian officinalis, offizineller Baldrian, bis 80 cm hoch, liebt Schatten 0,25 1,50 10,— valeriana dioica, niedriger, rosablühender Baldrian, bis 80 cm hoch, liebt Schatten 0,25 1,50 10,— valeriana dioica, niedriger, rosablühender Baldrian persicifolia stagnina, reizend milchweiss	wächst feucht und trocken, 60—80 cm	0.40	3_	25_	bringt herrlich weisse Callablüten, 20—30 cm			
zettlichen, lederartigen glänzenden Blättern und leuchtend gelben Blüten	Ranunculus flammula, zierlicher Ranunkel mit lan-	0,10	0,	20,-	hoch	0,40	3,—	25,—
Ringua, grosser, bis 80 cm hoher Ranunkel mit ebenfalls lanzettlichem, lederartigem schönem Laub und grossen goldgelben Blüten	zettlichen, lederartigen glänzenden Blättern und				mit braunen Blütenähren, 60—70 cm hoch	0.20	1.50	10 —
Equisetum palustre, Wasserschachtelhalm, bis 40 cm hoch, interessante Pflanze 0,25 li,50 li,— Ianuginosus, mit gefiedertem wolligen Laub und gelben Blumen, 40—60 cm hoch 0,25 li,50 li,— Spiraea Ulmaria, bis 80 cm hohe, schön weissblühende Spiraea 0,25 li,50 li,— Trollius europaeus, beliebte Trollblume mit hellgelben ballartigen Blumen 0,40 lightende Spiraea 0,40 lightende setzential segestreift 0,40 lightende 0,40 lightende 0,40 lightende setzential segestreift 0,40 lightende 0,40 lighten	leuchtend gelben Blüten	0,20	1,50	10,—	" riparia fol. var., mit schönen weissbunten			
Laub und grossen goldgelben Blüten	ebenfalls lanzettlichem lederartigem schönem				Blättern	0,50	4,—	30,—
Cllyceria aquatica, bis 1 m hohes Wassergras mit schönen, breiten Blättern und grösseren Blütenschönen, bleiten blättern und grösseren Blütenschönen, bleiten blättern und grösseren Blütenschönen, bleiten blättern und grösseren Blütenschönen, breiten Blättern und grösseren Blütenschönen, bleiten blättern und grösseren Blütenschen blaten blei	Laub und grossen goldgelben Blüten	0,25	2,—	10.—	hoch, interessante Pflanze	0.25	1 50	10
schönen, breiten Blättern und grösseren Blüten- ähren	" lanuginosus, mit gefiedertem wolligen Laub				Cilyceria aquatica, bis 1 m hohes Wassergras mit	0,20	1,50	10,—
Trollius europaeus, beliebte Trollblume mit hellgelben ballartigen Blumen 0,40 3,— 25,— Vaccinium oxycoccos, Moosbeere, wächst nur im Moorboden, holzartig, mit zierlichen immergrünen rankenden Zweigen, rosa Blütchen und roten Beeren	Spiraea Ulmaria his 80 cm hohe schön woise	0,25	2,—	10,-	schönen, breiten Blättern und grösseren Blüten-			
weiss gestreift	blühende Spiraea	0.25	1.50	10	spectabilis fol variagatis harrlich grün rot	0,25	1,50	10,—
Vaccinium oxycoccos, Moosbeere, wächst nur im Moorboden, holzartig, mit zierlichen immergrünen rankenden Zweigen, rosa Blütchen und roten Beeren	Irollius europaeus, beliebte Trollblume mit hell-				weiss gestreift	0.40	3.—	25.—
Moorboden, holzartig, mit zierlichen immergrünen rankenden Zweigen, rosa Blütchen und roten Beeren	gelben ballartigen Blumen	0,40	3,—	25,—	Hippuris vulgaris, Tannenwedel, sehr schöne inter-			
sehr schön, 60—80 cm hoch	Moorboden, holzartig, mit zierlichen immer-				essante Wasserpflanze	0,30	2,50	20,—
roten Beeren	grünen rankenden Zweigen, rosa Blütchen und				sehr schön, 60—80 cm hoch	0.25	1 50	10 —
rende, holzartige Moorpflanze 0,40 3,— 20,— Valeriana dioica, niedriger, rosablühender Baldrian officinalis, offizineller Baldrian, bis 80 cm hoch, liebt Schatten	roten Beeren	0,40	3,—	20,—	Juncus effusus, herrliche, bis 1 m hohe Riesenbinse			
Valeriana dioica, niedriger, rosablühender Baldrian 0,25 1,50 10,— " officinalis, offizineller Baldrian, bis 80 cm hoch, liebt Schatten	fende, holzartige Moornflanze	0.40	2	20	" zebrinus, wunderbar schöne, zebraartig quer-			
officinalis, offizineller Baldrian, bis 80 cm hoch, liebt Schatten Viola palustris, schön lila oder weissbl. Sumpfveilchen persicifolia stagnina, reizend milchweiss Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut mit grossen, Teichrohr, nur für grosse Gewässer 0,25 1,50 10,— "communis fol. variegatis, prachtvoll weissbuntes Teichrohr. Neu! 2,— 15,— Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut mit grossen,	Valeriana dioica, niedriger, rosablühender Baldrian	0,25	1,50	10.—	Phragmites communis, his 2 m hohes gewöhnliches	0,75	7,-	_
Viola palustris, schön lila oder weissbl. Sumpfveilchen 0,25 1,50 10,— "persiciolia stagnina, reizend milchweiss" "sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut mit grossen," "communis fol. variegatis, prachtvoll weissbuntes Teichrohr. Neu!	" officinalis, offizineller Baldrian, bis 80 cm hoch.				Teichrohr, nur für grosse Gewässer	0,25	1,50	10.—
" persicifolia stagnina, reizend milchweiss Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut mit grossen,	Viola nalustris schön lila oder weisch! Summer ist.	0,25	2,—	15,—	" communis fol. variegatis, prachtvoll weiss-			
	" persicifolia stagnina. reizend milchweiss	0,25	1,50	10,-	Sacittaria sacittifolia Pfoillrout mit	2,—1	5,—	_
1 0,201 2, 110,	blühend mit lila Anflug	0,25	1,50	10,—	weissen Blüten und pfeilartigen Blättern	0.25	2.—	15.—

	1 St.	10 St.	100 St.		1 St.	10 St.	
Scirpus lacustris, bis 2 m hohe, fingerdicke Binsen-				E. Schwimmende Wasser-	rei	289	<i>M</i> 6
art, prachtvoll für grosse Gewässer	0,25	2,—	15,—	» pflanzen,			
kalmusartigen Blättern	0,25	1,50	10,—	die man ohne Erde in Wasser werfen kann.			
" ramosum, verzweigter Igelkolben, grösser wie	0.05	1.50	10				
vorige Art	0,25		10,—	Callitriche stagnalis, Wasserstern, sehr niedliche, schwimmende Wasserpflanze . 1 Port. M 0,25			_
bis 1,50 m hoch, für grosse Gewässer	0,25	2,—	15,—	Ceratophyllum demersum, meist unter Wasser			
grossen braunen Kolben, 1—1,50 m hoch	0,25	2,—	15,—	wachsend, mit stark geschlitzten Blättern.			
				1 Port. M 0,20 Elodea canadensis, kanadische Wasserpest, auch		1,50	10,—
D. Wasser- oder Seerosen.				für Zimmeraquarien geeignet . 1 Port. M 0,25	_	2,—	10,—
Verlangen einen Mindestwasserstand von 30 cm und einen Höchstwasserstand von 1 m. Wasserrosen				Hottonia palustr., feinlaubige, schwimmende Pflanze		40.75	
lassen sich sehr gut in Wasserbottichen ziehen, die				mit grossen, sehr schönen rosaen Lippenblüten	0,25	1,50	10,—
man im kleinsten Garten aufstellen oder einsenken				Hydrocharis morsus ranae, Froschbiss, mit nied-			
kann und den Rand mit Sumpfpflanzen, Iris usw. besetzen; nur muss möglichst die Sonnenseite mit				lichen, nymphaeenartigen Blättern, weiss, für Aquarien	0.25	1.50	10.—
nur ganz niedrigen Sachen bepflanzt werden. Die				Lemna, Meerlinse, arrhiza, polyrrhiza, major und			
Wasserrosen können in Töpfe oder kleine Kübel gepflanzt werden, oder man tut in die grossen Bottiche				trisulca 1 Port. <i>M</i> 0,25	-	_	_
eine kräftige Erdmischung von 20-25 cm hinein.				Myriophyllum spicatum, ährenblütiges Tausend-			
die nach der Bepflanzung mit gewaschenem Sand bedeckt wird, ehe Wasser mit der Brause darauf				blatt, sehr zierlich	0,25	-	
gegossen wird.				Ranunculus aquatilis, weissblühender Wasser-	0.25	1.50	10
Nymphaea alba, bekannte weissblüh. einheim. Art	0,50	4,—	30,—	hahnenfuss	0,25	1,50	10,—
" Aurora, dunkelrot, in purpurviolett übergehend. Starke blühbare Knollen	7			Riccia natans, lebermoosartig, schwimmend, sehr nett für Aquarien	0.25		
" Laydekeri purpurata, purpurrot, ganz her-	1,—			Trapa natans, die Wassernuss mit schwimmenden	0,20		
vorragend	-5,50	_	_	Blättern	0,40	3,—	20,—
" lilacina, heller wie vorige, mehr ins Lila schimmernd	4-5	1,7	_	Utricularia vulgaris, sehr interessante Schlauch-			
" Marliacea chromatella, herrlich grossblumig,				pflanze mit schönen gelben Blüten	0,25	2,—	15,—
hellgelb	4-5	_	-	Villarsia nymphaeoides, kleine gelbblühende Nym-			
ruphan auteum, sem grossbi., init dottergeib. Diumen	0,50	4,	30,-	phaeenart, für Aquarien geeignet	0,40	3,—	25,—

IX. TEIL.

Die besten Blatt- und Solitärstauden.

Beschreibung und Preise siehe III. Teil, Allgemeines Verzeichnis von Stauden.

Anchusa italica Dropmore-Varietät, prachtvoll blau, bis 1,50 m hoch. Aruncus chinensis, 1,50 m hohe cremefarbige Spiraeenart.

" sylvester, wie vorige, aber mit reinweissen Federbüscheln.

" Kneiffii, nur bis 1 m hoch, mit zierlichem, farnartig geschlitztem Laub.

Astern, Herbstastern, halbhohe Sorten, siehe Sortiment.

Astilben, neueste starkwüchsige Sorten in weiss, rosa, rot, lila, für feuchte Stellen.

Bocconia japonica, fast 2 m hoch werdende interessante Blattstaude mit weissen Blütenrispen.

Centaurea macrocephala, herrliche, grossblättrige, gelbblühende Riesen-Flockenblume, 1—1,25 m hoch.

" ruthenica, bis 1,25 m hoch, mit sehr schönem, feinem Laub und eleganten Blüten, gelb.

Cephalaria alpina, ca. 2 m hohe, schönbelaubte, gelbblühende Scabiosenart.

Delphinium elatum-Hybriden, von Delphinien passen für Solitärs besonders die halbhohen Sorten, da die hohen leicht umbrechen.

Echinacea Helianthus, die rote perennierende Sonnenblume, von Juli bis Winter blühend, ca. 1,50 m hoch, ist eine der wertvollsten Solitärstauden.

Echinops humilis, schöne kleine Kugeldisteln, bis 1,50 m hoch, ornamental.

Eryngium spectabile-Hybriden siehe III. Teil.

Euphorbia palustris, sehr interessante Pflanze, bis 1,50 m hoch, mit gelben Dolden.

Funkien, grüne und buntblättrige sind stets ein willkommener Gartenschmuck.

Iris, Schwertlilien, passen besonders an Bassins und Teiche usw.

Inula macrocephala, langblättrige, ornamentale Staude, mit 1,50 m hohen Blütenstengeln, hellgelb.

Lupinus Douglasi, sehr üppig wachsende Solitärstaude, überall zu verwenden.

Paeonia chinensis usw., Pfingst- oder Pfundrosen, sind sehr beliebte Einzelpflanzen.

Papaver orientale, wirken gut, müssen aber nach der Blüte am Boden abgeschnitten werden, da sich das Laub nicht hält.

Polygonum sachalinense, extra grosse Blattpflanze, bis 3 m hoch, für grosse Anlagen.

Silphium perfoliatum, interessante bis 2 m hohe Staude, mit scharf vierkantigen Stengeln und gelben Blüten.

Symphytum asperrimum fol. var., schöne weissbunte Blattstaude, bis 70 cm hoch, lila blühend.

Rheum undul., palmatum usw., schöne ornamentale Rhabarberarten. Rudbeckia laciniata, Goldball, beliebte ca. 1,50 m hohe goldgelb ge-

" speciosa, niedrig, bis 60 cm hoch, vom August an blühend, goldgelb mit schwarzer Mitte.

Thalictrum angustifolium, reizende dekorative Staude mit farnartiger Belaubung und leichten gelben Blütenrispen, 1,50 m hoch.
" glaucum, bis 2 m hoch, mit hechtblauer Belaubung und tief-

gelben Blütenbüscheln.

Yucca flaccida und Yucca filamentosa, sehr dekorative immergrüne Palmlilienarten, bis 1,50 m hoch.

Extra starke Solitärstauden

für Einzelstellung auf Rasenplätze.

100	Stück	in	25	Sorten									M	40,—
50	,,	"	25	"									"	20,—
25	,,	"	25	,,										12.—

Professurschie

X. TEIL.

für trockene sonnige Lagen. Stauden

Beschreibung und Preise siehe III. Teil, Allgemeines Verzeichnis von S.auden.

A. Niedrige Arten

zur Bodenbedeckung und als Rasenersatz.

Acaena argentea, mit silbergrauer Belaubung Antennaria tomentosa, mit silberweisser Belaubung.

Artemisia rupestris, niedrige, halbholzige Art mit interessanten, 15 cm hohen gelben Blüten.

pedemontana, mit silberweissem Laub, 15-25 cm hoch.

Cerastium alpinum tomentosum, herrlich silberweisse Polster bildend. Cotula squalida, in schattiger Lage grüne, in trockener, sonniger Lage rotbraune Polster bildend

Dianthus deltoides, rasenbildende Blutnelke, mit 20 cm hohen roten und weissen Blüten.

Festuca glauca, blaues Gras, sehr schön, 15-20 cm hoch.

Hieracium aurantiacum, sehr wuchernd, mit schön orange Blüten. villosum, mit graufilzigen Blättern und grossen gelben Blüten. Sedum Spurium, polsterartig, mit rosa Blüten. " Lydium, rötlichgrüne Polster bildend.

Eversi, schönstes aller Sedums, herrlich blaue Belaubung mit roten Blüten.

dasyphyllum, ganz niedrige, bläulichgraue Polster bildend. Sempervivum-Arten siehe Sortiment III. Teil.

Thymus villosus, silbergraue Polster bildend.

Serpyllum album, herrlich grüne, kaum I cm hohe Polster mit weissen Blüten.

B. Höhere Sorten.

die, sobald eingewachsen, grosse Trockenheit vertragen.

Achillea millefolium, Cerise Queen, 30-40 cm hoch, rotblühend.

Alyssum saxatile, 20-30 cm hoch, goldgelb.

Arabis alpina flore pleno, schön weiss gefüllt.

Centaurea montana, in blau, rosa, violett, weiss und gelb, 30-50 cm.

" ruthenica mit tiefgehenden Wurzeln,

" macrocephala 1,25 m hoch, gelbblühend.

Cephalaria alpina, 2 m hohe gelbblühende Scabiosenart.

Dianthus Pancici, 50-70 cm hohe Blutnelke vom Balkan.

Eryngium, alle Arten, geeignet für Sand und trockenen Boden, je trockener, desto schöner sind dieselben gefärbt.

Gaillardia maxima-Hybriden, waren fast die einzigen Stauden, die im trockenen Sommer 1911 fortdauernd geblüht haben.

Lupinus Douglasi, gehen ebenfalls sehr tief in den Boden und sind sehr widerstandsfähig.

Morina elegans, sehr schöne interessante Distelart.

Physalis Francheti, japanische Lampionpflanze.

Polygonum compactum, 40-50 cm hohe Art für Bepflanzung steiniger Abhänge.

XI. TEIL.

Schlingstauden und holzige Schlingpflanzen.

			100 St.
	M	M	16
Atragene alpina, herrliche 1—2 m rankende Alpen-			
clematis, blau	1	9.—	
Bryonia dioica, 5-6 m rankende Zaunrübe mit			
schöner Belaubung, für Halbschatten	0.40	3 —	25 —
Calystegia pubescens fl. pl., schön rosa gefüllte	0,10	0,	20,
grossblumige Windenart	0.30	2.50	20
Clematis viticella, nette blaublühende harte Art,	0,30	2,50	20,—
C. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			
für Lauben, Mauerbekleidung usw	0,40	3,—	25,—
" graveolens, schön gelbblühende harte Sorte.	0,40	3,-	25.—
" vitalba, sehr bekannte weissblühende duftende			T N
Art	0.40	3 -	25 —
" integrifolia hybrida, nette blau, weiss und	0,.0	0,	20,
rotblühende Sorten, neu	1	0	
Totaliende Soften, ife a	1,	9,-	

	1 St. 10 St.	100 St.
Convolvulus Sepium, weissblühende Windenart .	0,30 2,50	20,—
" Sepium incarnatum, wie vorige, in rosa Humulus Lupulus, Hopfen, sehr schön zur Berankung	0,40 3,-	25,—
alter Bäume usw	0,25 2,-	15,—
" Lupulus aureus, mit herrlicher goldgelber Belaubung, hervorragend schön	STARTS OF STARTS	
Menispermum canadense, 2—3 m hoher Schlinger mit entzückender, scharfkantiger, kleiner, wein-		
artiger Belaubung	0,75 7,—	_
Polygonum Baldschuanicum, holzartige, hochklet- ternde Art mit Unmengen weisser und rosa		
angehauchter Blüten	1,50 14,—	= ,

XOULDENIN

Winterharte Kakteen.

Für trockene Abhänge und Felsen gibt es nichts Schöneres als die winterharten Kakteen, von denen besonders nachstehend verzeichnete Opuntien wegen ihrer völligen Winterhärte zu empfehlen sind.

Opuntia alpina, ganz neue zierliche Art aus dem Hochgebirge Süd-. . 1 St. M 3,-, 10 St. M 25,-

- brachyarthra, kleingliedrig, walzenförmig, mit sehr lang. Stacheln.
- comanchica, rundgliedrig, ebenfalls starkstachelig, gelbblühend. " minor, kleinere Form.
- " rubra, mit orangeroten Blüten. vulgaris, mit wenig Stacheln, hellgelb, Früchte essbar.

humilis, zierliche, fast stachellose Art.

Opuntia Rafinesquiana, grossgliedrig, mit schwefelgelben Blumen.

Rafinesquiana arkansana, mit grösseren Stacheln als vorige. spicocentra, mit langen weissen Stacheln.
Mit 2 Gliedern 1 St. M

Mit 2 Gliedern 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— Jedes weitere Glied wird mit 25 § Aufschlag berechnet. rhodantha, mit karminroten Blüten, 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

xanthostemma rosea, herrlich rosa blühend.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-



XIII. TEIL.

Felsen-Sträucher.

A. Für kleine Alpinums	1 St.	10 St.	100 St.
geeignet.			
Cotoneaster horizontalis, herrlich horizontal ausgebreiteter Felsenstrauch mit myrtenartigen Blättchen, rosa Blüten und später roten Beeren, die sich fast den ganzen Winter über halten Erica carnea, zeitig im Frühjahr blühende Alpenheide, rosa, sehr schön	1,25	3,—	25,— 15,—
Erica.			
Evonymus radicans fol. var., schön weissbunt- blättrige über die Felsen kriechende Art Hedera hibernica, zierlicher Zwergefeu mit scharf eingeschnittenen lanzenförmigen Blättern Juniperus prostrata, zierl., auf der Erde aufliegende	0,50	4,50	25,—
Art von dunkelgrüner Belaubung (Nadelholz)	1,50	14,—	-

			100 St.
Potentilla dahurica, kaum 20 cm hoher Zwerg-	M	M	M
strauch mit gelben Blüten	1,—	9,—	-
Rhododendron hirsutum und ferrugineum, echte	2,—	10	
Alpenrosen, verlangen Heide- oder Moorerde . Salix polaris, ganz niedrige auf der Erde hin-	2,—	18,—	
kriechende Weidenart mit kl. runden Blättern	1,—	9,—	
" reticulata, ähnlich der vorigen, mit glänzenden runden Blättchen		0	
runden blattenen	1,—	9,—	
D File gridgere Foleneyling			
B. Für grössere Felspartien			
außer den unter A. aufgeführten Arten.			
Buxus arborescens, der baumartige Buchsbaum in			
verschiedenen Sorten, je nach Stärke Cydonia japonica, japanische Mispel mit herrlichen	1,50	14,—	_
roten und rosaen Blüten im März	0.75	7,—	_
roten und rosaen Blüten im März	0,75	7,—	_
Evonymus europaea, mit roten Früchten (Pfaffenhütchen) im Herbst, bis 1,50 m hoch	0.75	7,—	
Forsythia suspensa und viridissima, schön gelb-	0,75	1,-	
blühende Sträucher, im März-April ohne Blätter			
Juniperus tamariscifolia, Nadelholz mit leichtge-	0,50	4,50	40,—
bauten aufrechtstehenden Zweigen	1,50	14,—	
Lonicera Alberti, leicht gebauter Felsenstrauch mit			
überhängenden Aesten und lilaen Blüten Mahonia aquifolium, herrlich immergrüner Strauch	0,75	6,—	_
mit gelben Blüten und blauen Beeren	0,75	6,—	_
Philadelphus Lemoinei, zwergartige Sträucher mit		E Fe	
wohlriechenden weissen u. cremefarbigen Blüten Pinus Mughus, Latschkiefer, die Knieholzkiefer der	0,75	7,—	-
Alpen	1,50	14,—	_
Alpen			
wachsend . Rosa pimpinellifolia, zierliche frühblühende Rosen	3-5	_	_
in gelbgefüllt, lila und weissgefüllt	0,75	7,—	60,—
" rugosa, wird bis 2 m hoch nur für ganz grosse			
Partien zu verwenden, in diversen Sorten Spartium scoparium (Genista scoparia) herrliche	0,60	4,—	35,—
Ginsterart mit schönen grünen Zweigen und			
prachtvollen gelben Blüten im Mai-Juni, kräftige			
junge Pflanzen	0,40	3,—	20,—
hoher Zwergstrauch, stark	0,60	5,—	40,—
Stephanandra Tanakae, ca. 1 m hoher Strauch mit			
schöngeformten und gefärbten überhängenden Zweigen, stark	0.75	7	
Zweigen, stark	0,75	7,—	- 100
C. Für Bepflanzung ganzer			
Anhöhen			
empfehlen			
Spartium Scoparium, kräft. verpfl. 1000 St. M 150,—	-	-	20,—
Erica vulgaris carminea, mit Ballen in sandigem			
Lehm gezogen, überall weiter wachsend 1000 St. M 140,—			15,—
1000 51. 00 140,			10,

XIV. TEIL.

® ROSEN.



Kletterrose Ramblerkönigin.

Schönste Schling-, Rank- oder Kletterrosen.

1 St. M 0,75—1, 10 St. M 6—8, 100 St. M 50—75.

Aglaia, hellgelb gefüllt, wohlriechend.

Hakeburg, Neuheit, zart fliederfarben, mit weissem Auge 1 St. M 2,— Leuchtstern, einfach, leuchtend rosa, sehr schön.

Remontierende Crimson Rambler, nicht so stark rankend wie die alte Crimson Rambler, immer blühend.

Rubin, rubinrot mit braunrotem Laub.

Tausendschön, dornenlos, frühblühendste Kletterrose, ziemlich grossblumig, zartrosa.

Veilchenblau, eigenartige Färbung, rötlich lila, der Anfang zum blauen Ton.

Wartburg, Sämling von Tausendschön, gut gefüllt, dunkelpfirsischrosa

Eisenach, einfach leuchtend rot, Wichuriana-Hybride, wie die nachstehenden Sorten.

Hiawatha, leuchtend dunkelrot mit weisser Mitte, die Strohblumenkletterrose, hält sich ein viertel Jahr lang an der Pflanze, hervorragende Dekorations- und Treibsorte.

Lady Gay, herrlich rosa gefüllt, sehr reichblühend.

Ramblerkönigin, leuchtend rosa, enorm reichblühend, remontierend.

Die schönsten vielblumigen Zwergrosen (Polyantha-Rosen).

Ziemlich harte Rasse, die vom Juli bis Herbst ununterbrochen blüht. niedrig: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,—. Hochstamm: 1 St. M 1,75, Halbstamm: 1 St. M 1,25.

Aennchen Müller, dunkelrosa, ziemlich grossblütig.

Erna Teschendorff, leuchtend karminrote Levavasseur, nicht blau werdend, Neuheit 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Eugenie Lamesch, ockergelb mit rosarot, wohlriechend.

Jessie, leuchtend rot, enorm reichblühend, 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— Leonie Lamesch, eigenartig kupferrot mit gelb.

Orléansrose, ähnlich Jessie 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— Yvonne Rabier, reinweiss auf hellschwefelgelbem Grunde.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Beste Monatsrosen.

Leuchtfeuer, leuchtend rote, niedrigbleibende Gruss an Teplitz.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Viridiflora, grüne Monatsrose, mehr interessant als schön.

Teerosen, beste ältere und neueste Sorten.

niedrig: 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,50, 100 St. *M* 50, hochstämmig: 1 St. *M* 1,75—2, extra hoch, 120—150 cm, *M* 2—2,50 Mittelstämme *M* 1,25—1,50, Halbstämme *M* 1—1,25

Belle Lyonnaise, dunkel goldgelb, sehr schöne alte Sorte.

Catharine Mermet, fleischfarbig rosa.

Franziska Krüger, fleischfarbig mit kupfergelb.

Lady Hillingdon, Neuheit, orange mit aprikosengelb, schöne lange Knospe, vorzügliche Schnittsorte 1 St. M 1,—

Madame Jules Gravereaux, Prachtrose, rahmgelb mit Pfirsischrosa.

Maman Cochet, fleischfarbig, rosa.

Maréchal Niel, bekannte goldgelbe Prachtrose.

1 St. M 0,80, Hochstamm M 3-5

Perle des Jardins, dunkelgelb.

Tee-Hybriden, beste Sorten.

Niedrig: 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,50, 100 St. einer Sorte *M* 45,— Hochst. *M* 1,75—2, Mittelst. *M* 1,25—1,50, Halbst. *M* 1—1,20

Altmärker, goldocker mit granatrot 1 St. M 0,70

Bürgermeister Christen, verbesserte Testout, viel leuchtender, haltbare spitzere Blume 1 St. M 1,20

Dean Hole, lachsrosa, lange Form.

Ecarlate, lebhaft scharlachrot, halbgefüllt, hervorragende Gruppensorte. **Edu Meyer,** prachtvoll kupfrig orangegelb mit kapuzinergelb, halbgefüllt, reichblühend.

Etoile de France, eine der besten dunkelroten Schnitt- u. Gruppensorten-Farbenkönigin, leuchtend rosa, lange Knospe.

Frau Lilla Rautenstrauch, kupfrig orangegelb in fleischrosa übergehend, prachtvoll reichblühend und duftend.

Johanna Sebus, karminrot mit gelblichem Schein.

Jonkheer J. L. Mock, leuchtend rot mit silberrosa, lange Knospe.

1 St. M 0,70

Kaiserin Auguste Victoria, rahmgelb.

Lyonrose, lachsrot mit creme.

Madame Jules Grolez, gross gefüllt, lebhaft rosa.

Madame Léon Pain, silbrig rosa, Mitte orangegelb.

Madame Maurice de Luze, sehr gross, rosa, Mitte purpurkarmin.

1 St. M 0,70

Madame Ravary, goldgelb mit orange, herrliche Schnitt-u. Gruppensorte.

Mrs. David M'Kee, herrlich grossblumig, rahmgelb.

Natalie Böttner, gross, gelblich weiss, extra.

1 St. M 0,70, Hochstamm M 2,50

Oberbürgermeister Tröndlin, zart hellfleischfarbige Testout.

Pharisaeer, hellrosa mit dunklerer Mitte, hervorragende Schnitt- und Gruppensorte.

Prince de Bulgarie, lachsrosa mit orange.

Richmond, scharlachrot, hervorragende Schnitt-, Gruppen- u. Treibsorte. Sachsengruss, die rosablühende Druschki, Neuheit! . 1 St. M 5,—Souvenir du Président Carnot, fleischfarbig, weiss.

Sunburst, gelb mit orange, Neuheit! 1 St. M 4,—Warrior, Knospe blutrot, sehr lange, dankbar und reichblühend.

Remontantrosen.

Niedrig: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—. Hochstämme M 1,75, Mittelstämme M 1,50, Halbstämme M 1,—.

Eugen Fürst, sammtig schwarzrot.

Fisher-Holmes, leuchtend dunkelrot.

Frau Karl Druschki, Schneekönigin, beste grossblumige weisse Rose. Georg Arends, rosafarbige Druschki, neu! 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 9,—. Hugh Dickson, scharlach karmesinrot.

Mrs. John Laing, gross, seidenrosa Blume, echte Treib- u. Schnittsorte. Souvenir de William Wood, schwarzrot, eine der besten dunkelsten Sorten.

Princesse de Béarn, gross, gefüllt dunkelblutrot. Victor Verdier, centifolienrosa, guter Herbstblüher.

Winterharte Rosen.

Centifolien, in weiss, rosa u. rot, in 6 besten Sorten.

1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,50.

Moosrosen, in 5 besten Sorten, weiss, rosa, purpur und violett.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50.

Kapuzinerrosen, beste Sorten (Rosa lutea).

Arthur G. Goodwin, kupfrig mit orange gefüllt. Neu! 1 St. M 1,-.

Austrian Jellow, grosse, einfache, reingelbe Sorte.

Juliet, orangerosenrot, in dunkelrosa übergehend, Rückseite altgold. Neu! 1 St. \mathcal{M} 1,50.

lutea bicolor, einfach rot, aussen goldgelb, sehr schön.

Persien Jellow, goldgelb gefüllt, früh blühend.

Rayon d'or, Neuheit I. Ranges, der Schlager aller gelben Rosen, grossblumig, gut gefüllt, prachtvoll goldgelb, lange kupfrig orangefarbene Knospe 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—. Soleil d'or, Goldene Sonne, orange goldgelb gefüllt.


Pimpinellrosen, Rosa pimpinelli folia, gelb gefüllt, lila gefüllt und weiss gefüllt . 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,—, 100 St. M 60,—.

Rosa rugosa:

Conrad Ferdinand Meyer, beste grossblumige edle Rose mit prachtvollen lederart. Laub, prachtvoll seidenrosa, wohlriechend, sehr starkwüchsig und dornig.

Hochstamm 1 St. \mathcal{M} 1,75, niedrig 1 St. \mathcal{M} 0,60, 10 St. \mathcal{M} 5,50. **Madame Ancelot**, ebenfalls edle Hybride von herrlich aprikosenrosaer Farbe, intensiv duftend, starkwüchsig, weniger bedornt wie vorige . Niedrig 1 St. \mathcal{M} 1,—, Hochstamm 1 St. \mathcal{M} 3,—. **alba**, einfach weiss, prachtvoller Zierstrauch.

Madame Bruant, halbgefüllt, dunkelrosa.



XV. TEIL.

Obstbäume und Beerenobst.

	Bir	l und nen	Kirs		Pflau		Pfirsiche und Aprikosen		
	1 Stück M	10 Stück M	1 Stück M	10 Stück M	1 Stück A	10 Stück M	1 Stück M	10 Stück M	
					1				
Hochstämme, 1,80—2 m Höhe, 7—8 cm Umfang	1,60	15,—	1,60—2,00	15—18	1,75	16,—	3,00—4,00	<u> </u>	
Halbstämme, 1,30—1,40 m, 7—8 cm Umfang	1,25	12,—	1,25—1,50	12—14	1,25—1,50	12—14	2,50—3,00	_	
Pyramiden mit 1 Serie				_	-	—	_		
" 2 Serien	2,50—3,00	24—28	_	_		_	40 TO 100	_	
, 3 ,	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		_			_	A SECTION ASSESSMENT		
Spindelpyramiden			_		_	-		_	
Buschbäume, 2 jährig			1,50—2,00	14—18	1,50—2,50	14—24	2,00-2,50	18—20	
3 und 4 "	1,50—2,00	14—18	-	_		_	_	-	
Palmetten mit schrägen Aesten, 1 Etage	1,50—2,00			_	1,50		2,00—2,50		
2 ,		THE RESERVE TO SERVE THE PARTY.	1,50—2,00	14—18	2,50	24,—	3,00—3,50	28—30	
3	Acceptance of the second		_				-		
Verrier=Palmetten, 4 Aeste			-	-	off —	_	-	. —	
6 "				_	-		-		
U=Formen 2 ,				-					
Senkrechte Kordons, 2—3 jährige	1,25	12,—		_	_			-	
3—4 "		16,—			_	-	_		
Wagrechte Kordons, 1 armig	1,50	14,—	-	· —	-		_		
2 "		18,—	1 - voi		-				
Einjährige Veredelung	0,60	5,50	1,—	9,-	1,	9,—	1,25—1,60	12—14	

Brombeeren:

Lucretia, Theodor Reimers, Mammuth.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,—

Himbeeren:

Superlative, Marlborough, Fastolfs.

1 St. M 0,20, 10 St. M 1,50, 100 St. M 12,—

zweimaltragend: Schaffers Colossal, rote und gelbe
Merveille 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,—

Erdbeeren:

Kräftig pik. Pflanzen in besten Sorten. 10 St. M 0,60, 100 St. M 4,— Monatserdbeeren 100 St. M 3,—

Johannisbeeren:

Kirsch-Johannisbeere, Grosse Holländ., Fays frühe, Holländ. Welsse, Werdersche Welsse.

Stachelbeeren:

Niedrige . . . 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,50, 100 St. *M* 50,— Hochstämmige 1 St. *M* 1,50, 10 St. *M* 14,—, 100 St. *M* 130,— Halbstämmige 1 St. *M* 1,25, 10 St. *M* 12,—, 100 St. *M* 100,—



Einfache Zwergdahlie Danebrog.

XVI. TEIL.

Neuere u. ältere Edeldahlien.

Nur beste Sorten zum Schnitt und Gartendekoration.

 Bewährte ältere Sorten . 10
 Stück in 10
 Sorten M 4,—, 20
 Stück in 20
 Sorten M 9,—

 Neuere beste Sorten 10
 " 10" " 5,—, 20" " 20" " 20" " 12,—

 Neueste Sorten 10
 " 10" " 8,—, 20" " 20" " 20" " 18,—

— Die Preise verstehen sich für Landknollen. —

Einfache Zwerg-Dahlie Danebrog.

Schönste Gruppensorte mit weissen, regelrecht leuchtend rot geränderten Blumen, selten kommen noch ganz rote oder weisse Blumen; blüht von Juli an ununterbrochen.

Landknollen: 1 St. M 0,75, 10 St. M 7,-.

Verkaufsbedingungen vordere innere Umschlagseite.

.........

INHALTS-VERZEICHNIS

ALP Y			Seite
O. I.	Teil.	Neuheiten, neue u. wenig bekannte Stauden	1-3
II.	4	Beste Schnittstauden	4-7
Ш.		Allgemeines Verzeichnis aller abgebbaren	
		bewährten Stauden und Alpenpflanzen	为 _了
		für Gehölzvorpflanzung, Gruppen, Ra-	
		batten und Felspartien	8-14
IV.	11	Gruppenstauden für Massenwirkung	14
V.		Winterharte Teppichbeet-Einfassungs- und	
		Grabhügelpflanzen	15
VI.	THE PERSON NAMED IN	Schattenstauden	15—16
VII.	u	Winterharte Farnkräuter	16—17
VIII.		Sumpf- und Wasserpflanzen	18-19
IX.		Die schönsten Blatt- und Solitärstauden	19
X.	100	Stauden für trockene Lagen	20
XI.		Schlingpflanzen	20
XII.		Winterharte Kakteen	20
хш.	11	Felsensträucher	21
XIV.	77	Rosen	22-23
XV.		Obstbäume und Beerenobst	THE RESERVE THE RE
XVI.		Dahlien (Georginen)	24
Verk	aufsb	edingungen siehe vordere innere Umschl	agseite.
			THE PERSON AND THE PE



commercial use forbidden

